

FLEX



this is
performance

















Preisliste 2023 Schweiz

Maschinen & Zubehör

gültig ab 1. April 2023

Elektrowerkzeuge für Profis

	Schweizer Spezialisten Zubehör für Schweizer Spezialisten	2 4	1
	Winkelschleifer / Geradschleifer Zubehör für Winkelschleifer / Geradschleifer	6 13	2
	Metalloberflächen-Bearbeitung Zubehör für Metalloberflächen-Bearbeitung	20 25	3
	Sägen Zubehör für Sägen	37 40	4
	Akku-Maschinen / Akku-Heizjacken Zubehör für Akku-Maschinen	43 / 80 82	5
	Wand- und Deckenschleifer Zubehör für Wand- und Deckenschleifer	92 102	6
	Oberflächenbearbeitung Schleifen Zubehör für Oberflächenbearbeitung Schleifen	108 115	7
	Sanierungsmaschinen Zubehör für Sanierungsmaschinen	127 135	8
	Spezialmaschinen Zubehör für Spezialmaschinen	143 144	9
	Bohrhämmer Zubehör für Bohrhämmer	145 148	10
	Industriesauger Zubehör für Industriesauger	153 162	11
	Bau-Luftreiniger Zubehör für Bau-Luftreiniger	172 174	12
	Rührer Zubehör für Rührer	176 178	13
	Messtechnik / Laser Zubehör für Messtechnik/Laser	180 184	14
	Polierer Zubehör für Polierer	185 196	15
	Steinbearbeitung Zubehör für Steinbearbeitung	204 208	16
	Transportkoffersystem L-BOXX®	212	17

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Schweizer Spezialisten



R 2602	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	50.196	4030293012486	110	960.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

1600 Watt Rührmaschine, 150 mm

Leistungsaufnahme	1600 W	Lieferumfang: 1 Adapter innen M20 / M14 1 Rührstab 600 mm 1 Rührpropeller INOX ø 150 mm 1 seitlicher Handgriff M14 1 Gabelschlüssel 22 mm
Leerlaufdrehzahl	2'000 1/min	
Gewicht	9.3 kg	



ST 1503	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	50.186	4030293001565	107	1'370.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1200 Watt Stockmaschine, 100 mm

Leistungsaufnahme	1200 W	Lieferumfang: 1 Stockvorsatz inkl. 3x Stockstationen 1 Bügelgriff 1 Koffer
Leerlaufdrehzahl	4'000 1/min	
Werkzeughdurchmesser	100 mm	
Absaugstutzendurchmesser	32 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Gewicht	4.4 kg	



ST 604	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	50.188	4030293005297	107	1'725.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

1200 Watt Stockmaschine, 150 mm

Leistungsaufnahme	1200 W	Lieferumfang: 1 Stockvorsatz inkl. 4x Stockstationen 1 Bügelgriff 1 Koffer
Leerlaufdrehzahl	4'000 1/min	
Werkzeughdurchmesser	150 mm	
Absaugstutzendurchmesser	38 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Gewicht	6.4 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Schweizer Spezialisten

1

Schweizer Spezialisten



HBM 1002	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	50.197	4030293016033	105	595.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

400 Watt Holzbürstmaschine

Leistungsaufnahme	400 W	Lieferumfang:
Leerlaufdrehzahl	2'600 1/min	1 Griffhaube
Kabellänge	4.0 m	1 seitlicher Handgriff
Gewicht	2.3 kg	1 Nylon-Topfbürste ø 130 mm, K46
		1 Nylon-Topfbürste ø 130 mm, K60
		1 Nylon-Topfbürste ø 130 mm, K80
		1 Gabelschlüssel 14 mm
		1 Koffer



SM 21-6	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	50.542	4060785101879	107	1'675.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

2000 Watt Teppichstripper

Leistungsaufnahme	2000 W	Lieferumfang:
Hub	8'500 Hub/min	1 Messer 210/60 x 1.5 mm
Frequenz	50 Hz	1 Werkzeugsatz
Messerbreite	210 mm	1 Gehörschutz
Werkzeugbreite	210 mm	1 Schutzhandschuhe
Versorgungsspannung	230 V AC	1 Messerschutz
Gewicht	16.0 kg	





Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.





Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör Schweizer Spezialisten

Zubehör R 2602

	Rührpropeller				Produktschlüssel	001
	Rostfreier Rührteller für höchste Ansprüche zum Vermischen von zähem und dickflüssigem Rührgut. Zur Verwendung mit dem Rührwerk R 2602.					
	Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	Rührpropeller INOX	150 mm	51.213	1	43.-	
	Rührstab				Produktschlüssel	001
	Rührstab inkl. Schraubenset					
	Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	Rührstab inkl. Schraubenset	600 mm	51.217	1	32.-	
	Gewindereduktion				Produktschlüssel	001
	Gewindereduktion M20 / M14					
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	Gewindereduktion M20 / M14		51.191	1	18.-	
	Schraubenset				Produktschlüssel	001
	Schraubenset zu Rührstab					
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	Schraubenset zu Rührstab		51.215	1	1.60	

Zubehör ST 1503 / ST 604

	Absaughaube ST 1503				Produktschlüssel	001
	Absaughaube für Stockmaschine ST 1503 ø 100 mm					
	Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	Absaughaube ST 1503	100 mm	51.122	1	265.-	
	Absaughaube ST 604				Produktschlüssel	001
	Absaughaube für Stockmaschine ST 604 ø 150 mm					
	Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	Absaughaube ST 604	150 mm	51.120	1	265.-	
	Stockvorsatz ST 1503				Produktschlüssel	001
	Stockvorsatz ST 1503 ohne Haube					
	Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	Stockvorsatz ST 1503	100	51.013	1	540.-	
	Stockvorsatz ST 604				Produktschlüssel	001
	Stockvorsatz ST 604 ohne Haube					
	Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	Stockvorsatz ST 604	150	51.011	1	695.-	
	Ersatzräder ST				Produktschlüssel	001
	Bezeichnung	Satz à	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	Ersatzräder zu ST 1503	6 Stk.	51.617	1	185.-	
	Ersatzräder zu ST 604	8 Stk.	51.618	1	245.-	
	Stockstation kompl. mit 2 Räder				Produktschlüssel	001
	Stockstation					
	Bezeichnung	Passend zu	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	Stockstation	ST 1503 / ST 1104 / ST 604	51.630	1	153.-	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör HBM 1002



Nylon-Topfbürste

Produktschlüssel 001

Schleifkorndurchsetzt. Elastische, durchsetzte Kunststoffbürste. Zum Entraten, Reinigen, Aufrauen und Glätten. Auch bei Holz einsetzbar, zum Bürsten und Beseitigen von Fasern.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Nylon-Topfbürste	130 mm	46	06.114	1	34.-
Nylon-Topfbürste	130 mm	60	06.115	1	34.-
Nylon-Topfbürste	130 mm	80	06.116	1	34.-
Nylon-Topfbürste	130 mm	120	06.117	1	34.-



Nylon-Zirkularbürste

Produktschlüssel 001

Schleifkorndurchsetzt. Elastische, durchsetzte Kunststoffbürste. Zum Entraten, Reinigen, Aufrauen und Glätten. Auch bei Holz einsetzbar, zum Bürsten und Beseitigen von Fasern. Speziell für Längsschliff

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Nylon-Zirkularbürste	140 mm	46	06.120	1	53.-
Nylon-Zirkularbürste	140 mm	60	06.121	1	53.-
Nylon-Zirkularbürste	140 mm	80	06.122	1	53.-
Nylon-Zirkularbürste	140 mm	120	06.123	1	53.-

Zubehör SM 21-6



Ersatzmesser SM 21-6

Produktschlüssel 001

Ersatzmesser für Teppichstripper SM 21-6

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Ersatzmesser 210 x 60 x 1.5 mm	210 mm	013.346	1	35.-



Fahrgestell zu Teppichstripper

Produktschlüssel 001

Fahrgestell zu FLEX Original Powerstripper, zum komfortablen Führen des Teppichstippers ohne unnötigen Kraftaufwand.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Fahrgestell	51.615	1	225.-

Zubehör SM 2106



Ersatzmesser SM 2106

Produktschlüssel 001

Ersatzmesser für Teppichstripper SM 2106

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Ersatzmesser 210 x 60 x 1.4 mm	210 mm	51.616	1	27.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Winkelschleifer / Geradschleifer



L 9-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	492.531	4030293222892	101	140.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

900 Watt Winkelschleifer, 125 mm



Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.0 kg

Lieferumfang:
 1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
 1 Spannflansch (335.282)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Stirnlochschlüssel (100.110)
 1 Handgriff (450.774)



LE 9-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	436.291	4030293189133	101	170.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

900 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm



Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000 - 11'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.0 kg

Lieferumfang:
 1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
 1 Spannflansch (335.282)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Stirnlochschlüssel (100.110)
 1 Handgriff (450.774)



L 9-11 125 L-BOXX	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	436.739	4030293189508	101	235.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

900 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm



Leistungsaufnahme	900 W
Leistungsabgabe	600 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000 - 11'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.0 kg

Lieferumfang:
 1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
 1 Spannflansch (335.282)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Stirnlochschlüssel (100.110)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (414.204)
 1 Handgriff (450.774)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



L 12-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	447.676	4030293197275	101	180.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1200 Watt Winkelschleifer, 125 mm



Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	300 x 75 x 105 mm
Gewicht	2.0 kg

Lieferumfang:
 1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
 1 Spannflansch (335.282)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Stirnlochschlüssel (100.110)
 1 Handgriff (450.774)



L 13-10 125-EC	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	495.255	4030293224391	101	245.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1300 Watt Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, 125 mm



Leistungsaufnahme	1300 W
Leistungsabgabe	910 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	10'000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	295 x 75 x 110 mm
Gewicht	2.0 kg

Lieferumfang:
 1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
 1 Spannflansch (335.282)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Stirnlochschlüssel (100.110)
 1 Handgriff (450.774)



L 1506 VR	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	437.972	4030293190399	101	405.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1200 Watt Winkelschleifer, 125 mm



Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2'200 - 6'800 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	305 x 73 x 120 mm
Gewicht	1.9 kg

Lieferumfang:
 1 Schutzhaube Schleifen (394.394)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Spannflansch, SW 14 (191.612)
 1 Klett-Schleifteller M 14 (208.817)
 1 Stirnlochschlüssel (100.110)
 1 Handgriff (450.774)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



LE 14-7 125 INOX	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	406.546	4030293172616	101	390.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1400 Watt INOXFLEX, Spezialist für Edelstahl und legierte Stähle, 125 mm



Leistungsaufnahme	1400 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	880 W	1 Schutzhaube Schleifen (394.394)
Spannung	230 V	1 SoftVib-Handgriff (530.903)
Frequenz	50/60 Hz	1 Spannflansch, SW 14 (191.612)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 FixTec-Schnellspannmutter M 14 (313.459)
Leerlaufdrehzahl	2'100 - 7'500 1/min	
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	300 x 70 x 110 mm	
Gewicht	2.4 kg	



L 15-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	447.692	4030293197312	101	225.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1500 Watt Winkelschleifer mit überlegener Durchzugskraft, 125 mm



Leistungsaufnahme	1500 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	960 W	1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
Spannung	230 V	1 SoftVib-Handgriff (530.903)
Frequenz	50/60 Hz	1 Spannflansch (335.282)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 Spannmutter M 14 (100.080)
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min	
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 105 mm	
Gewicht	2.3 kg	



LE 15-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	447.722	4030293197329	101	255.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1500 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm



Leistungsaufnahme	1500 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	960 W	1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
Spannung	230 V	1 SoftVib-Handgriff (530.903)
Frequenz	50/60 Hz	1 Spannflansch (335.282)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 Spannmutter M 14 (100.080)
Leerlaufdrehzahl	2'800 - 11'500 1/min	
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 105 mm	
Gewicht	2.3 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

L 3406 VRG	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	406.503	4030293172586	101	375.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1400 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl, 125 mm



Leistungsaufnahme	1400 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	880 W	1 Schutzhaube Schleifen (394.394)
Spannung	230 V	1 SoftVib-Handgriff (530.903)
Frequenz	50/60 Hz	1 Spannflansch, SW 14 (191.612)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 FixTec-Schnellspannmutter M 14 (313.459)
Leerlaufdrehzahl	2'100 - 7'500 1/min	
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	325 x 74 x 112 mm	
Gewicht	2.2 kg	

LB 17-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	447.625	4030293197268	101	290.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1700 Watt Winkelschleifer mit Bremse, 125 mm



Leistungsaufnahme	1700 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	1050 W	1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
Spannung	230 V	1 SoftVib-Handgriff (530.903)
Frequenz	50/60 Hz	1 Spannflansch (335.282)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 Spannmutter M 14 (100.080)
Leerlaufdrehzahl	11'500 1/min	
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	340 x 77 x 105 mm	
Gewicht	2.6 kg	

LBE 17-11 125	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	447.668	4030293197282	101	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



1700 Watt Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse, 125 mm







Leistungsaufnahme	1700 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	1050 W	1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
Spannung	230 V	1 SoftVib-Handgriff (530.903)
Frequenz	50/60 Hz	1 Spannflansch (335.282)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 Spannmutter M 14 (100.080)
Leerlaufdrehzahl	2800 - 11500 1/min	
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14	
Kabellänge	4,0 m	
Abmessung LxBxH	340 x 77 x 105 mm	
Gewicht	2,6 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG


Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.









L 21-8 180	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	392.782	4030293164314	102	275.- exkl. MwSt. 2.31 vRG
2100 Watt Winkelschleifer, 180 mm				
  				
Leistungsaufnahme	2100 W		Lieferumfang: 1 Schutzhaube Schleifen (416.517) 1 SoftVib-Handgriff (325.384) 1 Spannmutter M 14 (100.080) 1 Stirnlochschlüssel (100.110) 1 Spannflansch (335.282)	
Leistungsabgabe	1250 W			
Spannung	230 V			
Frequenz	50/60 Hz			
Max. Scheibendurchmesser	180 mm			
Leerlaufdrehzahl	8'300 1/min			
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14			
Kabellänge	4.0 m			
Abmessung LxBxH	495 x 101 x 135 mm			
Gewicht	5.2 kg			



L 21-6 230	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	391.514	4030293164307	102	260.- exkl. MwSt. 2.31 vRG
2100 Watt Winkelschleifer, 230 mm				
  				
Leistungsaufnahme	2100 W		Lieferumfang: 1 Schutzhaube Schleifen (338.729) 1 SoftVib-Handgriff (325.384) 1 Spannmutter M 14 (100.080) 1 Stirnlochschlüssel (100.110) 1 Spannflansch (335.282)	
Leistungsabgabe	1250 W			
Spannung	230 V			
Frequenz	50/60 Hz			
Max. Scheibendurchmesser	230 mm			
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min			
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14			
Kabellänge	4.0 m			
Abmessung LxBxH	490 x 104 x 90 mm			
Gewicht	5.4 kg			



L 26-6 230	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	436.704	4030293189478	102	390.- exkl. MwSt. 2.31 vRG
2600 Watt Winkelschleifer, 230 mm				
     				
Leistungsaufnahme	2600 W		Lieferumfang: 1 Schutzhaube Schleifen (338.729) 1 SoftVib-Handgriff (325.384) 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M 14 (253.049) 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104.167) 1 Stirnlochschlüssel (100.110) 1 Spannflansch (335.282)	
Leistungsabgabe	1800 W			
Spannung	230 V			
Frequenz	50/60 Hz			
Max. Scheibendurchmesser	230 mm			
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min			
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14			
Kabellänge	4.0 m			
Abmessung LxBxH	500 x 106 x 145 mm			
Gewicht	6.35 kg			

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



DCG L 26-6 230 Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	494.631	4030293224148	102	665.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Diamant-Trennsystem, 230 mm



Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Gewicht	9.18 kg
Schnitttiefe	60 mm

Lieferumfang:

- 1 Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm (471.895)
- 1 Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal (500.720)
- 3 Gummileiste (494.593)
- 1 Distanzring (494.615)
- 1 SoftVib-Handgriff (325.384)
- 1 Spannmutter M 14 (100.080)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104.167)
- 1 Stirnlochschlüssel (100.110)
- 1 Transportkoffer (499.579)
- 1 Spannflansch (335.282)



DCG L 26-6 230 G-Set	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	494.674	4030293224155	102	760.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Diamant-Trennsystem, 230 mm



Leistungsaufnahme	2600 W
Leistungsabgabe	1800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6'500 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	610 x 195 x 290 mm
Gewicht	9.18 kg
Schnitttiefe	60 mm

Lieferumfang:

- 1 Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm (471.895)
- 1 Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal (500.720)
- 1 Führungsschiene GRS (353.280)
- 3 Gummileiste (494.593)
- 1 Distanzring (494.615)
- 1 SoftVib-Handgriff (325.384)
- 1 Spannmutter M 14 (100.080)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104.167)
- 1 Stirnlochschlüssel (100.110)
- 1 Transportkoffer (499.579)
- 1 Spannflansch (335.282)



H 1105 VE	Bestell-Nr.	GTIN	Produktschlüssel	Preis
	269.956	4030293077287	104	650.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

710 Watt Geradschleifer mit niedriger Drehzahl



Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	2'500 - 6'500 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	340 x 76 x 84 mm
Gewicht	2.1 kg

Lieferumfang:

- 1 Spannzange (228.656)
- 1 Anhalteklau, SW 14 (254.917)
- 1 Einmaulschlüssel, SW 19 (104.914)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEW



DGE 8-32

Bestell-Nr.

GTIN

Produktschlüssel

Preis

522.279

4030293240377

104

450.- exkl. MwSt.
0.56 vRG

800 Watt Geradschleifer mit variablem, hohem Drehzahlbereich



Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	10'600 - 32'000 1/min
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange
Spannhalsdurchmesser	43 mm
Greifumfang	147 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	380 x 83 x 83 mm
Gewicht	1.8 kg

Lieferumfang:

1 Spannzange (530.014)
1 Gabelschlüssel, SW 17

Akku-Maschine siehe Seite 73

Preisliste 4/2023

Gültig ab 1. April 2023

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Schutzhauben für FLEX Winkelschleifer



Schutzhaube Schleifen



Schutzhaube Trennen

Erforderlich beim Einsatz von kunstharzgebundenen Trennscheiben

Passend für	Ø 125	Ø 150	Ø 180	Ø 230	Ø 125	Ø 230
L/LE 9-11 125	436.860				***	
LB/LBE 125 18.0-EC	436.860				***	
L 12-10 125	436.860				***	
L 13-10 125-EC	436.860				***	
LB/LBE 17-11 125	436.860				***	
LE 14-7 125 INOX	394.394				409.774	
L 1506 VR	394.394				409.774	
L 15-11 125	436.860				***	
LE 15-11 125	436.860				***	
L 3406 VRG	394.394					
L 21-8 180			416.517*			
L 21-6 230				338.729*		389.625**
L 26-6 230				442.828		****

* Schutzhaube Schleifen mit Spannbügel

** Schutzhaube Trennen mit Spannbügel

*** Als Alternative ist der Deckel Artikel-Nummer 446041 verwendbar

**** Als Alternative ist der Deckel Artikel-Nummer 446068 verwendbar





Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.




Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Winkelschleifer

Schutzhauben

	Schutzhaube Trennen				Produktschlüssel 229
	Schutzhaube zum Trennen mit neuem Aufnahme-System, verstellbar. Nicht kompatibel zu Vorgängerversionen. Passend für alle Neugeräte mit FLEX Bestell-Nr. 406.XXX.				
	Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	GU-C D125 48/C	125 mm	409.774	1	52.-
	Schutzhaube Trennen				Produktschlüssel 229
	Schutzhaube zum Trennen, passend für L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.				
	Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230 mm	389.625	1	93.-
	Staubschutzkappe				Produktschlüssel 229
	Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Winkelschleifer. Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine. Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben. Passend für: L 1400 125, L 12-11 125, L 15-11 125, LE 15-11 125, LB 17-11 125, LBE 17-11 125.				
NEW	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	ST-K SAG		520.543	1	12.50
	Staubschutzkappe				Produktschlüssel 229
	Perfekter Staubschutz durch aufsteckbare Staubschutzkappen für Schleifer. Das führt zu einer deutlichen Reduktion von Schleifspänen im Innern der Maschine. Ideal für Schleifarbeiten mit keramischen Fächerschleifscheiben oder Fiberscheiben. Passend für: L 14-7 125 INOX, BSE/BRE/BBE 14-3, SE 14-2 125.				
NEW	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	ST-K INOX		520.527	1	12.50

Absaughauben

	Absaughaube				Produktschlüssel 229	
	Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 125 mm. Bestehend aus Absaugung und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.					
	Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	DE AG D125 Set	125 mm	530.589	1	145.-	
	Absaughaube				Produktschlüssel 229	
	Absaughauben-Set für Arbeiten mit Trennscheiben für Winkelschleifer 230 mm. Bestehend aus Absaugung mit Führungsrad und Aluminiumdeckel. Werkzeuglos auf bestehende Schutzhaube montierbar.					
	Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	DE AG D230 Set	230 mm	445.487	1	144.-	
	Trenn-Absaughaube für große Winkelschleifer 230 mm				Produktschlüssel 229	
	Trenn-Absaughaube mit effizienter Staubabsaugung für exakte Schnitte bei Arbeiten mit Diamant-Trennscheiben in Verbindung mit 230 mm Winkelschleifern. Extrem stabil, keine Verwindung durch das seitliche Gewicht des Winkelschleifers, dank Stabilisator-Element. Bodenplatte mit Rollen für einen einfachen Vorschub, Seitenhandgriff wahlweise links oder rechts montierbar. Inkl. Sauganschluss für FLEX Clip-System und Adapter für Führungsschiene. Tiefenanschlag mit Skala zur Voreinstellung der Schnitttiefe für die Verwendung mit oder ohne Führungsschiene. Maximale Schnitt-Tiefe 60 mm.					
	Bezeichnung	Durchmesser	Verwendbar mit Führungsschiene	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	DCG AG 230	230 mm	Ja	471.895	1	240.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Schutzhauben-Deckel Trennen, universal

Produktschlüssel 229

Zur werkzeuglosen Umrüstung der vorhandenen Schutzhaube für Trennarbeiten.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GU-AD D125	125 mm	446.041	1	45.-
GU-AD D180	180 mm	446.718	1	66.-
GU-AD D230	230 mm	446.068	1	78.-

Absaughaube mit abnehmbarem Randsegment

Produktschlüssel 229

Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Höhenverstellung über Innensechskantschraube erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe. Hinweis: für das Arbeiten mit der Absaughaube und Diamantschleifellern wird ein Winkelschleifer mit mindestens 1500 Watt empfohlen. Nur passend für Winkelschleifer mit Rastmechanik-Schutzhaube.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SG-R D125	125 mm	452.572	1	111.-

Bürstenkranz

Produktschlüssel 300

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BK-H SG-R D125	454.656	1	46.-

Trennscheiben

Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl

Produktschlüssel 220

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspannung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.



Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Form Scheibe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Gerade	349.836	10	27.-

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Universal

Produktschlüssel 221

Universaltrennscheibe für die gängigsten Baustellenmaterialien wie z.B. Beton B45 (harter Beton), weiche Granite, Klinker, Ziegel.



Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D-TCS U 230x22,2	230 mm	22.2	500.720	1	107.-

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Standard Beton

Produktschlüssel 221

Schnelle, langlebige Universal-Trennscheibe, geeignet für Beton und Stein.



Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D-TSC S 125x22,2	125 mm	22.2	349.046	1	28.-
D-TCS S 230x22,2	230 mm	22.2	349.054	1	61.-

Diamantjet - Diamanttrennscheibe Premium Fliese

Produktschlüssel 221

Schnelle, langlebige Fliesen-Trennscheibe mit geschlossenem Diamantsegment. Geeignet für Schnitte in alle Fliesen, Marmor, Schiefer sowie Granit und Naturstein. Sehr präzise und geräuscharm.



Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D-TCS P 115x22,2	115 mm	22.2	349.011	1	41.-
D-TCS P 125x22,2	125 mm	22.2	349.038	1	43.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Fächerschleifscheiben



SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Produktschlüssel 222

Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren. Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358.606	5	56.-



Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Produktschlüssel 222

Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349.925	10	52.-
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349.933	10	52.-

Für Winkelschleifer Ø 180 / Ø 230 mm



Elastischer Stützteller mit Spannmutter M 14

Produktschlüssel 205

Zur Aufnahme von 180 mm Fiberschleifscheiben.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Stützteller, elastisch 180mm	180 mm	124.079	1	27.-

Klett-System für LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0EC



Klett-Schleifteller M 14

Produktschlüssel 205

Elastischer Schleifteller mit Klettbelag bis max. 12.000 U/min.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BP-H D115 M14	115 mm	208.817	1	18.-
BP-H D125 M14	125 mm	231.983	1	22.-



Klett-Teller gedämpft, M 14

Produktschlüssel 205

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Bezeichnung	Durchmesser	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240.311	1	22.-
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350.737	1	25.-



Klett-Schleifpapier PURFLEX

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D125-8 PU-P40 VE50	125 mm	P 40	380.644	50	74.-
D125-8 PU-P60 VE50	125 mm	P 60	380.652	50	68.-
D125-8 PU-P80 VE50	125 mm	P 80	380.660	50	63.-
D125-8 PU-P100 VE50	125 mm	P 100	380.679	50	60.-
D125-8 PU-P120 VE50	125 mm	P 120	380.687	50	60.-
D125-8 PU-P150 VE50	125 mm	P 150	380.695	50	60.-
D125-8 PU-P180 VE50	125 mm	P 180	380.709	50	60.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393.185	25	54.-
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393.193	25	47.-
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393.207	25	47.-



Naturfaser-Filzpad

Produktschlüssel 210

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Bezeichnung	Durchmesser	Filzhärte	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FP D125 S VE5	125 mm	weich	393.355	5	55.-
FP D125 H VE5	125 mm	hart	393.347	5	61.-

Bürsten für Winkelschleifer



Topfbürste, Stahldraht 0,3 mm

Produktschlüssel 209

gewellt, Aufnahme M 14

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BO-ST D60 0,3/W M14	60 mm	124.516	1	23.-



Topfbürste, Stahldraht 0,5 mm

Produktschlüssel 209

gezopft, Aufnahme M 14

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 mm	124.524	1	34.-

Schnellspannmutter



FixTec-Schnellspannmutter M 14

Produktschlüssel 299

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FIXTEC-M14	313.459	1	55.-



Schnellspannmutter M 14

Produktschlüssel 299

Für einen werkzeuglosen Scheibenwechsel, empfohlen für Scheiben-Ø 150-230 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SSM-HD M14	530.726	1	33.-

NEW

Handgriffe



SoftVib-Handgriff

Produktschlüssel 299

SoftVib-Handgriff mit integriertem, patentierten Spannmutternschlüssel (DE10117835A1) und Vibrationsdämpfung.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GS-M M8 SV/S	316.857	1	18.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



SoftVib-Handgriff

Produktschlüssel 299

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GS-M M8 SV	325.376	1	14.-



SoftVib-Handgriff

Produktschlüssel 299

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GS-M M14 SV	325.384	1	16.50



Seitlicher Handgriff

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GS-K/II M8	437.921	1	10.-



Seitlicher Handgriff

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GS-K M10	461.873	1	10.-

Tragekoffer



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414.085	1	84.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136. Für alle aktuell im Programm befindlichen Winkelschleifer von 800 bis 1700 Watt (außer L 3406 VRG).

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE 1 HD	136	414.204	1	21.-



Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Koffer mit Einlage für große Winkelschleifer (bis Ø 230), sowie Sanierungsmaschinen LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive Halterung für Handgriff, Scheibe bis Ø 230 mm und transparentes Deckelfach DIN A5.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-S L230/LD180/LD150	4.0 kg	444.391	1	80.-



Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Koffer für das Diamant-Trennsystem DCG L 26-6 230 Set. Inklusive Einlage für Absaughaube, Winkelschleifer 230 mm, Fach für Führungsschiene 800 mm und Kleinteile.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450 mm	499.579	1	84.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Koffereinlage				Produktschlüssel	299
Passende Einlage für die DGE 25 18.0-EC + CA 10.8/18.0 + 2 AP 18.0/5.0 Ah zum Transportkoffer L-BOXX® 136.					
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
TKE DGE 25 18.0-EC	136	530.352	1	21.-	

Zubehör für Geradschleifer

Spannzangen für H 1105 und H 1127 VE



Spannzange mit Spannmutter				Produktschlüssel	299
Bezeichnung	Durchmesser Spannzange	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SPZ-H D3	3mm	229.741	1	56.-	
SPZ-H D1/4	1/4"	229.776	1	56.-	
SPZ-H D6	6mm	228.656	1	40.-	
SPZ-H D8	8mm	229.768	1	55.-	

Spannzangen für DGE **NEW**



Spannzange				Produktschlüssel	299
Mit Spannmutter. Passend für Geradschleifer DGE 8-32 und DGE 25 18.0-EC.					
Bezeichnung	Durchmesser Spannzange	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SPZ-DGE 06	6mm	530.014	1	32.-	
SPZ-DGE 08	8mm	530.015	1	32.-	
SPZ-DGE 1/4	1/4"	530.016	1	32.-	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Metalloberflächen-Bearbeitung

BSE 8-4 50	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	453.404	4030293201026	104	625.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Satiniermaschine TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	50 mm
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 4'000 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.3 kg

Lieferumfang:
1 Schleifvorsatz Satinieren (459.577)
1 Innensechskantschlüssel (102.229)

BRE 8-4 9	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	453.420	4030293201040	104	890.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 4'000 1/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4/9/30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.7 kg

Lieferumfang:
1 Schleifvorsatz Rohrband (459.585)
2 Schleifband ZIRCOFLEX (257.105)
2 Schleifband ZIRCOFLEX (257.102)
1 Innensechskantschlüssel (102.229)
1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104.167)
1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
1 Koffereinlage (457.337)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

BRE 8-4 INOX Set

Bestell-Nr.
453.463

EAN-Code
 4030293201088

Produktschlüssel
 104

Preis

1'270.- exkl. MwSt.
 0.56 vRG



Rohrbandschleifer und Bandfeile TRINOXFLEX im Set



Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 4'000 1/min
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4/9/30 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	50 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.6 kg

Lieferumfang:

- 1 Schleifvorsatz Rohrband (459.585)
- 1 Schleifvorsatz Bandfeile (459.593)
- 1 Wechselrollensatz (459.607)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303.615)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303.623)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257.105)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257.102)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255.328)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255.329)
- 1 Schleifband MESHFLEX (318.663)
- 1 Schleifband MESHFLEX (318.647)
- 1 Seitlicher Handgriff, rot (194.034)
- 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 (115.460)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (104.167)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
- 1 Koffereinlage (457.337)

FBE 8-4 140

Bestell-Nr.
453.455

EAN-Code
 4030293201071

Produktschlüssel
 104

Preis

705.- exkl. MwSt.
 0.56 vRG



Bandfeile TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'400 - 4'000 1/min
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4-30 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.6 kg

Lieferumfang:

- 1 Schleifvorsatz Bandfeile (459.593)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303.615)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303.623)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257.105)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257.102)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255.328)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255.329)
- 1 Schleifband MESHFLEX (318.663)
- 1 Schleifband MESHFLEX (318.647)
- 1 Seitlicher Handgriff, rot (194.034)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 (115.460)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
- 1 Koffereinlage (457.337)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

BME 14-3 L	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	433.403	4030293187160	104	430.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Basismotor TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm
Max. Werkzeugbreite	100 mm
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	roter Stecker
Gewicht	2.1 kg

Akku-Maschine siehe Seite 68

BSE 14-3 100	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	433.411	4030293187177	104	635.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Satiniermaschine TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.9 kg

Lieferumfang:
1 Schleifvorsatz Satinieren (433.462)

BSE 14-3 100 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	433.438	4030293187184	104	1'005.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Satiniermaschine TRINOXFLEX im Set



Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2.9 kg

Lieferumfang:
1 Schleifvorsatz Satinieren (433.462)
1 Gummiluftwalze (433.896)
1 Luftpumpe (256.284)
1 Schleif-Vlies (256.975)
1 Superfinishing-Hülse (436.429)
1 Superfinishing-Hülse (436.437)
1 Schleifhülse MESHFLEX (434.612)
3 Schleifhülse ZIRCOFLEX (434.515)
3 Schleifhülse ZIRCOFLEX (434.523)
3 Schleifhülse CERAFLEX (434.566)
3 Schleifhülse CORUFLEX (434.574)
1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
1 Koffereinlage (433.918)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



BRE 14-3 125 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	433.446	4030293187191	104	1'420.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bandgeschwindigkeit	3,5 - 10 m/sec
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Bandlänge	760 mm
Bandbreite	40 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser	125 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	520 x 160 x 220 mm
Gewicht	3.6 kg

Lieferumfang:
 1 Schleifvorsatz Rohrband (433.470)
 1 Superfinishing-Band (326.917)
 1 Superfinishing-Band (326.933)
 1 Schleifband MESHFLEX (326.879)
 1 Schleifband MESHFLEX (326.852)
 5 Schleifband CORUFLEX (326.739)
 5 Schleifband CORUFLEX (326.755)
 5 Schleifband CORUFLEX (434.914)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (433.918)



BSE 14-3 INOX Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	433.454	4030293187207	104	1'580.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Satiniermaschine und Rohrbandschleifer TRINOXFLEX im Set



Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	3.6 kg

Lieferumfang:
 1 Schleifvorsatz Rohrband (433.470)
 1 Schleifvorsatz Satinieren (433.462)
 1 Gummiluftwalze (433.896)
 1 Luftpumpe (256.284)
 1 Superfinishing-Band (326.917)
 1 Superfinishing-Band (326.933)
 1 Schleifband MESHFLEX (326.879)
 1 Schleifband MESHFLEX (326.852)
 5 Schleifband CORUFLEX (326.739)
 5 Schleifband CORUFLEX (326.755)
 5 Schleifband CORUFLEX (434.914)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (433.918)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



BBE 14-3 110	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	471.097	4030293210516	104	840.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Bürstmaschine TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	1400 W	Lieferumfang: 1 Schleifvorsatz Bürsten (461.555) 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093) 1 Koffereinlage (451.991)
Leistungsabgabe	880 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min	
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm	
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm	
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm	
Gewicht	2.9 kg	



BBE 14-3 110 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	461.504	4030293205628	105	1'050.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Bürstmaschine TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	1400 W	Lieferumfang: 1 Schleifvorsatz Bürsten (461.555) 1 Nylonbürste (465.135) 1 Litendrahtbürste Stahl (465.178) 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093) 1 Koffereinlage (451.991)
Leistungsabgabe	880 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min	
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm	
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm	
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm	
Gewicht	2.9 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Metalloberflächen-Bearbeitung

Zubehör INOXFLEX LE 14-7 125



Dünne Trennscheibe (1 mm) für Edelstahl/Stahl

Produktschlüssel 220

Gerade, für schnelles Trennen ohne Kraftaufwand von dünnwandigen Rohren, Profilen und Blechen. Reduzierter Schnittdruck und minimale Zerspanung sorgen für einen kühlen Schnitt, gratarme bis gratfreie Kanten und vermeiden Blauverfärbung und reduzieren den Funkenflug. 30% mehr Standzeit durch Verpackung in der Dose mit Frischeversiegelung.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Form Scheibe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 mm	22.2	Gerade	349.836	10	27.-



Polierpaste Poli white

Produktschlüssel 212

Vorschleifpaste weiß, Riegel ca. 700 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.
PW Inox VS/W	0.7 kg	255.004	1		13.-



Polierpaste Poli blue

Produktschlüssel 212

Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PW Inox NS/B	0.7 kg	255.005	1	17.-



Poliercreme Poli creme

Produktschlüssel 212

Creme für die Endpolitur, Dose 1 kg.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PC Inox ES	1 kg	255.006	1	29.-



Poli-Set mini white/blue/creme

Produktschlüssel 212

Polierset bestehend aus: Polierpaste weiß, Polierpaste blau je ca. 100 Gramm und Poliercreme ca. 100 Gramm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Poli-Set mini white/blue/creme	365.041	1	20.-



Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205

Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391.727	1	40.-



Schleifteller mit Klettbelag Hook

Produktschlüssel 205

Schleifteller mit geschäumter Unterlage und Kletthaken. Gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen und Polieren.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP D125 H M14	125 mm	364.584	1	25.-



FixTec-Schnellspannmutter M 14

Produktschlüssel 299

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FIXTEC-M14	313.459	1	55.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



SC-VL Vliesfächerscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Produktschlüssel 222

Vliesfächerscheibe für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen. Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Kratzer entfernen. Schweißnähte vorbereiten, verschleifen und nachpolieren. Leichte Beschädigungen und Kratzer entfernen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 mm	22.2	medium	358.606	5	56.-



Fächerschleifscheibe für Metall und Edelstahl, bombiert

Produktschlüssel 222

Ideal für Schleifarbeiten an Metallen, Edelstahl, legierter und nicht legierter Stahl, Leichtmetalle, Buntmetalle, Baustahl, Gusseisen und zum Bearbeiten von Schweißnähten. Zum Entfernen von Schweißpunkten und -raupen, Kanten brechen und verrunden. Starke Abtragsleistung und garantiert müheloses Arbeiten ohne Zuschmieren.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FSC K60 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 60	349.925	10	52.-
FSC K80 125x22,2 VE10	125 mm	22.2	P 80	349.933	10	52.-



Kehlnahtscheibe

Produktschlüssel 225

Zum Verschleifen von Schweißnähten und Entfernen von Anlauffarben. Hochwertige Oberflächen an Schweißverbindungen in einem Arbeitsgang. Die perfekte Scheibe zur schnellen und hochwertigen Bearbeitung von Kehl­nähten. Ideal für legierte und hochlegierte Stähle, Chrom- und Nickelstähle, Titan, Leichtmetalle, Buntmetalle und Stähle. Schweißnaht mit 6A medium vorschleifen, 3S fine für das Finishing.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Ausführung Kehl­nahtscheibe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Mittelhart	358.711	10	382.-
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 mm	22.2	Weich	358.703	10	350.-



Schleifscheibe PYRAFLEX

Produktschlüssel 200

Als Vorbereitung zum Polieren. Die Struktur ermöglicht das Überspringen von Arbeitsschritten und somit eine Verkürzung der Arbeitszeit. Verbessert die Oberflächenqualität, erhöht die Standzeit. Für alle Stähle, besonders geeignet für Edelstähle, Titan-, Nickel-, Kobalt- und Chromlegierungen. Zum Entfernen von Kratzern und Walzhaut an Edelstahl, Aufbau eines Schlibbildes nach definierten Qualitätskriterien (Optik, Rauhtiefe).

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D125 PY-A30 VE10	125 mm	A 30 (K 600)	358.819	10	76.-
D125 PY-A45 VE10	125 mm	A 45 (K 400)	358.800	10	76.-
D125 PY-A65 VE10	125 mm	A 65 (K 280)	358.797	10	76.-
D125 PY-A160 VE10	125 mm	A 160 (K 120)	364.592	10	76.-



SC-Vlies Klettscheibe

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358.614	10	71.-
D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358.622	10	58.-
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358.630	10	58.-



Superfinishing-Pad

Produktschlüssel 211

Hochleistungsschleifmittel, zum Hochglanzpolieren von Edelstahl und NE-Metallen, ohne Poliermittel.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D125 SU-S600	125 mm	S 600	318.191	1	8.-
D125 SU-S1500	125 mm	S 1500	318.205	1	8.-
D125 SU-S2500	125 mm	S 2500	320.234	1	8.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Naturfaser-Filzpad

Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Durchmesser	Filzhärte	Bestell-Nr.	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.
FP D125 H VE5	125 mm	hart	393.347	5		61.-
FP D125 S VE5	125 mm	weich	393.355	5		55.-

Zubehör TRINOXFLEX/BSE/BRE/BBE 14-3



Schleifvorsatz Satinieren

Schleifvorsatz mit integriertem Handgriff zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BS 100	433.462	1	349.-



Schleifvorsatz Rohrband

Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BR 125	433.470	1	1'059.-



Schleifvorsatz Bürsten

Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BB 110	461.555	1	432.-



Absaughaube

Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32) für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BG D 110	110 mm	461.547	1	128.-



Bürstenleiste

Bürstenleiste für Absaughaube 461.547.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BL-S BG	461.563	1	21.-



Gummiluftwalze

Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
AS 100x100	433.896	1	112.-



Gummiluftwalze

Zum gefühlvollen Schleifen von Konturen. Passend für LP 1503 VR.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
AS 90x100	256.415	1	105.-





Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

	Luftpumpe					Produktschlüssel	209
	Zum Aufpumpen der Gummiluftrolle.						
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.	
	LUP 225-260 BS		256.284	1		16.-	
	Expansionswalze					Produktschlüssel	209
	Zur Verwendung von Schleif- und Polierhülsen. Diese werden einfach über den Gummiträger geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt.						
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.	
	ES 100x100		433.926	1		202.-	
	Antriebsrolle					Produktschlüssel	209
	Mit Edelstahl-Anlaufscheiben. Benötigt wird der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).						
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis inkl. MwSt.	
	RA 62x70 INOX		303.054	1		143.-	
	Distanzringsatz					Produktschlüssel	209
	Erforderlich für Nylonbürste, VA-Drahtbürste, Litzendrahtbürste, Baumwollschwabbel. Wenn nur 1 Schleifrad montiert werden soll, auch erforderlich für Schleif-Mop, Schleif-Vlies, Schleif-Mop-Vlies, Feinschleifrolle sowie für Schleifräder unter 100 mm Breite.						
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.	
	DRS-BS		250.522	6		10.50	
	Poli-clean					Produktschlüssel	203
	Hartstruktur-Vliesrad. Zur Reinigung von Schweißnähten, porentiefe Entfernung von Rost und Oxidschichten.						
	Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	SW-PC EC 100x100	100 mm	100 mm	257.375	1	99.-	

Zubehör TRINOXFLEX/BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

	Schleifvorsatz Satinieren					Produktschlüssel	299
	Schleifvorsatz mit integrierter Griffhaube zum Satinieren für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.						
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.	
	BS 50		459.577	1		349.-	
	Schleifvorsatz Rohrband					Produktschlüssel	299
	Schleifvorsatz zum Rohrbandschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Vorsatz variabel verstellbar. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.						
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.	
	BR 50		459.585	1		654.-	
	Wechselrollensatz					Produktschlüssel	299
	Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder von 4-9 mm Breite.						
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.	
	BR 9 Set		459.615	1		201.-	
	Wechselrollensatz					Produktschlüssel	299
	Wechselrollensatz für BR 50 für Bänder bis 30 mm Breite.						
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.	
	BR 30 Set		459.607	1		201.-	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Schleifvorsatz Bandfeile

Schleifvorsatz Bandfeile für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar. Inklusive Schleifarmer mit 9 und 30 mm, Seitenhandgriff. Mit Schleifbandset ZIRCOFLEX 9 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BF 140	459.593	1	523.-



Schleifvorsatz Kehlnaht

Schleifvorsatz zum Kehlnahtschleifen für die TRINOXFLEX. Werkzeuglos über das Schnellwechselsystem montierbar.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
LK 152	503.762	1	567.-



FixTec-Schnellspannmutter M 14

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FIXTEC-M14	313.459	1	55.-



Litzendrahtbürste Stahl

Zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BW-S D100/85	100 mm	465.178	1	102.-



Litzendrahtbürste Edelstahl

Zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzern und zum Strukturieren, Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BW-INOX D100/85	100 mm	465.151	1	152.-



Poli-Filz

Weiches, elastisches Filz-Polierrad. Zum Hochglanzpolieren unter Verwendung von Polierpasten und -cremes.

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SW-PF 100x50	100 mm	257.374	1	109.-



Baumwollschwabbel

Polierring aus imprägniertem Baumwolltuch. Poliert Alu, Kupfer, Messing und VA-Stähle auf Hochglanz. Benötigt werden 8 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).

Produktschlüssel 210

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Baumwollschwabbel-Scheibe 8er	317.950	8	57.-



Klebeband für Schleifband

Zum Schließen von offenen Schleifbändern. Benötigt wird die Antriebsrolle RA 62x70 INOX 303.054.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Klebeband für Schleifband	251.838	1	19.50

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Kompaktschleifscheibe

Produktschlüssel 225

Profi-Schleifmittel: heiß verpresste Kehlnahtscheiben für Edelstahl, Metall und weitere Materialien in 2 unterschiedlichen Höhen und Härten: die harte Schleifscheibe dient zum Schleifen, die weiche zum Polieren.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Ausführung Kehlnahtscheibe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
KSC 3S-F 152x3x25	152 mm	Weich	313.416	1	37.-
KSC 6A-M 152x3x25	152 mm	Mittelhart	313.424	1	41.-
KSC 3S-F 152x6x25	152 mm	Weich	313.432	1	46.-
KSC 6A-M 152x6x25	152 mm	Mittelhart	313.440	1	51.-



Schleif-Mop

Produktschlüssel 203

Elastisches Schleifrad mit einzelnen, flexiblen Schleiflamellen und Keilnut. Zum Entlacken, Verschleifen und kräftigen Strukturieren. Beseitigt Kratzer, Rost, Altfarben, Zunder, Grate. Mit Korn 40 können selbst tiefe Kratzer auf Edelstahl beseitigt werden.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SW-M P40 100x50	100 mm	50 mm	P 40	250.496	1	27.-
SW-M P60 100x50	100 mm	50 mm	P 60	250.498	1	27.-
SW-M P80 100x50	100 mm	50 mm	P 80	250.499	1	27.-
SW-M P120 100x50	100 mm	50 mm	P 120	250.501	1	27.-
SW-M P180 100x50	100 mm	50 mm	P 180	250.504	1	31.-
SW-M P240 100x50	100 mm	50 mm	P 240	250.505	1	31.-
SW-M P40 100x100	100 mm	100 mm	P 40	358.827	1	45.-
SW-M P60 100x100	100 mm	100 mm	P 60	358.835	1	45.-
SW-M P80 100x100	100 mm	100 mm	P 80	358.843	1	45.-
SW-M P120 100x100	100 mm	100 mm	P 120	358.851	1	45.-
SW-M P180 100x100	100 mm	100 mm	P 180	358.878	1	51.-
SW-M P240 100x100	100 mm	100 mm	P 240	358.886	1	52.-



Schleif-Vlies

Produktschlüssel 203

Elastische Vlieswalze aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SW-VT A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	377.910	1	65.-
SW-VT A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	377.929	1	65.-
SW-VT A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	377.937	1	65.-



Schleif-Vlies

Produktschlüssel 203

Elastische Vlieswalze aus schleifkorndurchsetztem Nylongewebe mit Keilnut. Erzielt effektvolle Oberflächen auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw. Auch zum Reinigen von oxidierten Schichten und zum Glätten von Kunststoffen und Holz.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SW-V A80 100x50	100 mm	50 mm	A 80	250.509	1	23.-
SW-V A160 100x50	100 mm	50 mm	A 160	250.510	1	23.-
SW-V A280 100x50	100 mm	50 mm	A 280	250.512	1	23.-
SW-V A400 100x50	100 mm	50 mm	A 400	250.513	1	23.-
SW-V A80 100x100	100 mm	100 mm	A 80	256.973	1	41.-
SW-V A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	256.974	1	41.-
SW-V A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	256.975	1	41.-
SW-V A400 100x100	100 mm	100 mm	A 400	256.976	1	41.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Schleif-Mop-Vlies

Produktschlüssel 203

Elastische Kombination aus Schleifmop und Schleifvlies. Eignet sich zum Mattieren und Satinieren. Beseitigt kleine Kratzer auf Metallen, Hartkunststoffen und Holz.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SW-M/V P80/A160 100x50	100 mm	50 mm	P 80/A 160	250.515	1	25.-
SW-M/V P150/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 150/A 280	250.516	1	25.-
SW-M/V P240/A280 100x50	100 mm	50 mm	P 240/A 280	358.894	1	25.-
SW-M/V P80/A160 100x100	100 mm	100 mm	P 80/A 160	256.977	1	44.-
SW-M/V P150/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 150/A 280	256.978	1	44.-
SW-M/V P240/A280 100x100	100 mm	100 mm	P 240/A 280	358.908	1	44.-



Schleif-Vlies gefaltet

Produktschlüssel 203

Elastische Vlieswalze mit mehrfach gefaltetem Schleif-Vlies für einen fast ansatzfreien Schliff auf Edelstahl, Kupfer, Alu, Messing usw.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SW-VG A100 100x100	100 mm	100 mm	A 100	347.272	1	54.-
SW-VG A180 100x100	100 mm	100 mm	A 180	347.280	1	54.-
SW-VG A280 100x100	100 mm	100 mm	A 280	347.299	1	54.-



Nylonbürste

Produktschlüssel 209

Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial. Zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465.135	1	116.-
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465.143	1	116.-



Superfinishing-Hülse

Produktschlüssel 211

Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
90x100 SU-S600	90 mm	100 mm	S 600	318.175	1	25.-
90x100 SU-S1500	90 mm	100 mm	S 1500	318.183	1	25.-
100x100 SU-S600	100 mm	100 mm	S 600	436.429	1	27.-
100x100 SU-S1500	100 mm	100 mm	S 1500	436.437	1	27.-



Schleifhülse ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifhülse mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
90x100 ZI-P60 VE5	90 mm	100 mm	P 60	256.285	5	36.-
90x100 ZI-P100 VE5	90 mm	100 mm	P 100	256.286	5	36.-
90x100 ZI-P180 VE5	90 mm	100 mm	P 180	256.287	5	36.-
100x100 ZI-P60 VE5	100 mm	100 mm	P 60	434.507	5	31.-
100x100 ZI-P80 VE5	100 mm	100 mm	P 80	434.515	5	31.-
100x100 ZI-P120 VE5	100 mm	100 mm	P 120	434.523	5	31.-



Schleifhülse CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexible Schleifhülse mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
100x100 CR-P180 VE5	100 mm	100 mm	P 180	434.574	5	28.-
100x100 CR-P240 VE5	100 mm	100 mm	P 240	434.582	5	28.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Schleifhülse MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Durchmesser	Breite	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
90x100 ME-A100	90 mm	100 mm	A 100	256.288	1	19.50
90x100 ME-A240	90 mm	100 mm	A 240	256.289	1	21.-
90x100 ME-A400	90 mm	100 mm	A 400	256.290	1	19.50
100x100 ME-A100	100 mm	100 mm	A 100	434.590	1	29.-
100x100 ME-A240	100 mm	100 mm	A 240	434.604	1	29.-
100x100 ME-A400	100 mm	100 mm	A 400	434.612	1	29.-



Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
760x40 ZI-P36 VE10	40 mm	760 mm	P 36	438.464	10	54.-
760x40 ZI-P40 VE10	40 mm	760 mm	P 40	438.472	10	52.-
760x40 ZI-P60 VE10	40 mm	760 mm	P 60	438.480	10	52.-
760x40 ZI-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	438.499	10	47.-
760x40 ZI-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	438.502	10	47.-



Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.

Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
760x40 CR-P80 VE10	40 mm	760 mm	P 80	326.739	10	41.-
760x40 CR-P120 VE10	40 mm	760 mm	P 120	326.755	10	38.-
760x40 CR-P180 VE10	40 mm	760 mm	P 180	434.906	10	38.-
760x40 CR-P240 VE10	40 mm	760 mm	P 240	434.914	10	38.-



Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.

Bezeichnung	Bandlänge	Bandbreite	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
760x40 ME-A100 VE3	760 mm	40 mm	A 100	326.895	3	72.-
760x40 ME-A240 VE3	760 mm	40 mm	A 240	326.879	3	61.-
760x40 ME-A400 VE3	760 mm	40 mm	A 400	326.852	3	61.-



Superfinishing-Band

Produktschlüssel 211

Zum Hochglanzpolieren ohne Poliermittel in zwei Stufen.

Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
760x40 SU-S600	40 mm	760 mm	S 600	326.917	1	25.-
760x40 SU-S1500	40 mm	760 mm	S 1500	326.933	1	25.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklücken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414.085	1	84,-
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414.093	1	94,-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BRE/FBE 8-4 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	457.337	1	22,-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage zum Transportkoffer L-BOXX 136®. Für die TRINOXFLEX Vorsätze Satinieren BS 50, Rohrband BR 50, Bandfeile BF 140 und Kehlnahtschleifen LK 152.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	502.812	1	22,-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BSE/BRE/BSE INOX 14-3 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE BSE/BRE14-3	433.918	1	32,-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BBE 14-3 110 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE BBE	238	451.991	1	31,-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BME 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE BME 18.0-EC	502.804	1	22,-

Zubehör FBE 8-4 140

Schleifarm, 9 mm, spitz

Produktschlüssel 209

Für extrem enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (kleiner Radius), Korrosionsstellen ausschleifen, enge Konturen verschleifen, Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SA 9-S	256.525	1	102,-

Schleifarm, 9 mm, ballig

Produktschlüssel 209

Für Winkel und enge Stellen. Anwendungsfälle: Keilnähte verschleifen (großer Radius), Kanten entgraten, Treppengeländer schleifen, Nut-Zwischenräume bei Nut- und Federbrettern schleifen. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SA 9-B	256.532	1	102,-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Schleifarm, 30 mm, kleine Rolle

Produktschlüssel 209

Für Kanten und Flächen. Anwendungsfälle: Stumpfnähte verschleifen, Kanten entgraten, Flächen schleifen, entrostet. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SA 30-KR	255.282	1	167.-



Schleifarm, 30 mm, große Rolle

Produktschlüssel 209

Für Rohre und Rundungen. Anwendungsfälle: Schweißnähte an Rohren verschleifen, Radien und Übergänge verschleifen, entgraten. Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SA 30-GR	258.888	1	137.-




Polierpaste Poli white

Produktschlüssel 212

Vorschleifpaste weiß, Riegel ca. 700 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PW Inox VS/W	0.7 kg	255.004	1	13.-



Polierpaste Poli blue

Produktschlüssel 212

Hochglanzpaste blau, Riegel ca. 700 Gramm.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PW Inox NS/B	0.7 kg	255.005	1	17.-



Poliercreme Poli creme

Produktschlüssel 212

Creme für die Endpolitur, Dose 1 kg.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PC Inox ES	1 kg	255.006	1	29.-



Poli-Set mini white/blue/creme

Produktschlüssel 212

Polierset bestehend aus: Polierpaste weiß, Polierpaste blau je ca. 100 Gramm und Poliercreme ca. 100 Gramm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Poli-Set mini white/blue/creme	365.041	1	20.-



Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.

Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
533x4 ZI-P60 VE10	4 mm	533 mm	P 60	303.615	10	22.-
533x4 ZI-P80 VE10	4 mm	533 mm	P 80	434.620	10	22.-
533x4 ZI-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	303.623	10	22.-
533x9 ZI-P40 VE10	9 mm	533 mm	P 40	257.101	10	25.-
533x9 ZI-P60 VE10	9 mm	533 mm	P 60	257.105	10	23.-
533x9 ZI-P80 VE10	9 mm	533 mm	P 80	434.639	10	24.-
533x9 ZI-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	257.102	10	23.-
533x30 ZI-P40 VE10	30 mm	533 mm	40	256.538	10	30.-
533x30 ZI-P60 VE10	30 mm	533 mm	P 60	255.328	10	30.-
533x30 ZI-P80 VE10	30 mm	533 mm	P 80	434.647	10	28.-
533x30 ZI-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	255.329	10	28.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.



Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
533x4 CR-P120 VE10	4 mm	533 mm	P 120	434.760	10	21.-
533x4 CR-P180 VE10	4 mm	533 mm	P 180	434.779	10	21.-
533x4 CR-P240 VE10	4 mm	533 mm	P 240	434.787	10	21.-
533x9 CR-P120 VE10	9 mm	533 mm	P 120	434.795	10	24.-
533x9 CR-P180 VE10	9 mm	533 mm	P 180	434.809	10	24.-
533x9 CR-P240 VE10	9 mm	533 mm	P 240	434.817	10	24.-
533x30 CR-P120 VE10	30 mm	533 mm	P 120	434.825	10	31.-
533x30 CR-P180 VE10	30 mm	533 mm	P 180	434.833	10	31.-
533x30 CR-P240 VE10	30 mm	533 mm	P 240	434.841	10	31.-

Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.



Bezeichnung	Bandlänge	Bandbreite	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
533x9 ME-A240 VE3	533 mm	9 mm	A 240	318.663	3	28.-
533x9 ME-A400 VE3	533 mm	9 mm	A 400	318.671	3	28.-
533x30 ME-A100 VE3	533 mm	30 mm	A 100	434.868	3	45.-
533x30 ME-A240 VE3	533 mm	30 mm	A 240	318.647	3	37.-
533x30 ME-A400 VE3	533 mm	30 mm	A 400	318.655	3	37.-

Zubehör LBR 1506 VRA

Schleifband ZIRCOFLEX

Produktschlüssel 200

Schleifband mit hochwertigem, selbstschärfendem Zirkonkorund für verlängerte Standzeit. Hohe Abtragsleistung beim Grob- und Zwischenschliff von Stahl- und Edelstahloberflächen.



Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
618x40 ZI-P36 VE10	40 mm	618 mm	P 36	223.670	10	40.-
618x40 ZI-P60 VE10	40 mm	618 mm	P 60	223.689	10	38.-
618x40 ZI-P80 VE10	40 mm	618 mm	P 80	434.876	10	37.-
618x40 ZI-P120 VE10	40 mm	618 mm	P 120	266.132	10	37.-

Schleifband CORUFLEX

Produktschlüssel 200

Hochflexibles Schleifband mit vergütetem Korundkorn und schleifaktiven Wirkstoffen für die Edelstahlbearbeitung. Besonders geeignet für den Feinschliff.



Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
618x40 CR-P180 VE10	40 mm	618 mm	P 180	434.884	10	36.-
618x40 CR-P240 VE10	40 mm	618 mm	P 240	434.892	10	36.-

Schleifband MESHFLEX

Produktschlüssel 201





Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.




Bezeichnung	Bandlänge	Bandbreite	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
618x40 ME-A100 VE3	618 mm	40 mm	A 100	317.969	3	60.-
618x40 ME-A240 VE3	618 mm	40 mm	A 240	317.977	3	51.-
618x40 ME-A400 VE3	618 mm	40 mm	A 400	317.985	3	51.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
 Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör ST 1005 VE

Klett-Schleifvlies						Produktschlüssel	201
Bezeichnung	Korn	Breite	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
 39x60 ME-A240 VE10	A 240	39 mm	60 mm	258.302	10	27.-	
Schleifschuh, rechteckig						Produktschlüssel	300
Mit Klett-Schleifkissen.							
Bezeichnung				Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
 Schleifschuh, kompl., Rechteck				258.031	1	44.-	
Schleifschuh, spitz						Produktschlüssel	300
Mit Klett-Belag.							
Bezeichnung				Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
 Schleifschuh kompl., spitz				255.265	1	41.-	
Klett-Schleifpapier						Produktschlüssel	200
Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
 39x60 PU-P60 VE10	39 mm	60 mm	P 60	258.299	10	24.-	
39x60 PU-P120 VE10	39 mm	60 mm	P 120	258.300	10	24.-	
39x60 PU-P180 VE10	39 mm	60 mm	P 180	258.301	10	24.-	

Zubehör LP 1503 VR

Nylonbürste						Produktschlüssel	203
Schleifkorndurchsetzt. Elastische, durchsetzte Kunststoffbürste. Zum Entgraten, Reinigen, Aufrauen und Glätten. (Auch bei Holz einsetzbar, zum Bürsten und Beseitigen von Fasern.) Benötigt wird 1 Stück und der Distanzringsatz (Bestell-Nr. 250.522).							
Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
 Nylonbürste D100x70	100 mm	S 80	251.624	1	135.-		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Sägen



RS 11-28	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	432.776	4030293187023	109	225.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1100 Watt Universal-Säbelsäge mit Gasgebeschalter



Leistungsaufnahme	1100 W	Lieferumfang: 1 Transportkoffer (436.607)
Leistungsabgabe	600 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufhubzahl	0 - 2'700 1/min	
Hub	28 mm	
Max. Materialstärke Holz	230 mm	
Max. Materialstärke Metal	20 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	510 x 94 x 170 mm	
Gewicht	3.6 kg	



RS 13-32	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	438.383	4030293190801	109	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1300 Watt Säbelsäge mit variabler Geschwindigkeit



Leistungsaufnahme	1300 W	Lieferumfang: 1 Transportkoffer (455.059)
Leistungsabgabe	600 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min	
Hub	32 mm	
Max. Materialstärke Holz	230 mm	
Max. Materialstärke Metal	20 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	510 x 93 x 175 mm	
Gewicht	4.6 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



RSP 13-32	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	438.367	4030293190795	109	390.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1300 Watt Säbelsäge mit Pendelhub



Leistungsaufnahme	1300 W	Lieferumfang: 1 Transportkoffer (455.059)
Leistungsabgabe	600 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min	
Hub	32 mm	
Max. Materialstärke Holz	230 mm	
Max. Materialstärke Metal	20 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	510 x 93 x 175 mm	
Gewicht	4.6 kg	



SBG 4910	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	390.518	4030293163195	109	650.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Metall-Bandsäge mit schwenkbarem Sägerahmen



Leistungsaufnahme	850 W	Lieferumfang: 1 Parallelanschlag (385.247) 1 Bimetall-Sägeband
Leistungsabgabe	445 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Sägebandlänge	1335 mm	
Sägebandbreite	13 mm	
Sägebanddicke	0,65 mm	
Winkelverstellung	45°	
Schnittlänge 90°	100 mm	
Schnittbreite 90°	80 mm	
Schnittlänge 45°	68 mm	
Schnittbreite 45°	55 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	640 x 310 x 390 mm	
Gewicht Sägebügel	7.9 kg	
Gewicht	18 kg	
Sägebandgeschwindigkeit	60/80 m/min	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



CSM 4060	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	307.815	4030293113084	109	705,- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Metall-Handkreissäge für den Trockenschnitt



Leistungsaufnahme	1400 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	720 W	2 HM-Sägeblatt für Stahl (312.304)
Spannung	230 V	1 Parallelanschlag (312.312)
Frequenz	50/60 Hz	1 Schutzbrille
Max. Leerlaufdrehzahl	3'800 1/min	1 Transportkoffer
Schnitttiefe	0-63 mm	
Sägeblattdurchmesser	185 mm	
Sägeblattbohrung	20 mm	
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm ²	6 mm	
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm ²	10 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	370 x 260 x 200 mm	
Gewicht	5.4 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Sägen

Zubehör Säbelsägen

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RS/BI-150 14 VE5	14	150 mm	462.055	5	21.-

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 1.5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RS/BI-150 18 VE5	18	150 mm	462.063	5	21.-

Säbelsägeblätter für Metall und Blech

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 2-8 mm in Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile sowie für Schnitte in Holz/Palettenbau von 3-180 mm.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RS/BI-230 14 VE5	14	230 mm	462.071	5	25.-

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RS/BI-150 6 VE5	6	150 mm	462.098	5	25.-

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-100 mm in Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlrohre.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RS/BI-150 10 VE5	10	150 mm	462.101	5	21.-

Säbelsägeblätter für Metall, Holz, Kunststoffe

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RS/BI-230 10 VE5	10	230 mm	462.128	5	27.-

Säbelsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 251

Demontageblatt für winkelgenaue Schnitte bis 180 mm in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.

Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RS/BI-230 6 VE5	6	230 mm	462.136	5	41.-

Säbelsägeblätter für Dämmstoff

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte in Dämmstoffe, Mineralwolle, Schaum, Styropor, Styrodur, Leder, Gummi, Papier, Pappe und Teppich.

Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RS/CV-300 W VE2	300 mm	462.144	2	41.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Säbelsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für sehr saubere Schnitte von 6-150 mm in Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten.



Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RS/CV-230 10 VE2	10	230 mm	462.152	2	45.-

Säbelsägeblätter für Paletten

Produktschlüssel 251

Säbelsägeblatt für Schnitte von 30-100 mm für den Palettenbau.



Bezeichnung	Zähne pro Zoll	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RS/Bi-230 10 VE5	10	230 mm	462.160	5	27.-

Säbelsägeblatt-Sortiment für Kunststoff/Holz/Metall

Produktschlüssel 251

Sortiment bestehend aus: 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 1.5-3 mm in rostfreien Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre, offene/geschlossene Profile. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 6-100 mm in MDF, Holz mit Nägeln, für Altbausanierung/Fensterrahmen, Metall/Stahl, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, Kurvenschnitte. 1 Säbelsägeblatt für Schnitte von 3-190 mm in Holz mit Nägeln, Palettenbau, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy, sowie für Schnitte von 3-12 mm in Metall/Stahl, Stahlrohre.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RS/Bi Set VE3	462.179	3	14.50

Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS 11-28.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-S RS11-28	436.607	1	92.-

Transportkoffer

Produktschlüssel 299

Schlagfester Kunststoff-Tragekoffer für die RS/RSP 13-32.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-S RS/RP13-32	455.059	1	90.-

Zubehör SBG 4910

Sägebänder

Produktschlüssel 252

Bi-Metall Sägebänder mit positivem Spanwinkel für schnellen Arbeitsfortschritt durch optimierte Zerspanungsleistung bei verbesserter Schnittgenauigkeit und höchster Lebensdauer. Geeignet für dickwandige Rohre, Flach- und Vierkantstahl, Rundstahl, gebündeltes Material sowie Nichteisenmetalle.



Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Zähne pro Zoll	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	1335 x 13 x 0,65 mm	18	399.485	2	59.-

Spannbacken

Produktschlüssel 259

Kunststoffschonbacken mit Magnet, passend für SBG 4908 und 4910, mit Prisma, zum sicheren Spannen von Materialien mit empfindlichen Oberflächen. Durch den Einsatz der Schonbacken, auf der SBG 4910 wird der Schnittabstand auf 15 mm reduziert.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SBG-SP 10 VE2	388.718	2	31.-

Sägebänder

Produktschlüssel 252

Bi-Metall Sägebänder für Stahl, Edelstahl, Buntmetalle und Alu. Sägebänder mit spezieller Vario-Zahnteilung. Sorgt für extrem schwingungsarmes Arbeiten, mit positivem Spanwinkel für garantiert optimale Schnittleistung und Wirtschaftlichkeit.



Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Zähne pro Zoll	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	10/14	359.130	3	92.-
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	1335 x 13 x 0,65 mm	8/12	359.289	3	92.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör CSM 4060



HM-Sägeblatt für Stahl

Ermöglicht einen fast gratfreien Schnitt, keine Nachbearbeitung nötig.

Produktschlüssel 250

Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Sägeblatt CSM 4060	38 Stück	312.304	1	107.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Akku-Maschinen 10.8V



DD 2G 10.8-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.005	4030293180499	113	245.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10.8V



Akku-Spannung	10.8V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'700 1/min
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.09 kg

Lieferumfang:
 1 Bithalter (442.380)
 1 Gürtelclip (430.714)
 1 Bitgarage (430.862)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (440.841)



DD 2G 10.8-EC/4.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	462.764	4030293206601	113	415.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10.8V



Akku-Spannung	10.8V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'700 1/min
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.09 kg

Lieferumfang:
 1 Bithalter (442.380)
 1 Gürtelclip (430.714)
 1 Bitgarage (430.862)
 2 Akku-Pack Li-Ion 10.8V (439.657)
 1 Schnellladegerät 10.8V (418.021)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (440.841)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



PD 2G 10.8-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.013	4030293180505	113	245.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 10.8V



Akku-Spannung	10.8V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	58 Nm
Max. Drehmoment, weich	32 Nm
Drehmomenteinstellung	25 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 5'850 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 22'100 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	25 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.14 kg

Lieferumfang:

- 1 Bithalter (442.380)
- 1 Gürtelclip (430.714)
- 1 Bitgarage (430.862)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
- 1 Koffereinlage (440.841)

Akku-Maschinen 18V

NEW



DD 2G 18.0-EC LD C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	530.531	4030293243736	113	215.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'800 1/min
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	149 x 69 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.14 kg

Lieferumfang:

- 1 Bitgarage (430.862)
- 1 Gürtelclip

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



DD 2G 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	491.225	4030293221178	113	290.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang:
 1 Zusatzhandgriff (428.698)
 1 Gürtelclip (430.714)
 1 Bithalter (453.994)
 1 Bitgarage (430.862)



DD 2G 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.498	4030293197145	113	345.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang:
 1 Zusatzhandgriff (428.698)
 1 Gürtelclip (430.714)
 1 Bithalter (453.994)
 1 Bitgarage (430.862)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (454.125)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



DD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.890	4030293230644	113	675.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

2-Gang Akku-Bohrschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	204 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang:

- 1 Zusatzhandgriff (428.698)
- 1 Gürtelclip (430.714)
- 1 Bithalter (453.994)
- 1 Bitgarage (430.862)
- 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
- 1 Schnellladegerät (417.882)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
- 1 Koffereinlage (454.125)



DD 4G 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	491.292	4030293221239	113	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe	0 - 4'200 1/min
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang:

- 1 Zusatzhandgriff (489.417)
- 1 Bithalter (453.994)
- 1 Bitgarage (430.862)
- 1 Gürtelclip

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



DD 4G 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.765	4030293197374	113	375.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe	0 - 4'200 1/min
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang:
 1 Zusatzhandgriff (489.417)
 1 Bithalter (453.994)
 1 Bitgarage (430.862)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (477.591)
 1 Gürtelclip



DD 4G 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	482.757	4030293216310	113	690.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

4-Gang Akku-Bohrschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 460 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 910 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufdrehzahl 4. Gang/Stufe	0 - 4'200 1/min
Max. Drehmoment, hart	135 Nm
Max. Drehmoment, weich	64 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	76 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.5 kg

Lieferumfang:
 1 Zusatzhandgriff (489.417)
 1 Bithalter (453.994)
 1 Bitgarage (430.862)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (477.591)
 1 Gürtelclip

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEW



PD 2G 18.0-EC LD C

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
530.532	4030293243743	113	225.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	65 Nm
Max. Drehmoment, weich	35 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'800 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 8'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 28'800 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	52 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang:
1 Bitgarage (430.862)
1 Gürtelclip



PD 2G 18.0-EC C

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
491.233	4030293221185	113	290.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9'600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37'000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang:
1 Zusatzhandgriff (428.698)
1 Gürtelclip (430.714)
1 Bithalter (453.994)
1 Bitgarage (430.862)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



PD 2G 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.501	4030293197152	113	345.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9'600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37'000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang:
 1 Zusatzhandgriff (428.698)
 1 Gürtelclip (430.714)
 1 Bithalter (453.994)
 1 Bitgarage (430.862)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (454.125)



PD 2G 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.904	4030293230651	113	675.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	90 Nm
Max. Drehmoment, weich	56 Nm
Drehmomenteinstellung	24 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'300 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0 - 9'600 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 37'000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	212 x 75 x 201 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang:
 1 Zusatzhandgriff (428.698)
 1 Gürtelclip (430.714)
 1 Bithalter (453.994)
 1 Bitgarage (430.862)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (454.125)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



PD 2G 18.0-EC HD C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	515.698	4030293236219	113	300.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V mit Turbo-Modus



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang: 1 Gürtelclip 1 Handgriff 1 Bitgarage
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	
Max. Drehmoment, hart	158 Nm	
Max. Drehmoment, weich	70 Nm	
Drehmomenteinstellung	23 Stufen	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min	
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min	
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40'000 1/min	
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm	
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm	
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm	
Abmessung LxBxH	164 x 69 x 208 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg	



PD 2G 18.0-EC HD	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	515.671	4030293236202	113	365.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V mit Turbo-Modus



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang: 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085) 1 Handgriff 1 Gürtelclip 1 Bitgarage
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	
Max. Drehmoment, hart	158 Nm	
Max. Drehmoment, weich	70 Nm	
Drehmomenteinstellung	23 Stufen	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min	
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2'500 1/min	
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40'000 1/min	
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm	
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm	
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm	
Abmessung LxBxH	182 x 75 x 210 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	515.701	4030293236219	113	625.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 18V mit Turbo-Modus



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment, hart	158 Nm
Max. Drehmoment, weich	70 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 2500 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0 - 40000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	182 x 75 x 210 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 kg

Lieferumfang:
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (454.125)
 1 Bitgarage
 1 Gürtelclip
 1 Handgriff

NEW



ID 1/4" 18.0-EC HD C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	520.756	4030293239630	113	275.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V mit Bitauswurf



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm
Leerlaufdrehzahl	3700 1/min
Leerlaufschlagzahl	4200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/4" Innen
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

Lieferumfang:
 1 Bitgarage
 1 Gürtelclip

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEW



ID 1/4" 18.0-EC HD	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	520.764	4030293239647	113	345.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V mit Bitauswurf



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Bitgarage
Drehmomentstufen	3 Stufen	1 Gürtelclip
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm	1 Koffereinlage (423.238)
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm	
Leerlaufdrehzahl	3'700 1/min	
Leerlaufschlagzahl	4'200 1/min	
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/4" Innen	
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg	

NEW



ID 1/4" 18.0-EC HD/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	520.771	4030293239654	113	675.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V mit Bitauswurf



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Bitgarage
Drehmomentstufen	3 Stufen	1 Gürtelclip
Max. Drehmoment 1. Stufe	58 Nm	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
Max. Drehmoment 2. Stufe	104 Nm	1 Koffereinlage (423.238)
Max. Drehmoment 3. Stufe	237 Nm	2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
Leerlaufdrehzahl	3'700 1/min	1 Schnellladegerät (417.882)
Leerlaufschlagzahl	4'200 1/min	
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/4" Innen	
Abmessung LxBxH	119 x 76 x 208 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg	

IW 1/2" 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	491.268	4030293221208	113	290.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Gürtelclip (430.714)
Drehmomentstufen	3 Stufen	1 Bitgarage (430.862)
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm	
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm	
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm	
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'500 1/min	
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'300 1/min	
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen	
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg	



Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



IW 1/2" 18.0-EC

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
438.308	4030293190740	113	355.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'300 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg

Lieferumfang:
 1 Gürtelclip (430.714)
 1 Bitgarage (430.862)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (423.238)



IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.912	4030293230668	113	675.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	140 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	170 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	250 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2'500 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'300 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.1 kg

Lieferumfang:
 1 Gürtelclip (430.714)
 1 Bitgarage (430.862)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (423.238)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEW



IW 1/2" 750 18.0-EC C

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
530.231	4030293242418	113	315.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang: 1 Gürtelclip (430.714)
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	
Drehmomentstufen	3 Stufen	
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm	
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm	
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min	
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min	
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min	
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min	
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min	
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min	
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen	
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg	

NEW



IW 1/2" 750 18.0-EC

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
530.232	4030293242425	113	370.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang: 1 Gürtelclip (430.714) 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	
Drehmomentstufen	3 Stufen	
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm	
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm	
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm	
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min	
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min	
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min	
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min	
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min	
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min	
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen	
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEW



IW 1/2" 750 18.0-EC 5.0/Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	530.233	4030293242432	113	665.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang:
 1 Gürtelclip (430.714)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (423.238)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)

NEW



IW 1/2" 950 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	530.189	4030293242258	113	375.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEW



IW 1/2" 950 18.0-EC

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
530.188	4030293242241	113	425.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang:
1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
1 Koffereinlage (493.996)

NEW



IW 1/2" 950 18.0-EC 5.0/Set

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
530.187	4030293242234	113	730.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 500 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1'000 1/min
Leerlaufdrehzahl 3. Gang	0 - 2'100 1/min
Leerlaufschlagzahl 1. Stufe	0 - 1'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 2. Stufe	0 - 2'000 1/min
Leerlaufschlagzahl 3. Stufe	0 - 2'450 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2" Außen
Abmessung LxBxH	222 x 77 x 240 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang:
2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
1 Schnellladegerät (417.882)
1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
1 Koffereinlage (493.996)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



IW 3/4" 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	492.612	4030293222922	113	390.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg



IW 3/4" 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	492.620	4030293222939	113	445.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg

Lieferumfang:
1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
1 Koffereinlage (493.996)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	492.647	4030293222946	113	765.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Schlagschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	300 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	590 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	1060 Nm
Max. Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'700 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 2'200 1/min
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	3/4" Außen
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg

Lieferumfang:
2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
1 Schnellladegerät (417.882)
1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
1 Koffereinlage (493.996)



DW 45 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	491.276	4030293221215	113	290.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Trockenbauschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4'500 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4.2 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.975 kg

Lieferumfang:
1 Bithalter (395.919)
1 Bitgarage (430.862)
1 Gürtelclip
1 Tiefenanschlag



DW 45 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.757	4030293197367	113	345.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Trockenbauschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4'500 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4.2 mm
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.975 kg

Lieferumfang:
1 Bithalter (395.919)
1 Bitgarage (430.862)
1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
1 Koffereinlage (466.840)
1 Gürtelclip
1 Tiefenanschlag

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

DW 45 18.0-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	467.146	4030293209046	113	535.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-Trockenbauschrauber 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4'500 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4.2 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	215 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.975 kg

Lieferumfang:
 1 Bithalter (395.919)
 1 Bitgarage (430.862)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.886)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (466.840)
 1 Gürtelclip
 1 Tiefenanschlag

DW 45 18.0-EC M/2.5 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	466.824	4030293208858	113	690.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-Trockenbauschrauber 18V mit Schraubmagazinversatz



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Drehmoment	28 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4'500 1/min
Werkzeugaufnahme Trockenbauschrauber	1/4" Innen
Max. Schraubendurchmesser	4.2 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	337 x 75 x 203 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.975 kg

Lieferumfang:
 1 Schraubmagazinversatz (463.698)
 1 Bithalter (395.919)
 1 Bitgarage (430.862)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.886)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (466.840)
 1 Gürtelclip
 1 Tiefenanschlag
 1 Bit (466.859)

CHE 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	491.284	4030293221222	113	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku Kombi-Bohrhammer 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	1.7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'400 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg

Lieferumfang:
 1 Handgriff (436.364)
 1 Tiefenanschlag (440.655)

Weiteres Zubehör ab Seite 144

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



CHE 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	430.005	4030293184633	113	400.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku Kombi-Bohrhammer 18V



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Handgriff (436.364)
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus	1 Tiefenanschlag (440.655)
Max. Einzelschlagenergie	1.7 J	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'400 1/min	1 Koffereinlage (435.945)
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min	
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm	
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm	
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm	
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm	
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg	



CHE 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	461.768	4030293205758	113	705.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku Kombi-Bohrhammer 18V



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Handgriff (436.364)
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus	1 Tiefenanschlag (440.655)
Max. Einzelschlagenergie	1.7 J	2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'400 1/min	1 Schnellladegerät (417.882)
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'500 1/min	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Max. Bohrdurchmesser Beton	18 mm	1 Koffereinlage (435.945)
Max. Bohrdurchmesser Holz	20 mm	
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm	
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück	
Mit Ladegerät	Ja	
Abmessung LxBxH	280 x 75 x 220 mm	
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



CHE 2-26 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	491.314	4030293221253	113	375.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku Kombi-Bohrhammer 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	5.0 / 8.0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2.6 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.18 kg

Lieferumfang:
 1 Bohrfutter (468.835)
 1 Handgriff (436.364)
 1 Tiefenanschlag (417.769)

Weiteres Zubehör ab Seite 144



CHE 2-26 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	478.482	4030293213692	113	445.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku Kombi-Bohrhammer 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	5.0 / 8.0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2.6 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.18 kg

Lieferumfang:
 1 Bohrfutter (468.835)
 1 Handgriff (436.364)
 1 Tiefenanschlag (417.769)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	478.474	4030293213685	113	760.- exkl. MwSt. 5.51 vRG

Akku Kombi-Bohrhammer 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	5.0 / 8.0 Ah
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2.6 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 230 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.18 kg

Lieferumfang:
 1 Bohrfutter (468.835)
 1 Handgriff (436.364)
 1 Tiefenanschlag (417.769)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)

JS 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	485.403	4030293217836	113	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Stichsäge 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedalhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metal	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Gleitschuh (490.237)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Spanreißschutz (490.229)
 1 Adapter (490.245)
 1 Spanflugschutz geschlossen

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

JS 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	493.775	4030293223738	113	400.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Stichsäge 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedalhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metal	8 mm
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Gleitschuh (490.237)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Spanreißschutz (490.229)
 1 Adapter (490.245)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (490.210)
 1 Spanflugschutz geschlossen

JS 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	489.778	4030293220713	113	705.- exkl. MwSt. 2.16 vRG



Akku-Stichsäge 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedalhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metal	8 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	275 x 82 x 197 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Gleitschuh (490.237)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Spanreißschutz (490.229)
 1 Adapter (490.245)
 1 Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage (490.008)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (490.210)
 1 Spanflugschutz geschlossen

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



JSB 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	489.794	4030293220737	113	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Stichsäge 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metal	8 mm
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Gleitschuh (490.237)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Spanreißschutz (490.229)
 1 Adapter (490.245)
 1 Spanflugschutz geschlossen



JSB 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	493.783	4030293223745	113	400.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Stichsäge 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metal	8 mm
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Gleitschuh (490.237)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Spanreißschutz (490.229)
 1 Adapter (490.245)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (502.316)
 1 Spanflugschutz geschlossen



JSB 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	489.786	4030293220720	113	715.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Stichsäge 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metal	8 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Gleitschuh (490.237)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Spanreißschutz (490.229)
 1 Adapter (490.245)
 1 Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage (490.008)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (502.316)
 1 Spanflugschutz geschlossen

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

RS 25 18.0-EC C

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
530.372	4030293242968	113	255.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Säbelsäge 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'100 1/min
Hub	25 mm
Max. Materialstärke Holz	210 mm
Max. Materialstärke Metallrohr	110 mm
Max. Materialstärke Aluminium	30 mm
Abmessung LxBxH	385 x 177 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Weiteres Zubehör ab Seite 40

RS 25 18.0-EC

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
530.374	4030293242982	113	295.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Säbelsäge 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'100 1/min
Hub	25 mm
Max. Materialstärke Holz	210 mm
Max. Materialstärke Metallrohr	110 mm
Max. Materialstärke Aluminium	30 mm
Abmessung LxBxH	385 x 177 x 100 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang:
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage

Weiteres Zubehör ab Seite 40

RS 29 18.0 C

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
515.981	4030293236318	113	230.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3'100 1/min
Hub	29 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg

Weiteres Zubehör ab Seite 40

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



RSP DW 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	491.306	4030293221246	113	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18V



Akku-Spannung	18V	Weiteres Zubehör ab Seite 40
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min	
Hub	32 mm	
Max. Materialstärke Holz	300 mm	
Max. Materialstärke Metal	20 mm	
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm	
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg	



RSP DW 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	466.964	4030293208940	113	385.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18V



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min	1 Koffereinlage (468.282)
Hub	32 mm	
Max. Materialstärke Holz	300 mm	Weiteres Zubehör ab Seite 40
Max. Materialstärke Metal	20 mm	
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm	
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg	



RSP DW 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	469.084	4030293209923	113	690.- exkl. MwSt. 5.51 vRG

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub 18V



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
Leerlaufhubzahl	0 - 3'000 1/min	1 Schnellladegerät (417.882)
Hub	32 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Max. Materialstärke Holz	300 mm	1 Koffereinlage (468.282)
Max. Materialstärke Metal	20 mm	Weiteres Zubehör ab Seite 40
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück	
Mit Ladegerät	Ja	
Abmessung LxBxH	450 x 170 x 100 mm	
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

CS 45 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	517.674	4030293237667	113	215.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Kompakte Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Schnitttiefe	46.5 mm
Sägeblattdurchmesser	128 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Abmessung LxBxH	120 x 315 x 262 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.4 kg

Lieferumfang:
 1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (517.682)
 1 Parallelanschlag

CS 62 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	491.322	4030293221260	113	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5'000 1/min
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-38 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0-50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22.5 / 45 / 50°
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang:
 1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456.012)
 1 Staubsack

CS 62 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	417.939	4030293180437	113	375.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5'000 1/min
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-38 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0-50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22.5 / 45 / 50°
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang:
 1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456.012)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.107)
 1 Koffereinlage (459.380)
 1 Staubsack

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



CS 62 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	454.028	4030293201477	113	700.- exkl. MwSt. 5.51 vRG

Akku-Handkreissäge mit Pendelhaube 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5'000 1/min
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-38 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0-50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22.5 / 45 / 50°
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 200 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.1 kg

Lieferumfang:

- 1 Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn (456.012)
- 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
- 1 Schnellladegerät (417.882)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.107)
- 1 Koffereinlage (459.380)
- 1 Staubsack



SMS 190 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	500.631	4030293227637	113	620.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Akku Kapp-Zugsäge 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Leerlaufdrehzahl	5'500 1/min
Gehrungseinstellung links	48°
Gehrungseinstellung rechts	48°
Neigungseinstellung links	48°
Neigungseinstellung rechts	48°
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/90°	66 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° rechts	23 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 90°/45° links	35 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/90°	66 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° rechts	16 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 90°/90°	245 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 90°/45°	245 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 45°/90°	155 mm
Schnittbreite Kappbetrieb 45°/45°	175 mm
Schnitttiefe Kappbetrieb 45°/45° links	35 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Sägeblattbohrung	30 mm
Abmessung LxBxH	720 x 575 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack	12.9 kg

Lieferumfang:

- 1 Spezial Sägeblatt (503.649)
- 1 Adapter (461.636)
- 1 Werkstück Niederhalter (504.106)
- 1 Staubsack

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



ohne Sägeblatt

MT 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	518.409	4030293238039	113	260.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Multitool 18V mit StarlockMAX Aufnahme



Akku-Spannung	18V	Weiteres Zubehör auf Seite 89
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	
Leerlaufschwingzahl	10'000 - 20'000 1/min	
Oszillationswinkel	2°	
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg	



ohne Sägeblatt

MT 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	518.395	4030293238022	113	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Multitool 18V mit StarlockMAX Aufnahme



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
Leerlaufschwingzahl	10'000 - 20'000 1/min	1 Koffereinlage (519.855)
Oszillationswinkel	2°	Weiteres Zubehör auf Seite 89
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg	



ohne Sägeblatt

MT 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	518.417	4030293238046	113	620.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Multitool 18V mit StarlockMAX Aufnahme



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
Leerlaufschwingzahl	10'000 - 20'000 1/min	1 Schnellladegerät (417.882)
Oszillationswinkel	2°	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück	1 Koffereinlage (519.855)
Mit Ladegerät	Ja	Weiteres Zubehör auf Seite 89
Abmessung LxBxH	310 x 75 x 100 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.3 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

MXE 18.0-EC WR2 120	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.964	4030293224513	113	405.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 210/325/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 320/490/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Abmessung LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg

Lieferumfang:
1 Gabelschlüssel, SW 22 (439.975)
1 Wendelrührer WR2 (368.881)

Weiteres Zubehör ab Seite 178

MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.972	4030293224520	113	715.- exkl. MwSt. 5.51 vRG



Akku 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 210/325/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 320/490/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	355 x 230 x 320 mm
Gewicht ohne Akkupack	4.1 kg

Lieferumfang:
1 Wendelrührer WR2 (368.881)
1 Gabelschlüssel, SW 22 (439.975)
2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
1 Schnellladegerät (417.882)

Weiteres Zubehör ab Seite 178

LB 125 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	499.307	4030293226890	113	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18V, 125 mm



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9'000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg

Lieferumfang:
1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
1 Handgriff (450.774)
1 Stirnlochschlüssel (100.110)
1 Spannflansch (335.282)
1 Spannmutter M 14 (100.080)

Weiteres Zubehör ab Seite 14

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



LB 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	499.315	4030293226906	113	400.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18V, 125 mm



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 Handgriff (450.774)
Leerlaufdrehzahl	9'000 1/min	1 Stirnlochschlüssel (100.110)
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14	1 Spannflansch (335.282)
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm	1 Spannmutter M 14 (100.080)
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
		1 Koffereinlage (444.405)

Weiteres Zubehör ab Seite 14



LB 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	499.331	4030293226920	113	705.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18V, 125 mm



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 Handgriff (450.774)
Leerlaufdrehzahl	9'000 1/min	1 Stirnlochschlüssel (100.110)
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14	1 Spannflansch (335.282)
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück	1 Spannmutter M 14 (100.080)
Mit Ladegerät	Ja	2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm	1 Schnellladegerät (417.882)
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
		1 Koffereinlage (444.405)

Weiteres Zubehör ab Seite 14



LBE 125 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	499.285	4030293226876	113	360.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18V, 125 mm



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 Handgriff (450.774)
Leerlaufdrehzahl	3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 1/min	1 Stirnlochschlüssel (100.110)
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14	1 Spannflansch (335.282)
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm	1 Spannmutter M 14 (100.080)
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg	Weiteres Zubehör ab Seite 14

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



LBE 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	499.293	4030293226883	113	430.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18V, 125 mm



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 Handgriff (450.774)
Leerlaufdrehzahl	3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 1/min	1 Stirnlochschlüssel (100.110)
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14	1 Spannflansch (335.282)
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm	1 Spannmutter M 14 (100.080)
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
		1 Koffereinlage (444.405)
		Weiteres Zubehör ab Seite 14



LBE 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	499.323	4030293226913	113	745.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Winkelschleifer mit variabler Drehzahl und Bremse 18V, 125 mm



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Schutzhaube Schleifen (436.860)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 Handgriff (450.774)
Leerlaufdrehzahl	3'500 / 4'500 / 6'500 / 9'000 1/min	1 Stirnlochschlüssel (100.110)
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14	1 Spannflansch (335.282)
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück	1 Spannmutter M 14 (100.080)
Mit Ladegerät	Ja	2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
Abmessung LxBxH	330 x 75 x 120 mm	1 Schnellladegerät (417.882)
Gewicht ohne Akkupack	1.85 kg	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
		1 Koffereinlage (444.405)
		Weiteres Zubehör ab Seite 14



BME 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.491	4030293230415	113	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18V



Akku-Spannung	18V	Weiteres Zubehör ab Seite 28
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	
Leerlaufdrehzahl	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min	
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm	
Max. Werkzeugbreite	50 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



BME 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	530.759	4030293245990	113	385.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18V



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Koffereinlage (502.812)
Leerlaufdrehzahl	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min	1 Koffereinlage (502.804)
		1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm	Weiteres Zubehör ab Seite 28
Max. Werkzeugbreite	50 mm	
Mit Ladegerät	Ja	
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg	



BME 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.505	4030293230422	113	650.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Basismotor TRINOXFLEX 18V



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
Leerlaufdrehzahl	1'700 / 2'390 / 3'080 / 3'760 1/min	1 Schnellladegerät (417.882)
		1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Max. Werkzeugdurchmesser	125 mm	1 Koffereinlage (502.812)
Max. Werkzeugbreite	50 mm	1 Koffereinlage (502.804)
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück	Weiteres Zubehör ab Seite 28
Mit Ladegerät	Ja	
Gewicht ohne Akkupack	1.7 kg	

NEW



DGE 25 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	518.867	4030293238374		340.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Geradschleifer 18.0 V mit variablem, hohem Drehzahlbereich



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Spannzange (530.014)
Leerlaufdrehzahl	10'000 / 15'000 / 20'000 / 25'000 1/min	1 Gabelschlüssel, SW 17
		Weiteres Zubehör ab Seite 19
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm	
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange	
Spannhalsdurchmesser	43 mm	
Greifumfang	147 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.47 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEW



DGE 25 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	518.972	4030293238411		405.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Geradschleifer 18.0 V mit variablem, hohem Drehzahlbereich



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Spannzange (530.014)
Leerlaufdrehzahl	10'000 / 15'000 / 20'000	1 Koffereinlage (530.352)
	/ 25'000 1/min	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
Max. Schleifkörperdurchmesser	50 mm	1 Gabelschlüssel, SW 17
Werkzeugaufnahme Geradschleifer	Spannzange	
Spannhalsdurchmesser	43 mm	
Greifumfang	147 mm	
Gewicht ohne Akkupack	1.47 kg	



SE 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	521.574	4030293239883	113	585.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-SUPRAFLEX 18V, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393.363)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 Adapter (445.142)
Leerlaufdrehzahl	660 - 1'500 1/min	1 Klett-Schleifteller (391.727)
Leerlaufdrehzahl	660 / 930 / 1'195 / 1'500	1 Innensechskantschlüssel (102.229)
	1/min	1 Handgriff (450.774)
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Gewicht ohne Akkupack	2.2 kg	1 Koffereinlage (503.134)

Weiteres Zubehör ab Seite 115



SE 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.157	4030293230217	113	910.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-SUPRAFLEX 18V, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393.363)
Max. Scheibendurchmesser	125 mm	1 Adapter (445.142)
Max. Stütztellergröße	125 mm	1 Klett-Schleifteller (391.727)
Leerlaufdrehzahl	660 - 1'500 1/min	1 Stirnlochschlüssel (398.365)
Leerlaufdrehzahl	660 / 930 / 1'195 / 1'500	1 Innensechskantschlüssel (102.229)
	1/min	1 Innensechskantschlüssel (392.731)
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14	2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück	1 Schnellladegerät (417.882)
Mit Ladegerät	Ja	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Gewicht ohne Akkupack	2.2 kg	1 Koffereinlage (503.134)

Weiteres Zubehör ab Seite 115

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



RFE 40 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	521.582	4030293239890	113	850.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Rinnenträger-Einlassfräse 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3'800 - 6'200 1/min
Hobelbreite	40 mm
Hobeltiefe	6/8 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.96 kg

Lieferumfang:
 1 HSS-Wendemesser (241.091)
 1 Torx-Schraubendreher (258.861)
 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106.461)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (502.820)



RFE 40 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.165	4030293230224	113	1'155.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Rinnenträger-Einlassfräse 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Leerlaufdrehzahl	3'800 - 6'200 1/min
Hobelbreite	40 mm
Hobeltiefe	6/8 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	2.96 kg

Lieferumfang:
 1 HSS-Wendemesser (241.091)
 1 Torx-Schraubendreher (258.861)
 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106.461)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (502.820)

NEW



VC 2 L HIP 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	509.981	4030293232983	113	240.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kompakter Akku-Hüftsauger mit manueller Filterabreinigung, 1,5 l Klasse L



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Volumenstrom Sauger	1'200 m³/h
Max. Unterdruck	20'500 Pa
Filterfläche	1'250 cm²
Behältervolumen	1.5 L
Schlauchlänge	2.5 m
Abmessung LxBxH	340 x 135 x 290 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.0 kg

Lieferumfang:
 1 Vlies-Filtersack (530.573)
 1 Flachfilter (530.574)
 1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487.295)
 1 Tragegeschirr für VC 2 Hip (530.572)

Weiteres Zubehör ab Seite 162

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



VC 6 L MC 18.0	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	481.491	4030293215610	113	245.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Volumenstrom Sauger	1'400 m³/h
Max. Unterdruck	12'000 Pa
Filterfläche	3'000 cm²
Behältervolumen	6 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	2.5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Abmessung LxBxH	240 x 200 x 400 mm
Gewicht ohne Akkupack	3.3 kg

Lieferumfang:

- 1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487.295)
- 1 Flachfilter (488.151)
- 1 Vlies-Filterbeutel (487.287)
- 1 Handrohr (487.198)
- 1 Fugendüse (487.201)
- 1 Rundbürste (487.228)
- 1 Polsterdüse (487.236)
- 1 Gepolsterter Tragegurt (487.244)

Weiteres Zubehör ab Seite 162



BW 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	472.913	4030293211711	113	150.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Gebläse/Laubbläser 18V



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Volumenstrom Gebläse	3,11 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	80 m/sec
Abmessung LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,2 kg

Lieferumfang:

- 3 Düsen

NEW



BW 18.0-EC/Detailing Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	530.537	4030293243774	113	175.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Gebläse zur Fahrzeugtrocknung



Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Volumenstrom Gebläse	3,11 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	80 m/sec
Abmessung LxBxH	740 x 80 x 235 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.2 kg

Lieferumfang:

- 2 Düsen (Flach-, Reduzierdüse)
- 1 Verlängerungsrohr
- 1 Ansaugfilter

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



CF 18.0/230	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	503.002	4030293229297	113	150.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Ventilator 18V

Akku-Spannung	18V	Lieferumfang:	
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Netzteil 230 V/50/60 Hz	
Luftgeschwindigkeit	4,9 m/sec		
Luftvolumen	18,25 m ³ /min		
Netzspannung	230 V		
Abmessung LxBxH	213 x 304 x 400 mm		
Gewicht ohne Akkupack	2.5 kg		
Schalldruckpegel nach EN 60745	70 dB(A)		
Leerlaufdrehzahl	2'900 1/min		



CI 11 18.0	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	506.648	4030293231535	113	150.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Kompressor 12,0 / 18V

Akku-Spannung	12 / 18V	Lieferumfang:	
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	1 Hochdruck-Schlauch 0,7m	
Max. Druck	11 bar	1 Volumen-Schlauch 0,35m	
Max. Luftfördermenge	13 l/m	1 Adapter für Autoventil	
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg	3 Adapter für Fahrradventil, Ball, Luftmatratze	



DWL 2500 10.8/18.0	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	486.728	4030293218710	113	270.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

LED Akku-Vollspektrumleuchte 10.8 / 18V

Akku-Spannung	10.8 / 18V		
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah		
Farbtemperatur	2'500-6'500 CCT		
Lichtstrom	(10.8V) 300-2'250 / (18V) 300-3'000 lm		
Farbwiedergabeindex	RA 96 CRI		
Schutzklasse	IP67		
Abmessung LxBxH	240 x 230 x 104 mm		
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg		



CL 2000 18.0	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	472.921	4030293211728	113	150.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

LED Akku-Baustrahler 18V

Akku-Spannung	18V		
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah		
Lichtstrom	1'200 / 2'000 lm		
Abmessung LxBxH	193 x 230 x 190 mm		
Gewicht ohne Akkupack	2.4 kg		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEW



CL 5000 10.8/18.0

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.602	4030293230521	113	225.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

LED Akku-Baustrahler 10.8/18V

Akku-Spannung	10.8 / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Lichtstrom	300 / 1'000 / 2'000 / 3'000 / 4'000 / 5'000 lm
Schutzklasse	IP54

NEW



CL 10000 10.8/18.0

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
504.610	4030293230538	113	375.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

LED Akku-Baustrahler 10.8/18V

Akku-Spannung	10.8 / 18V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Lichtstrom	300 / 1000 / 3'000 / 5'000 / 7'000 / 10'000 lm
Schutzklasse	IP54

NEW



TL 4000 18.0/230

Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
530.375	4030293242999	113	375.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

LED Akku-Baustrahler 18V/230

Akku-Spannung	18V
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah
Lichtstrom	4'000 / 2'000 / 1'000 lm
Schutzklasse	IP54

Zubehör
Netzkabel 3.5 m
Bestell-Nr. 484.946
56.- exkl. MwSt.

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



WL 300 18.0	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	513.075	4030293234925	113	80.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

LED Akku-Handlampe 18V

Akku-Spannung	18V	Lieferumfang: 1 Gürtelclip
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	
Lichtstrom	150/300 lm	
Abmessung LxBxH	125 x 75 x 205 mm	
Gewicht ohne Akkupack	0.4 kg	



WL 2800 18.0	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.637	4030293230552	113	150.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Flutlicht Handlampe 12 / 18V

Akku-Spannung	12 / 18V	Lieferumfang: 1 Gürtelclip
Akku-Kapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah	
Lichtstrom	1'000/2'800 lm	
Gewicht ohne Akkupack	1.0 kg	



RD 10.8/18.0/230	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	484.857	4030293217560	113	230.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Digitales Akku-Baustellenradio 10.8 / 18V

Akku-Spannung	10.8 / 18V	Lieferumfang: 1 Netzteil 230 V 50/60 Hz (496.189) 1 AUX-Kabel
Akku-Kapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah	
DAB+ Frequenzen	174.928 - 239.200 MHz	
FM Frequenzen	87.5 - 108 MHz	
Schutzklasse	IP64	
Abmessung LxBxH	369 x 212 x 201 mm	
Gewicht ohne Akkupack	4.3 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



TF White 10.8/18.0 S Men	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
	512.176	4030293234468	113	175.-

Akku-Heizjacke, Fleece

Akkuspannung	10.8 / 18V	Lieferumfang: 1 Akkuadapter (456.071)
Akkukapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah	
EU-Größe	S	
Materialgewicht	280 g/m ²	
Maschinenwaschbar	30° C	

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512.168	4030293234451	113	175.-
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512.141	4030293234444	113	175.-
TF White 10.8/18.0 XL MEN	XL	512.184	4030293234475	113	175.-
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512.125	4030293234437	113	175.-
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512.117	4030293234420	113	175.-



TF White 10.8/18.0 XS Lady	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
	512.052	4030293234376	113	175.-

Akku-Heizjacke, Fleece

Akkuspannung	10.8 / 18V	Lieferumfang: 1 Akkuadapter (456.071)
Akkukapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah	
EU-Größe	XS	
Materialgewicht	280 g/m ²	
Maschinenwaschbar	30° C	

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512.060	4030293234383	113	175.-
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512.079	4030293234390	113	175.-
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512.192	4030293234482	113	175.-
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512.095	4030293234406	113	175.-
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512.109	4030293234413	113	175.-



TJ White 10.8/18.0 S Men	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
	511.919	4030293234253	113	210.-

Akku-Heizjacke, Softshell

Akkuspannung	10.8 / 18V	Lieferumfang: 1 Akkuadapter (456.071)
Akkukapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah	
EU-Größe	S	
Materialgewicht	210 g/m ²	
Maschinenwaschbar	30° C	

Preisliste 4/2023

Gültig ab 1. April 2023

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511.927	4030293234260	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511.935	4030293234277	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511.943	4030293234284	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511.951	4030293234291	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	511.978	4030293234307	113	210.-



TJ White 10.8/18.0 XS Lady	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
	512.044	4030293234369	113	210.-

Akku-Heizjacke, Softshell

Akkuspannung	10.8 / 18V	Lieferumfang: 1 Akkuadapter (456.071)
Akkukapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah	
EU-Größe	XS	
Materialgewicht	210 g/m ²	
Maschinenwaschbar	30° C	

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512.036	4030293234352	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512.028	4030293234345	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512.001	4030293234338	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511.994	4030293234321	113	210.-
TJ White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	511.986	4030293234314	113	210.-



TJ 10.8/18.0 M	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
	417.998	4030293180482	113	200.-

Akku-Heizjacke, Softshell

Akkuspannung	10.8 / 18V	Lieferumfang: 1 Akkuadapter (456.071)
Akkukapazität	2.5 / 4.0 / 5.0 / 8.0 Ah	
EU-Größe	M	
Materialgewicht	260 g/m ²	
Maschinenwaschbar	30° C	

Bezeichnung	EU-Größe	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis exkl. MwSt.
TJ 10.8/18.0 L	L	423.165	4030293183377	113	200.-
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423.173	4030293183384	113	200.-
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	423.181	4030293183391	113	200.-

5

Akku-Maschinen, Heizjacken

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Akku-Maschinen

Zubehör

CordlessConnect System

Produktschlüssel 112



Für den Anschluss von Akku-Geräten an professionellen, kabelgeführten Sicherheitssaugern. Die Funk-Fernbedienung wird mittels Rasterband am Saugschlauch oder Akku-Gerät fixiert, die Funksteckdose mit dem Netzkabel verbunden und der Sauger auf manuelle Funktion eingestellt. Das Aktivieren des Saugers erfolgt über die Funk-Fernbedienung per Knopfdruck oder automatisch über den eingebauten Vibrations-Sensor. Set bestehend aus Funksteckdose, Funk-Fernbedienung, Rasterband lang und kurz (23,5 / 13 cm).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
VCE CConnect 230/CEE	512.869	1	145.-	

Gummi-Rasterband für CordlessConnect System

Produktschlüssel 269



Rasterband in 2 Längen (23,5 / 13 cm), zur Befestigung der Funk-Fernbedienung am Saugschlauch oder Akku-Gerät.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
VCE CTape VE2	512.885	2	19.-	

Schnellladegerät 10.8V

Produktschlüssel 236



Zum Laden von 10.8 V Akkupacks. Mit LED Ladezustandsanzeige, Aufhängebohrung, hoher Energieübertragungsrate und niedrigem Energieverbrauch. Ladezeit ca. 40 min. für 2.5 Ah, ca. 55 min. für 4.0 Ah.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	vRG
CA 10.8 230/CEE	418.021	1	66.-	0.56

Schnellladegerät

Produktschlüssel 236



Zum Laden von 10.8 und 18V Akkupacks. Mit großformatigem LCD Display für Batteriediagnostik und Ladezustand. Ladezeit 10.8 V : ca. 40 min. für 2.5 Ah / für 4.0 Ah Akkus. Ladezeit 18V: ca. 40 min für 2.5 Ah und ca. 45 min für 5.0 Ah. Durch ein spezielles Ladeverfahren werden 80% der Ladekapazität nach ca. 30 min erreicht. Mit integrierter Akkupackkühlung, Überhitzungs-, Entladungs- und Überlastschutz.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	vRG
CA 10.8/18.0 230/CEE	417.882	1	95.-	0.56

Akku-Pack Li-Ion Power Plus

Produktschlüssel 236



Leistungsstarker 8.0 Ah Akku-Pack Li-Ion Power Plus 18V. Durch aktuelle Zelltechnologie wird eine signifikante Leistungs- und Laufzeitsteigerung erzielt, wodurch dieser Akku ideal geeignet ist für Maschinen, welche höhere Ströme ziehen und längere Einsatzzeiten auf der Baustelle haben. Die patentierte Thermo-Tech Technologie absorbiert entstehende Hitze und schützt so die Akkuzellen, wodurch die Lebensdauer und Effizienz des Akkus enorm verbessert werden. Das Electronic Management System (EMS) regelt die Kommunikation und optimiert die Akku- und Werkzeugleistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Systems. Soft-Grip Oberflächen am Gehäuse sorgen für perfekten Grip in der Anwendung. Der Integrierte Lade- und Entladeschutz, Staub- und Spritzwasserschutz sowie die übersichtliche Ladezustandsanzeige runden den FLEX 18V 8.0 Ah Akku-Pack ab.

Bezeichnung	Akkuspannung	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	vRG
AP 18.0/8.0	18V	1.06 kg	521.078	1	265.-	0.80

Power 55 R

Produktschlüssel 236



Set bestehend aus einem Schnellladegerät 10.8/18 Volt und zwei Akku-Packs 5.0 Ah 18V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	vRG
P-Set 55 R	491.349	1	279.-	2.16

Power 22 Q

Produktschlüssel 236



Set bestehend aus einem Ladegerät 18 Volt und zwei Akku-Packs 2.5 Ah 18V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	vRG
P-Set 22 Q	491.357	1	159.-	2.16

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Akku-Pack Li-Ion 10.8V

Produktschlüssel 236

Akku-Pack Li-Ion 10.8 V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Bezeichnung	Akkuspannung	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	vRG
AP 10.8/2.5	10.8 V	0.26 kg	418.048	1	77.-	0.25
AP 10.8/4.0	10.8 V	0.42 kg	439.657	1	95.-	0.80



Akku-Pack Li-Ion 18V

Produktschlüssel 236

Akku-Pack Li-Ion 18V mit integriertem Lade- und Entladeschutz, Ladezustandsanzeige, Staub- und Spritzwasserschutz. Electronic Management System (EMS) schützt den Akkupack, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz.

Bezeichnung	Akkuspannung	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	vRG
AP 18.0/2.5	18V	0.42 kg	445.886	1	102.-	0.80
AP 18.0/5.0	18V	0.72 kg	445.894	1	159.-	0.80
AP 18.0/8.0	18V	1.06 kg	521.078	1	265.-	0.80



Akkuadapter

Produktschlüssel 236

Akkuadapter zur Verwendung der 18V oder 10.8 V Akkupacks als USB-Lader für Smartphones und zum Betrieb der Heizjacke. Der Adapter verfügt über 2 USB Anschlüsse, Energiesparmodus und einen Gürtelclip. Ladestrom 1.5 A/12V.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PS 10.8/18.0	456.071	1	58.-



Winkelvorsatz

Produktschlüssel 236

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 10.8-EC).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WV 10.8-EC	442.372	1	87.-



Winkelvorsatz

Produktschlüssel 236

Werkzeugloses Schnellwechsel-System für den Einsatz bei schwer zugänglichen Bohr- und Schraubarbeiten. Mit magnetischer Bohrspindel zur Aufnahme von Bohr- und Schrauberbits und zur Aufnahme des Schnellspannbohrfutters und Bithalters (nur für DD/PD 18.0-EC).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WV 18.0-EC	454.001	1	102.-



Schnellspannbohrfutter

Produktschlüssel 236

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1.5-13 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BF 10.8-EC	442.364	1	40.-



Schnellspannbohrfutter

Produktschlüssel 236

Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1.5-13 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BF 18.0-EC	453.986	1	102.-



Schraubmagazinvorsatz

Produktschlüssel 236

Für handelsübliche, gegurtete Schrauben. Schraubmagazinvorsatz 360° drehbar, gute Eckenerreichbarkeit, werkzeuglose Schraubtiefeinstellung über Drehrad, werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag zur Anpassung der unterschiedlichen Schraubenlängen von 25-55 mm, max. Schaftdurchmesser 4,2 mm. Ergonomische Softgrip Griffflächen. Passend für den Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC.

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
M-DW 55	0,5 kg	463.698	1	260.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Bithalter

Zur Aufnahme von 1/4" Bits.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BV 10.8-EC	442.380	1	25.-
BV 18.0-EC	453.994	1	25.-

NEW



Bitset

Praktisches Bitset in einer schlagfesten, verschleißbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit. Hochwertiges 41-teiliges Set bestehend aus: 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, je 3x T25/T27/T30, T40. 2" (50 mm): T15, je 2x T20/T25/T30, T40. Magnethalter 1-7/8": 8, 10, 13 mm. Universal Magnethalterung 6" und Standard Magnethalter.

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DB 41	175 x 110 x 48 mm	530.494	1	59.-

Bitset Box leer, ohne Inhalt

Die Box für individuell zusammenstellbare Bitsets. Durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar. Die Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit.

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DB 41 E	175 x 110 x 48 mm	530.535	1	16.-

NEW



Bitset

Set bestehend aus 25 hochwertigen Bits: 1" (25 mm). Praktisches Bitset in einer verschleißbaren Box. Einlegen in die Box DB 41 E und individuelles Set zusammenstellen.

Produktschlüssel 234

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Phillips / Torx	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DB Bulk PH2	87 x 63 x 19 mm	PH2	530.489	25	14.-
DB Bulk T20	87 x 63 x 19 mm	T20	530.490	25	14.-
DB Bulk T25	87 x 63 x 19 mm	T25	530.491	25	14.-
DB Bulk T30	87 x 63 x 19 mm	T30	530.492	25	14.-
DB Bulk T40	87 x 63 x 19 mm	T40	530.493	25	14.-

Bit

Ausführung PH Größe 2, passend zu Trockenbohrschrauber DW 45 18.0-EC.

Produktschlüssel 234



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DB PH2 25 C6,3 VE5	25 mm	395.927	5	7.50

Bit

Ausführung PH Größe 2. Verwendbar mit Schraubmagazinvorsatz M-DW 55 (463.698).

Produktschlüssel 234



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DB PH2 150 E6,3 VE3	150 mm	466.859	3	24.-

Bithalter

Magnetisch, Ausführung PH Größe 2. Verwendbar mit DW 45 18.0-EC.

Produktschlüssel 239



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
UH-M 50 E6,3-C6,3	50 mm	395.919	1	8.50

Zusatzhandgriff

Passend für 18V Akku-Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber.

Produktschlüssel 236



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
HZ-S DD/PD 18.0	428.698	1	24.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Zusatzhandgriff

Der in drei Stufen verlängerbare Zusatzhandgriff fängt sicher das aufkommende Drehmoment ab. Passend für den Akku-Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC.

Produktschlüssel 236

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
HZ-S DD 4G 18.0-EC	489.417	1	38.-



Diamant-Trockenbohrer

Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Bohrer mit Sechskant-Schaft zum Spannen in Bohrfutter. Die Multi-Diamantbeschichtung sorgt für hohe Standzeiten. Die Bohrer sind im Kern mit einem verfestigten Kühlmittel gefüllt, das bei der Bearbeitung durch Wärme schmilzt, dadurch entsteht eine Kühlwirkung. Zum Bohren von Dübellöchern in Feinsteinteil (bis Härte 5), Granit, Marmor.

Produktschlüssel 233

Bezeichnung	Durchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DD-DRY D6x30 HEX	6 mm	30 mm	80 mm	386.286	1	68.-
DD-DRY D8x30 HEX	8 mm	30 mm	80 mm	386.294	1	77.-
DD-DRY D10x30 HEX	10 mm	30 mm	80 mm	386.308	1	85.-
DD-DRY D14x30 HEX	14 mm	30 mm	80 mm	386.316	1	114.-



Fliesenbohrer

Zum Bohren ohne Wasser mit Akku-Bohrschraubern oder Bohrmaschinen. Die extrem harte Bohrerspitze wird beim Ansetzen auf der Fliese mit leichtem Druck auf die Oberfläche gedrückt. Dadurch entsteht eine punktgenaue Markierung des gewünschten Bohrlochs. Der Bohrer ist selbstzentrierend, somit kein Verrutschen des Bohrers auf harten Obefflächen. Ideal geeignet zum Bohren von Dübellöchern in Fliesen und Feinsteinteil (bis Härte 3).

Produktschlüssel 231

Bezeichnung	Durchmesser	Arbeitslänge	Gesamtlänge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TD D5x50 D10	5 mm	50 mm	110 mm	386.324	1	25.-
TD D6x50 D10	6 mm	50 mm	110 mm	386.332	1	27.-
TD D8x50 D10	8 mm	50 mm	110 mm	386.340	1	31.-

Zubehör JS/JSB 18.0-EC



Spanreißschutz

Für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes, verwendbar für die Akku-Stichsäge JS 18.0-EC.

Produktschlüssel 259

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS/JSB-P VE3	490.229	3	4.50



Gleitschuh

Gleitschuh aus Kunststoff für den Schutz empfindlicher Oberflächen.

Produktschlüssel 259

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS/JSB-SC	490.237	1	10.-



Parallelanschlag

Passend für die Akku-Stichsäge JS/JSB 18.0-EC.

Produktschlüssel 259

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Parallelanschlag JS18.0-EC	500.852	1	11.-



Adapter

Adapter Ø 27 mm zur Verbindung der Akku-Stichsäge JS 18.0-EC mit dem Saugschlauch.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD JS/JSB D27	490.245	1	12.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis inkl. MwSt.
JS 90 SW Pro VE5	90 mm	490.172	5	22.-

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und ausrissarme Schnitte an Ober- und Unterkante in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 90 SW VE3	90 mm	490.164	3	12.-

Stichsägeblätter für Konturschnitte in Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit geschränkter und geschliffener Verzahnung für schnelle Kurvenschnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 75 SW VE5	75 mm	490.156	5	12.50

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 90 SWP VE3	90 mm	490.148	3	15.-

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste und 4-fach präzisionsgeschliffener Verzahnung für sehr saubere, gerade und winkelhaltige Schnitte bis 50 mm in Hartholz, abrasive und beschichtete Holzwerkstoffe.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 90 HW VE3	90 mm	490.121	3	23.-

Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für gerade Schnitte in Bleche aus Metall mit einer Dicke von 1-3 mm.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 66 ME VE5	66 mm	490.105	5	20.-

Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259

Longlife-Stichsägeblatt mit gewellter und gefräster Bimetall-Zahnleiste für schnelle, gerade Schnitte in Bleche und Profile aus Metall mit einer Dicke von 1-4 mm.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 66 MEP VE5	66 mm	490.113	5	19.-

Stichsägeblätter für Aluminium

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit gefräster, geschränkter Verzahnung für schnelle gerade Schnitte in Bleche aus Aluminium mit einer Dicke von 3-15 mm, Aluminiumrohre und -profile Ø bis zu 30 mm.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 75 AL VE5	75 mm	490.091	5	17.50

Stichsägeblätter für INOX

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit geschliffener Zahnleiste aus Hartmetall und sehr feiner Zahnteilung für gerade Schnitte in Bleche aus Edelstahl mit einer Dicke von 1.5-3 mm.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 83 INOX VE3	50 mm	490.083	3	42.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Stichsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 259

Stichsägeblatt mit Bimetall-Zahnleiste, gefräster, geschränkter und progressiv ansteigender Zahnteilung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 105 UNI Pro VE3	105 mm	490.075	3	18.50

Stichsägeblätter für Holz

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte bis 65 mm in Weichholz und nicht abrasive Holzwerkstoffe, z.B. Span-, Tischler- und Faserplatten.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 75 SW Pro VE 5	75 mm	489.972	5	19.50

Stichsägeblätter für Metall

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 75 ME Pro VE 5	75 mm	489.980	5	18.50

Stichsägeblätter für Demontage

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für winkelgenaue Schnitte in Hartholz, MDF, Holz mit Nägeln, faserverstärkte Kunststoffe/Epoxy.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 75 UNI Pro VE 5	75 mm	489.999	5	25.-

Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage

Produktschlüssel 259

Speziell entwickelte Stichsägeblätter für Akku-Stichsägen mit geringem Schneidewiderstand für längere Akku-Laufzeit. Sortiment bestehend aus: 1 Stichsägeblatt mit geschliffener, progressiver Verzahnung für sehr saubere, gerade Schnitte in Weichholz bis 65 mm und nicht abrasive Holzwerkstoffe. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, progressiver Verzahnung für gerade Schnitte in Rohre, Profile, Alu und Bleche mit einer Dicke bis 6 mm. 1 Stichsägeblatt mit geschränkter, gefräster, progressiv ansteigender Verzahnung für die Demontage.



Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
JS 75 Pro Set VE 3	75 mm	490.008	3	13.50

Zubehör CS 45 18.0-EC

Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Produktschlüssel 250

Das Multi-Cut Sägeblatt verfügt über präzise feingeschliffene Hartmetallscheiden und ist optimiert für Sägearbeiten in Holz auf der Baustelle, sowie das Sägen von Schaltafeln, Schalungsbretter, Dachlatten. Dabei werden auch Metallklammern oder Nägel im Material getrennt, ohne dass das Sägeblatt Schaden nimmt.



Bezeichnung	Anzahl der Zähne	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D128x1,0x20 HM Z=16 WZ	16 Stück	128 mm	517.682	1	20.-

Zubehör CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)

Standard Kreissägeblatt mit Wechselzahn

Produktschlüssel 250

Für Längsschnitte und zum Sägen von Holzwerkstoffen wie Span-, OSB-, MDF-Platten.



Bezeichnung	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 mm	456.012	1	57.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Adapter für Führungsschiene

Produktschlüssel 259

Werkzeuglos montierbar. Perfekte Führung der CS 62 auf der FLEX Führungsschiene für Schnitte von 0-50° (Festool Führungsschiene 0°).



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GR-A CS 62	467.065	1	42.-

Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Produktschlüssel 258

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GRS-V	353.272	1	132.-

Führungsschiene GRS

Produktschlüssel 258

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.



Bezeichnung	Länge Führungsschiene	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GRS 80	800 mm	353.280	1	137.-
GRS 110	1100 mm	51.599	1	173.-
GRS 160	1600 mm	359.351	1	197.-

Zubehör SMS 190 18.0-EC

Kappsägen-Untergestell, universal

Produktschlüssel 259

Universal Untergestell für Kapp-Zugsäge. Beidseitig ausziehbar von 1170-2600 mm, mit einem justierbaren Ausgleichsfuß. Höhenverstellbare Werkstückauflage mit Sägeanschlag, Werkzeugablagen links/rechts und Montageplatten mit Schnellspanner. Arbeitshöhe 930-1000 mm und einer Tragkraft von 400 kg. Für den Transport werkzeuglos zusammenklappbar, mit Tragegriff.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WB 110-260	500.658	1	202.-

Werkstück Niederhalter

Produktschlüssel 259

Werkstück Niederhalter für sicheres Fixieren auf dem Säge Tisch.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SMS-Clamp	504.106	1	56.-

Standard Sägeblatt

Produktschlüssel 250

Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Laminate, Span-, MDF-Platten.



Bezeichnung	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/+5° WZ	190 mm	503.657	1	84.-

Spezial Sägeblatt

Produktschlüssel 250

Für Kapp-Zugsäge. Für Querschnitte in Vollholz und ausrissfreie Schnitte in beschichtete Holzwerkstoffe wie Laminate, Sockelleisten und Aluprofile.



Bezeichnung	Außendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 mm	503.649	1	87.-


Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.


Zubehör RFE 40 18.0-EC / F 1109


 HM-Wendemesser					Produktschlüssel	299
Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
Messer, Wende-Satz HM 21x21mm	21 mm	21 mm	229.555	4	208.-	

 HSS-Wendemesser					Produktschlüssel	299
Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
Messer Wende-Satz HSS 21x21mm	21 mm	21 mm	241.091	4	141.-	

Zubehör MT 18.0-EC

 Tiefen- und Parallelanschlag					Produktschlüssel	299
Einfache und präzise Voreinstellung der Schnitttiefe mit dem Tiefen- und Parallelanschlag. Verwendbar für das Multitool MT 18.0-EC.						
Bezeichnung			Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
DS MT 18.0			519.804		21.-	

 3er-Set für Holz und Metall					Produktschlüssel	299
Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel. Herausragende Lebensdauer in harten und zähen Metallen. Das Hartholzsägeblatt ist für Holz und Metallarbeiten bestens geeignet.						
Bezeichnung			Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
3er Set Holz / Metall			531.055		39.-	

 3er-Set für Fliesen					Produktschlüssel	299
Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel. Für erhöhte Verschleißfestigkeit sind die Schneidekanten mit Carbide besetzt. Mit der Delta-Klinge ist jede Ecke optimal erreichbar. Das Metall-Sägeblatt eignet sich hervorragend zum Absägen von z.B. Kupferrohren.						
Bezeichnung			Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
3er Set Fliesen			531.056		79.-	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für DWL 2500 10.8/18.0



Magnethalter

Produktschlüssel 236

Sehr starker, kipp- und drehbarer Magnethalter für die DWL 2500 Vollspektrumleuchte zur Befestigung an magnetischen Oberflächen. Mit Gummiummantelung zum Schutz empfindlicher Oberflächen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WB-M/DWL	491.195	1	43.-

Sonstiges Zubehör



Transporttasche

Produktschlüssel 236

Praktische Transporttasche aus kunststoffverstärktem, reißfestem Textilmaterial mit sehr breiter Öffnung. Mit großem Stauraum im Innenteil für bis zu drei Maschinen sowie Fächern für Zubehöre wie Akkus, Ladegerät etc. und fünf Außentaschen an der Vorderseite. Ausgestattet mit Gummifüßen, verschließbarem Reißverschluss, gepolstertem Tragegurt und stahlverstärkten Griffen.

Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FB L 700/400	570 x 290 x 330 mm	3,14 kg	502.561	1	114.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die DD/PD/ID/IW 18.0 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE DD/PD/ID 18.0	136	423.238	1	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die DD/PD 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	136	454.125	1	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die DD/PD 10.8 zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	136	440.841	1	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für den DW 45 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE DW 45 18.0-EC	136	466.840	1	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die L 125 18.0 EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE L125 18.0-EC	136	444.405	1	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die JS 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE JS 18.0-EC	136	490.210	1	19.50

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Koffereinlage Produktschlüssel 299
 Passende Einlage für die JSB 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE JSB 18.0-EC	136	502.316	1	19.50

Koffereinlage Produktschlüssel 299
 Passende Einlage für die CHE 18.0 EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE CHE 18.0-EC	238	435.945	1	22.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299
 Passende Einlage für die RS 29 18.0 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE RS 18.0	238	423.246	1	22.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299
 Passende Einlage für die RSP DW 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE RSP DW 18.0-EC	238	468.282	1	21.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299
 Passende Einlage für die SE 125 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE SE 125 18.0-EC	238	503.134	1	22.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299
 Passende Einlage für die RFE 40 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE RFE 40 18.0-EC	238	502.820	1	22.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299
 Passende Einlage für die CS 62 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 374.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE CS 62 18.0-EC	374	459.380	1	21.-

Transportkoffer L-BOXX® Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1	84.-
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1	94.-
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3.4 kg	414.107	1	100.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Wand- und Deckenschleifer



GE 5	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	405.884	4030293173095	106	995.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5.0 m
Länge	1'520 mm
Gewicht	3.9 kg

Lieferumfang:
1 Klett-Schleifteller Ø 225, rund (399.418)
1 Clip-Schnellspanning rot (406.023)



GE 5 + TB-L+ SH	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	409.391	4030293176973	106	1'125.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5.0 m
Länge	1'520 mm
Gewicht	3.9 kg

Lieferumfang:
1 Klett-Schleifteller Ø 225, rund (399.418)
1 Clip-Schnellspanning rot (406.023)
1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
1 Transporttasche (408.867)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



GE 5 R + TB-L	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	409.324	4030293174542	106	1'155.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5.0 m
Länge	1'520 mm
Gewicht	3.9 kg

Lieferumfang:
 1 Klett-Schleifteller Ø 225, rund (399.418)
 1 Clip-Schnellspannring rot (406.023)
 1 Transporttasche (408.867)



GE 5 R + TB-L + SH	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	409.405	4030293176980	106	1'210.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe®



Leistungsaufnahme	500 W
Leistungsabgabe	270 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5.0 m
Länge	1'520 mm
Gewicht	3.9 kg

Lieferumfang:
 1 Klett-Schleifteller Ø 225, rund (399.418)
 1 Clip-Schnellspannring rot (406.023)
 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
 1 Transporttasche (408.867)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



GE 7 + MH-O	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	494.461	4030293224018	106	1'285.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5.0 m
Länge	1'520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang:

- 1 Rundscheifkopf (457.175)
- 1 Clip-Schnellspanning rot (406.023)
- 1 Transporttasche (408.867)



GE 7 + MH-O + SH	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	494.526	4030293224056	106	1'330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5.0 m
Länge	1'520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang:

- 1 Rundscheifkopf (457.175)
- 1 Clip-Schnellspanning rot (406.023)
- 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
- 1 Transporttasche (408.867)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



GE 7 + MH-R	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	494.488	4030293224025	106	1'285.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5.0 m
Länge	1'520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang:
 1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457.183)
 1 Clip-Schnellspannring rot (406.023)
 1 Transporttasche (408.867)



GE 7 + MH-R + SH	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	494.534	4030293224063	106	1'320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5.0 m
Länge	1'520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang:
 1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457.183)
 1 Clip-Schnellspannring rot (406.023)
 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
 1 Transporttasche (408.867)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



GE 7 + MH-T	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	494.518	4030293224049	106	1'285.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5.0 m
Länge	1'520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang:
 1 Dreieckschleifkopf (457.191)
 1 Clip-Schnellspanning rot (406.023)
 1 Transporttasche (408.867)



GE 7 + MH-T + SH	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	494.542	4030293224070	106	1'330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5.0 m
Länge	1'520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang:
 1 Dreieckschleifkopf (457.191)
 1 Clip-Schnellspanning rot (406.023)
 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
 1 Transporttasche (408.867)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



GE 7 + MH-X	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	494.496	4030293224032	106	1'275.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5.0 m
Länge	1'520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang:
 1 Exzenterschleifkopf (457.205)
 1 Clip-Schnellspannring rot (406.023)
 1 Transporttasche (408.867)



GE 7 + MH-X + SH	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	494.550	4030293224087	106	1'320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	410 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	5.0 m
Länge	1'520 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang:
 1 Exzenterschleifkopf (457.205)
 1 Clip-Schnellspannring rot (406.023)
 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
 1 Transporttasche (408.867)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



GE MH 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.025	4030293230033	106	805.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'150 - 1'800 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'950 - 6'200 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'200 - 5'000 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Länge	1'440 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.8 kg

Lieferumfang:
1 Clip-Schnellspannung rot (406.023)
1 Transporttasche (408.867)



GE MH 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.033	4030293230040	106	960.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 Ah
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'150 - 1'800 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'950 - 6'200 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'200 - 5'000 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Länge	1440 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.8 kg

Lieferumfang:
1 Clip-Schnellspannung rot (406.023)
2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
1 Schnellladegerät (417.882)
1 Transporttasche (408.867)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.041	4030293230057	106	1'175.- exkl. MwSt. 5.51 vRG

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18V



Akkuspannung	18V	Lieferumfang:
Akkukapazität	2.5 / 5.0 Ah	1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457.183)
Schleiftellerdurchmesser	225 mm	1 Clip-Schnellspannung rot (406.023)
Leerlaufdrehzahl	1'150 - 1'800 1/min	2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
Leerlaufhubzahl MH-T	3'950 - 6'200 1/min	1 Schnellladegerät (417.882)
Leerlaufhubzahl MH-X	3'200 - 5'000 1/min	1 Transporttasche (408.867)
Neigungswinkel Kopf	100°	
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten	
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück	
Mit Ladegerät	Ja	
Länge	1'440 mm	
Gewicht ohne Akkupack	2.8 kg	

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.068	4030293230064	106	1'235.- exkl. MwSt. 5.51 vRG

Akku Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem 18V



Akkuspannung	18V	Lieferumfang:
Akkukapazität	2.5 / 5.0 Ah	1 Exzentrerschleifkopf (457.205)
Schleiftellerdurchmesser	225 mm	1 Clip-Schnellspannung rot (406.023)
Leerlaufdrehzahl	1'150 - 1'800 1/min	2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
Leerlaufhubzahl MH-T	3'950 - 6'200 1/min	1 Schnellladegerät (417.882)
Leerlaufhubzahl MH-X	3'200 - 5'000 1/min	1 Transporttasche (408.867)
Neigungswinkel Kopf	100°	
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten	
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück	
Mit Ladegerät	Ja	
Länge	1'440 mm	
Gewicht ohne Akkupack	2.8 kg	
Gewicht mit Akkupack	4.1 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



GCE 6-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	497.568	4030293225589	106	425.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	600 W
Leistungsabgabe	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	225 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten
Kabellänge	4.0 m
Länge	360 mm
Abmessung LxBxH	360 x 110 x 150 mm
Gewicht	1.2 kg



GCE 6-EC Kit	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.114	4030293230118	106	550.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	600 W	Lieferumfang: 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.107) 1 Koffereinlage (500.798)
Leistungsabgabe	400 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Schleiftellerdurchmesser	225 mm	
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min	
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min	
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min	
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten	
Kabellänge	4.0 m	
Länge	360 mm	
Abmessung LxBxH	360 x 110 x 150 mm	
Gewicht	1.2 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



GCE 6-EC Kit MH-R	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.122	4030293230125	106	835.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Wand- und Deckenschleifer Handy-Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	600 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	400 W	1 Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment (457.183)
Spannung	230 V	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.107)
Frequenz	50/60 Hz	1 Koffereinlage (500.798)
Schleiftellerdurchmesser	225 mm	
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 1'650 1/min	
Leerlaufhubzahl MH-T	3'800 - 5'700 1/min	
Leerlaufhubzahl MH-X	3'100 - 4'600 1/min	
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	kletten	
Kabellänge	4.0 m	
Länge	360 mm	
Abmessung LxBxH	360 x 260 x 210 mm	
Gewicht	1.2 kg	



GM 340	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	473.278	4030293211797	106	2'190.- exkl. MwSt.

Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme

Max. Arbeitshöhe	3400 mm
Geräteanschluss	2x230V CEE
Geräteaufnahme (generiert)	GE 5 / GE 7 / GDE 10
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	2630 x 660 x 1680 mm
Gewicht	31.5 kg


Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.


Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.


Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.


Zubehör für Wand- und Deckenschleifer


Zubehör GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC


	Rundschleifkopf				Produktschlüssel	209
	Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.					
Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
MH-O D225	Rundschleifkopf	457.175	1	284.-		

	Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment				Produktschlüssel	209
	Ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen von der Wand zur Decke. Die Drehung des Rundschleifkopfs erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung. Dadurch wird eine 5-mal schnellere Bearbeitung von Kanten erzielt. Die integrierten Gleitkanten am Schleifkopf verhindern eine Beschädigung der Kontaktflächen an Wand und Decke.					
Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
MH-R D225	Segmentschleifkopf	457.183	1	313.-		


	Dreieckschleifkopf				Produktschlüssel	209
	Optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten mit 4 mm Hub. Durch die orbitale Bewegung des Schleiftellers wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt. Durch die große Auflagefläche gegenüber handgeführten Exzenterschleifern wird eine bessere, ebenere Oberfläche erreicht. Die Drehung des Dreieckschleifkopfes erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung, was ein absatzloses Schleifen der Wand- und Deckenübergänge ermöglicht. Mit wechselbaren Schutzdecken mit Gleistreifen.					
Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
MH-T 290x290	Dreieckschleifkopf	457.191	1	313.-		

	Exzenterschleifkopf				Produktschlüssel	209
	Mit dem innovativen Exzenterschleifkopf und seinen 4 mm Hub werden mühelos perfekte Oberflächen im Q3- und Q4-Bereich erzielt. Akkordspachtel, Spritzspachtel und allgemein weichere Spachtel und Füller lassen sich mit dem Exzenterschleifkopf kontrolliert und effizient schleifen. Der Schleifteller mit Multi-Hole Lochung sorgt für eine optimal Staubabsaugung und somit für angenehmes Arbeiten.					
Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
MH-X D225	Exzenterschleifkopf	457.205	1	356.-		


	Klett-Schleifteller Ø 225, rund				Produktschlüssel	205
	Schleifteller zum Verschleifen für Oberflächen im Q3 und Q4-Bereich. Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Passend für den Exzenterschleifkopf (MH-X D225) der GE 7.					
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
SP-X D225	225 mm	472.603	1	61.-		

	Klett-Schleifplatte dreieckig				Produktschlüssel	205
	Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.					
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
SP-T 290x290		472.611	1	92.-		


Zubehör GE 7, GE 5 / 5R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC


	Verlängerung				Produktschlüssel	299
	Mehr Flexibilität durch die Verlängerung, leicht und werkzeuglos bedienbar. Ermöglicht Arbeiten bei großen Raumhöhen.					
Bezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
GV 50	500 mm	409.294	1	203.-		


Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.


	Transporttasche				Produktschlüssel	299
	Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.					
Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	VE			Preis exkl. MwSt.
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408.867	1			140.-


	Transporttasche				Produktschlüssel	299
	Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Okapi® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.					
Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	VE			Preis exkl. MwSt.
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360 mm	415.189	1			140.-


	Einlage Transporttasche Kopf-/Griffaufnahme				Produktschlüssel	299
	Passende Einlage für die GE 7, GE 5 / R, GE MH 18.0-EC für Schleifkopf- und Griffaufnahme in der Transporttasche.					
Bezeichnung			Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
TBE-T/B GE5/7/18			505.773	1	35.-	

	Zusatzhandgriff				Produktschlüssel	299
	Für den kraftsparenden Einsatz in besonderen Arbeitspositionen (z.B. bei Überkopparbeiten).					
Bezeichnung			Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
HZ-S G			408.972	1	83.-	

	Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung				Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.					
Bezeichnung			Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SH-C 32x4m AS/NL			406.708	1	182.-	

	Schnell-Clip Adapter				Produktschlüssel	263
	Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspanning).					
Bezeichnung			Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SAD-FC 32			410.497	1	19.50	

	Clip-Schnellspanning rot				Produktschlüssel	263
	Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 / R, GSE 5 R.					
Bezeichnung			Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SH-FC 32			406.023	1	2.50	


	Giraffenthalterung				Produktschlüssel	269
	Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ GE 5 R, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.					
Bezeichnung			Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
VCE-GE Fix			445.185	1	36.-	


Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.


Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.


Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.


Klett-Schleifteller, Adapter


	Klett-Schleifteller Ø 225, rund				Produktschlüssel	205
	Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/16), Klemmscheibe und Schraube. Für GE 5 / R, GSE 5, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.					
Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
KAD D225/16 Set	225 mm	weich	483.486	1	70.-	


	Klett-Schleifteller Ø 225, rund				Produktschlüssel	205
	Supersoft. Der Schleifteller ermöglicht ein extrem sanftes Ansetzen an die Wand. Das Set besteht aus Stützteller, Klettadapter (KAD D225/13), Klemmscheibe und Schraube. Für WST 700 VV, WSE 7.					
Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	225 mm	weich	485.187	1	70.-	

	Gepolsterter Adapter für Klett-Papier				Produktschlüssel	205
	Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für WSE 7, WST 700.					
Bezeichnung	Dämpfungshärte		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
KAD D225/13 S	weich		437.956	1	31.-	


	Gepolsterter Adapter für Klett-Papier				Produktschlüssel	205
	Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnung auf unterschiedlichen Untergründen. Für WSE 7, WST 700.					
Bezeichnung	Dämpfungshärte		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
KAD D225/13 H	hart		483.095	1	37.-	

	Gepolsterter Adapter für Klett-Papier				Produktschlüssel	205
	Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für gefühlvolles Glätten von gespachtelten und gefüllten Oberflächen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.					
Bezeichnung	Dämpfungshärte		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
KAD D225/16 S	weich		483.109	1	30.-	

	Gepolsterter Adapter für Klett-Papier				Produktschlüssel	205
	Klett-System zur Befestigung der Schleifmittel. Geeignet für hohen Abtrag mit grober Schleifkörnung auf unterschiedlichen Untergründen. Für GE 5 / R, GSE 5 / R, GE 7, GCE 6-EC, GE MH 18.0-EC.					
Bezeichnung	Dämpfungshärte		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
KAD D225/16 H	hart		483.117	1	37.-	

	Interface Ø 225, rund				Produktschlüssel	205
	Interface als Dämpfungselement zwischen Schleifteller und Schleifpapier. Ideal für das Finishing von Oberflächen. Empfehlung: Beim Zwischen- und Endschliff mit feineren Körnungen mit Interface arbeiten. Beim Vorschliff mit groben Körnungen und beim Einsatz von Schleifvlies ohne Interface arbeiten. Passend für alle Giraffen.					
Bezeichnung	Durchmesser			Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
IP D225-10 VE2	225 mm			470.678	2	41.-

Zubehör WST 700 VV und WSE 7

	Rundschleifkopf				Produktschlüssel	209
	Optimal zur Bearbeitung von großen Flächen an Decken und Wänden, effektive Staubabsaugung, hohe Abtragsleistung.					
Bezeichnung	Typ Schleifkopf		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
VSR D225	Rundschleifkopf		350.346	1	289.-	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Klett-Schleifteller Ø 225, rund Produktschlüssel 205
 Hart. Schleifteller für hohe Abtragsleistung, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP-H D225-10	225 mm	501.344	1	52.-



Klett-Schleifteller Ø 225, rund Produktschlüssel 205
 Medium. Schleifteller zum Verschleifen von weichen Spachtelmassen und zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. Empfohlen für den Einsatz von Dia-Pads Ø 225.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP-M D225-10	225 mm	501.352	1	52.-



Klett-Schleifteller Ø 225, rund Produktschlüssel 205
 Soft. Sehr flexibler Schleifteller. Erleichtert die Handhabung und erlaubt gefühlvolles Arbeiten. Schleifspuren (Halbmondeffekt) beim Ansetzen des Schleiftellers werden vermieden. Das Schleifmittel wird mit Klett-System befestigt.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP-S D225-10	225 mm	501.360	1	52.-



Dreieckschleifkopf Produktschlüssel 209
 Optimal geeignet für die Bearbeitung von Ecken und Kanten. Durch die exzentrische Bewegung des Schleifkopfes wird das Schleifmittel direkt bis an die Kante geführt. Mit wechselbaren Schutzecken mit Gleitstreifen.

Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
VSX 290x290	Dreieckschleifkopf	388.289	1	333.-



Klett-Schleifplatte dreieckig Produktschlüssel 205
 Schleifplatte für Gips oder harte Verspachtelungen im Trockenbau, zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP-T 290x250	354.988	1	59.-

Sonstiges Zubehör



Transportkoffer L-BOXX® Produktschlüssel 299
 Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3.4 kg	414.107	1	100.-

Koffereinlage Produktschlüssel 299
 Passende Einlage für die GCE 6-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 374.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE GCE 6-EC + Schleifkoepfe	374	500.798	1	24.-

Klett-Schleifmittel









Klett-Schleifgitter Produktschlüssel 202
 Zum schnellen Entfernen von groben Unebenheiten.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D225 GT-K80 VE25	225 mm	K 80	260.237	25	134.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

	Klett-Schleifgitter						Produktschlüssel	202
	Zum schnellen Entfernen von feinen Unebenheiten.							
	Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
	D225 GT-K100 VE25	225 mm	K 100	260.230	25	134.-		
	Superfinishing-Pad						Produktschlüssel	201
	Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.							
	Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
	D225 SU-S 320 VE5	225 mm	S 320	492.264	5	39.-		
	Superfinishing-Pad						Produktschlüssel	201
	Für Hochglanzflächen und Glanzflächen bei der Spachteltechnik.							
	Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
	D225 SU-S 1200 VE5	225 mm	S 1200	492.272	5	39.-		
	Klett-Schleifvlies						Produktschlüssel	201
	Anrauen, reinigen und mattieren von alten Lackschichten vor der Neulackierung (Großfahrzeuge, Container ...)							
	Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
	D225 SC-A100 VE10	225 mm	A 100	281.042	10	97.-		
	Klett-Schleifvlies						Produktschlüssel	201
	Zwischenschliff von gewachsten, geölten oder lasierten Holzböden, Dielenböden und OSB-Platten (hochstehende Holzfasern abtragen)							
	Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
	D225 SC-A180 VE10	225 mm	A 180	281.034	10	97.-		
	Klett-Schleifpapier (perforiert)						Produktschlüssel	200
	Zum Verschleifen vollflächig verspachtelter Flächen, Beseitigen von Spachtelgraten und Unebenheiten auf Spachtelflächen an Trockenbau- und Gipskartonplatten.							
		Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
		D225 PF-P40 VE25	225 mm	P 40	280.739	25	121.-	
		D225 PF-P60 VE25	225 mm	P 60	260.233	25	121.-	
		D225 PF-P80 VE25	225 mm	P 80	260.234	25	121.-	
		D225 PF-P100 VE25	225 mm	P 100	260.235	25	115.-	
		D225 PF-P120 VE25	225 mm	P 120	282.405	25	115.-	
		D225 PF-P150 VE25	225 mm	P 150	311.995	25	115.-	
		D225 PF-P180 VE25	225 mm	P 180	311.987	25	115.-	
	D225 PF-P220 VE25	225 mm	P 220	260.236	25	115.-		

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Produktschlüssel 200

Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D225-10 SE-P16 VE10	225 mm	P 16	350.079	10	66.-
D225-10 SE-P40 VE20	225 mm	P 40	370.924	20	59.-
D225-10 SE-P60 VE25	225 mm	P 60	348.503	25	61.-
D225-10 SE-P80 VE25	225 mm	P 80	348.511	25	57.-
D225-10 SE-P100 VE25	225 mm	P 100	348.538	25	53.-
D225-10 SE-P120 VE25	225 mm	P 120	349.216	25	53.-
D225-10 SE-P150 VE25	225 mm	P 150	349.224	25	53.-
D225-10 SE-P180 VE25	225 mm	P 180	349.232	25	53.-
D225-10 SE-P220 VE25	225 mm	P 220	348.546	25	53.-
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 mm	P 80/100/120/150/180	370.932	25	54.-



Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Produktschlüssel 200

Zum Schleifen von Verspachtelungen im Trockenbau, mit Absauglöchern.

Bezeichnung	Länge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
290-12 SE-P16 VE10	290 mm	P 16	350.095	10	78.-
290-12 SE-P40 VE20	290 mm	P 40	370.940	20	87.-
290-12 SE-P60 VE25	290 mm	P 60	348.554	25	98.-
290-12 SE-P80 VE25	290 mm	P 80	348.562	25	95.-
290-12 SE-P100 VE25	290 mm	P 100	348.570	25	91.-
290-12 SE-P120 VE25	290 mm	P 120	349.240	25	91.-
290-12 SE-P150 VE25	290 mm	P 150	349.259	25	91.-
290-12 SE-P180 VE25	290 mm	P 180	349.267	25	91.-
290-12 SE-P80-180 VE25	290 mm	P 80/100/120/150/180	370.959	25	93.-



Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 225 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Beton- und Natursteinoberflächen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DP 30 DRY D225	225 mm	30	419.060	1	261.-
DP 50 DRY D225	225 mm	50	419.079	1	261.-
DP 80 DRY D225	225 mm	80	419.087	1	261.-
DP 100 DRY D225	225 mm	100	419.095	1	261.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Oberflächenbearbeitung Schleifen, rotativ

SE 14-2 125 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	391.174	4030293163553	105	765.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 2'100 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	380 x 150 x 120 mm
Gewicht	2.6 kg

Lieferumfang:
 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393.363)
 1 Adapter (445.142)
 1 Seitlicher Handgriff (391.581)
 1 Klett-Schleifteller (391.727)
 1 Stirnlochschlüssel (398.365)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Innensechskantschlüssel (392.731)
 3 Kabelhalter (252.188)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (414.158)
 4 Blatt Schleifmittel Ø 125 mm
 Akku-Maschine siehe Seite 70

SE 14-2 150 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	419.206	4030293181274	105	795.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



SUPRAFLEX, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall



Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser	150 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	600 - 2'100 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	405 x 200 x 120 mm
Gewicht	2.6 kg

Lieferumfang:
 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419.176)
 1 Seitlicher Handgriff (391.581)
 1 Klett-Schleifteller (419.192)
 1 Stirnlochschlüssel (398.365)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Innensechskantschlüssel (392.731)
 3 Kabelhalter (252.188)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (414.158)
 4 Blatt Schleifmittel Ø 150 mm

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



BBE 14-3 110	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	471.097	4030293210516	104	840.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Bürstmaschine TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	1400 W	Lieferumfang: 1 Schleifvorsatz Bürsten (461.555) 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093) 1 Koffereinlage (451.991)
Leistungsabgabe	880 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min	
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm	
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm	
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm	
Gewicht	2.9 kg	



BBE 14-3 110 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	461.504	4030293205628	105	1'050.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Bürstmaschine TRINOXFLEX



Leistungsaufnahme	1400 W	Lieferumfang: 1 Schleifvorsatz Bürsten (461.555) 1 Nylonbürste (465.135) 1 Litzendrahtbürste Stahl (465.178) 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093) 1 Koffereinlage (451.991)
Leistungsabgabe	880 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufdrehzahl	1'000 - 3'500 1/min	
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	120 mm	
Bürsten-/Walzenbreite Max.	100 mm	
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	335 x 190 x 210 mm	
Gewicht	2.9 kg	



SFE 8-2 115	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	420.565	4030293182028	105	720.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

800 Watt Flachkopfschleifer



Leistungsaufnahme	800 W	Lieferumfang: 1 Seitlicher Handgriff, rot (194.034) 1 Klett-Schleifpapier PURFLEX (381.209) 1 Klett-Schleifpapier PURFLEX (381.225) 1 Klett-Schleifpapier PURFLEX (381.241) 1 Klett-Velours (296.155)
Leistungsabgabe	425 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Max. Scheibendurchmesser	115 mm	
Leerlaufdrehzahl	700 - 2'300 1/min	
Schleifkopfhöhe	13 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Kabeltyp	roter Stecker	
Abmessung LxBxH	430 x 83 x 115 mm	
Gewicht	2.5 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Oberflächenbearbeitung Schleifen, exzentrisch/orbital



XS 713	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
230 Watt Exzenterschleifer	334.111	4030293127913	199	145.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Leistungsaufnahme	230 W	Lieferumfang: 1 Staubsack (332.992) 1 Adapter für Absaugung (333.026) 1 Klett-Schleifpapier, 8-fach gelocht
Leistungsabgabe	75 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Schleiftellerdurchmesser	125 mm	
Hub	1.6 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Gewicht	1.3 kg	



ORE 2-125 EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm	468.894	4030293209756	105	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Leistungsaufnahme	260 W	Lieferumfang: 1 Klett-Schleifteller medium (468.975) 1 PES-Microfilterpatrone (486.833)
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Schleiftellerdurchmesser	125 mm	
Hub	2.0 mm	
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min	
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min	
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 120 mm	
Gewicht	1.2 kg	



ORE 2-125 EC Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
Kompakter Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 125 mm	468.886	4030293209749	105	375.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Leistungsaufnahme	260 W	Lieferumfang: 1 Klett-Schleifteller medium (468.975) 1 PES-Microfilterpatrone (486.833) 1 Koffereinlage (469.017) 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Schleiftellerdurchmesser	125 mm	
Hub	2.0 mm	
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min	
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min	
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 120 mm	
Gewicht	1.2 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



ORE 3-150 EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.684	4030293197299	105	435.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	3 mm
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	8'000 - 20'000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1.4 kg

Lieferumfang:
 1 Klett-Schleifteller medium (464.120)
 1 PES-Microfilterpatrone (486.833)
 1 Innensechskantschlüssel (392.731)



ORE 3-150 EC Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	486.809	4030293218772	105	500.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



Leistungsaufnahme	400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Hub	3 mm
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 10'000 1/min
Leerlaufhubzahl	8'000 - 20'000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm
Gewicht	1.4 kg

Lieferumfang:
 1 Klett-Schleifteller medium (464.120)
 1 PES-Microfilterpatrone (486.833)
 1 Innensechskantschlüssel (392.731)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (486.868)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



ORE 5-150 EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.706	4030293197305	105	435.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



Leistungsaufnahme	400 W	Lieferumfang:
Spannung	230 V	1 Klett-Schleifteller medium (464.120)
Frequenz	50/60 Hz	1 PES-Microfilterpatrone (486.833)
Schleiftellerdurchmesser	150 mm	1 Innensechskantschlüssel (392.731)
Hub	5 mm	
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 10'000 1/min	
Leerlaufhubzahl	8'000 - 20'000 1/min	
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm	
Gewicht	1,4 kg	



ORE 5-150 EC Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	486.817	4030293218789	105	500.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Leistungstarker Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm



Leistungsaufnahme	400 W	Lieferumfang:
Spannung	230 V	1 Klett-Schleifteller medium (464.120)
Frequenz	50/60 Hz	1 PES-Microfilterpatrone (486.833)
Schleiftellerdurchmesser	150 mm	1 Innensechskantschlüssel (392.731)
Hub	5 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Leerlaufdrehzahl	4'000 - 10'000 1/min	1 Koffereinlage (486.868)
Leerlaufhubzahl	8'000 - 20'000 1/min	
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	230 x 150 x 125 mm	
Gewicht	1.4 kg	



MS 713	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	332.380	4030293126954	199	145.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

220 Watt Schwingschleifer



Leistungsaufnahme	220 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	120 W	1 Papierlocher (333.018)
Hub	1.6 mm	1 Staubsack (332.992)
Kabellänge	4.0 m	1 Adapter für Absaugung (333.026)
Abmessung LxBxH	235 x 128 x 144 mm	
Gewicht	1.2 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



OSE 2-80 EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	468.932	4030293209794	105	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung



Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2.0 mm
Schleifplatte Länge	130 mm
Schleifplatte Breite	80 mm
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang:
 1 Klett-Schleifplatte (469.009)
 1 PES-Microfilterpatrone (486.833)



OSE 2-80 EC Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	468.924	4030293209787	105	375.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung



Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2.0 mm
Schleifplatte Länge	130 mm
Schleifplatte Breite	80 mm
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	163 x 90 x 121 mm
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang:
 1 Klett-Schleifplatte (469.009)
 1 PES-Microfilterpatrone (486.833)
 1 Koffereinlage (469.017)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



ODE 2-100 EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	468.916	4030293209770	105	330.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung



Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2.0 mm
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min
Schleifplatte Breite	100 mm
Schleifplatte Länge	150 mm
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang:

- 1 Klett-Schleifplatte Delta (468.991)
- 1 PES-Microfilterpatrone (486.833)



ODE 2-100 EC Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	468.908	4030293209763	105	375.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kompakter Deltaschleifer mit Drehzahlregelung



Leistungsaufnahme	260 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Hub	2.0 mm
Leerlaufdrehzahl	8'000 - 12'000 1/min
Leerlaufhubzahl	16'000 - 24'000 1/min
Schleifplatte Breite	100 mm
Schleifplatte Länge	150 mm
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	Ø 27
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	156 x 90 x 121 mm
Gewicht	1.2 kg

Lieferumfang:

- 1 Klett-Schleifplatte Delta (468.991)
- 1 PES-Microfilterpatrone (486.833)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
- 1 Koffereinlage (469.017)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.


Zubehör für Oberflächenbearbeitung Schleifen


Schleifmittel SFE 8-2 115


	Klett-Velours				Produktschlüssel	300
	Mit Schaumbelag.					
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	Schutzbelag LL 1107 VEA	296.155	1			10.50

	Klett-Schleifpapier PURFLEX				Produktschlüssel	200
	Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.					
	Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	D115 PU-P24 VE25	115 mm	P 24	381.195	25	31.-
	D115 PU-P40 VE50	115 mm	P 40	381.209	50	65.-
	D115 PU-P60 VE50	115 mm	P 60	381.217	50	59.-
	D115 PU-P80 VE50	115 mm	P 80	381.225	50	53.-
	D115 PU-P100 VE50	115 mm	P 100	381.233	50	51.-
	D115 PU-P120 VE50	115 mm	P 120	381.241	50	51.-
	D115 PU-P150 VE50	115 mm	P 150	381.268	50	51.-
D115 PU-P180 VE50	115 mm	P 180	381.276	50	51.-	

Schleifmittel Ø 125, Ø 150

	Klett-Schleifpapier ZIRCOFLEX				Produktschlüssel	200
	Ideal geeignet für hohe Abtragsleistungen und starke Beanspruchung auf Holz- und Metalluntergründen. Das Trägergewebe ist extrem reißfest und zeichnet sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit aus. Verwendbar mit Klett-Teller max. Ø 125 mm.					
	Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	D125-8 ZI-A40 VE25	125 mm	A 40	393.185	25	54.-
D125-8 ZI-A60 VE25	125 mm	A 60	393.193	25	47.-	
D125-8 ZI-A80 VE25	125 mm	A 80	393.207	25	47.-	

	Naturfaser-Filzpad				Produktschlüssel	210
	Bestens geeignet zum Polieren von Edelstahl, NE-Metallen, Holzoberflächen, Mineralwerkstoffen, Lacken, Glas, Acrylglas (in Verbindung mit den richtigen Polituren/Mitteln und Ölen zur Versiegelung und Pflege).					
	Bezeichnung	Durchmesser	Filzhärte	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	FP D125 H VE5	125 mm	hart	393.347	5	61.-
FP D125 S VE5	125 mm	weich	393.355	5	55.-	

	SC-Vlies Klettscheibe				Produktschlüssel	201
	Zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz. Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen. Geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen.					
	Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	D125 SC-C VE10	125 mm	coarse	358.614	10	71.-
	D125 SC-M VE10	125 mm	medium	358.622	10	58.-
D125 SC-VF VE10	125 mm	very fine	358.630	10	58.-	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D125-8 SE-P40 VE50	125 mm	P 40	380.520	50	60.-
D125-8 SE-P60 VE50	125 mm	P 60	380.539	50	57.-
D125-8 SE-P80 VE50	125 mm	P 80	380.547	50	54.-
D125-8 SE-P100 VE50	125 mm	P 100	380.555	50	50.-
D125-8 SE-P120 VE50	125 mm	P 120	380.563	50	50.-
D125-8 SE-P150 VE50	125 mm	P 150	380.571	50	50.-
D125-8 SE-P180 VE50	125 mm	P 180	380.598	50	50.-
D125-8 SE-P220 VE50	125 mm	P 220	380.601	50	50.-
D125-8 SE-P320 VE50	125 mm	P 320	380.628	50	50.-
D125-8 SE-P400 VE50	125 mm	P 400	380.636	50	50.-



Klett-Schleifpapier PURFLEX

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D125-8 PU-P40 VE50	125 mm	P 40	380.644	50	74.-
D125-8 PU-P60 VE50	125 mm	P 60	380.652	50	68.-
D125-8 PU-P80 VE50	125 mm	P 80	380.660	50	63.-
D125-8 PU-P100 VE50	125 mm	P 100	380.679	50	60.-
D125-8 PU-P120 VE50	125 mm	P 120	380.687	50	60.-
D125-8 PU-P150 VE50	125 mm	P 150	380.695	50	60.-
D125-8 PU-P180 VE50	125 mm	P 180	380.709	50	60.-




Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Ideal geeignet zum Aufräuen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D125 ME-A100 VE5	125 mm	A 100	380.717	5	29.-
D125 ME-A280 VE5	125 mm	A 280	380.725	5	23.-
D125 ME-S1500 VE5	125 mm	S 1500	380.733	5	23.-




Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser	Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DP 50 DRY D125	125 mm		50	382.817	1	61.-
DP 100 DRY D125	125 mm		100	382.825	1	61.-
DP 200 DRY D125	125 mm		200	382.833	1	61.-
DP 400 DRY D125	125 mm		400	382.841	1	61.-
DP 800 DRY D125	125 mm		800	382.868	1	61.-
DP 1500 DRY D125	125 mm		1500	382.876	1	61.-
DP 3000 DRY D125	125 mm		3000	382.884	1	61.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D150-15 SE-P40 VE50	150 mm	P 40	408.085	50	70.-
D150-15 SE-P60 VE50	150 mm	P 60	408.166	50	62.-
D150-15 SE-P80 VE50	150 mm	P 80	408.174	50	59.-
D150-15 SE-P100 VE50	150 mm	P 100	408.182	50	54.-
D150-15 SE-P120 VE50	150 mm	P 120	408.190	50	54.-
D150-15 SE-P150 VE50	150 mm	P 150	408.204	50	54.-
D150-15 SE-P180 VE50	150 mm	P 180	408.212	50	54.-
D150-15 SE-P220 VE50	150 mm	P 220	408.220	50	54.-
D150-15 SE-P320 VE50	150 mm	P 320	408.239	50	54.-
D150-15 SE-P400 VE50	150 mm	P 400	408.247	50	54.-



Klett-Schleifpapier PURFLEX

Produktschlüssel 200

Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D150-15 PU-P40 VE50	150 mm	P 40	408.018	50	88.-
D150-15 PU-P60 VE50	150 mm	P 60	408.026	50	79.-
D150-15 PU-P80 VE50	150 mm	P 80	408.034	50	69.-
D150-15 PU-P100 VE50	150 mm	P 100	408.042	50	63.-
D150-15 PU-P120 VE50	150 mm	P 120	408.050	50	63.-
D150-15 PU-P150 VE50	150 mm	P 150	408.069	50	63.-
D150-15 PU-P180 VE50	150 mm	P 180	408.077	50	63.-




Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Produktschlüssel 201

Ideal geeignet zum Aufräuen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D150 ME-A100 VE5	150 mm	A 100	408.255	5	35.-
D150 ME-A280 VE5	150 mm	A 280	408.263	5	27.-
D150 ME-S1500 VE5	150 mm	S 1500	408.271	5	27.-



Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser	Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DP 30 DRY D150	150 mm		30	418.951	1	83.-
DP 50 DRY D150	150 mm		50	418.978	1	83.-
DP 100 DRY D150	150 mm		100	418.986	1	83.-
DP 200 DRY D150	150 mm		200	418.994	1	83.-
DP 400 DRY D150	150 mm		400	419.001	1	83.-
DP 800 DRY D150	150 mm		800	419.028	1	83.-
DP 1500 DRY D150	150 mm		1500	419.036	1	83.-
DP 3000 DRY D150	150 mm		3000	419.044	1	83.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Schleifmittel XS 713



Klett-Schleifpapier PURFLEX
8-fach gelocht, für Schleifteller 334.146.

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D125-XS PU-P40 VE25	125 mm	P 40	334.308	25	32.-
D125-XS PU-P60 VE25	125 mm	P 60	334.324	25	32.-
D125-XS PU-P80 VE25	125 mm	P 80	334.340	25	30.-
D125-XS PU-P100 VE25	125 mm	P 100	318.027	25	30.-
D125-XS PU-P120 VE25	125 mm	P 120	317.993	25	30.-
D125-XS PU-P180 VE25	125 mm	P 180	318.000	25	30.-

Schleifmittel OSE



Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller.

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
80x133 SE-P40 VE50	80 mm	133 mm	P 40	380.741	50	40.-
80x133 SE-P60 VE50	80 mm	133 mm	P 60	380.768	50	36.-
80x133 SE-P80 VE50	80 mm	133 mm	P 80	380.776	50	34.-
80x133 SE-P100 VE50	80 mm	133 mm	P 100	380.784	50	30.-
80x133 SE-P120 VE50	80 mm	133 mm	P 120	380.792	50	30.-
80x133 SE-P150 VE50	80 mm	133 mm	P 150	380.806	50	30.-
80x133 SE-P180 VE50	80 mm	133 mm	P 180	380.814	50	30.-
80x133 SE-P220 VE50	80 mm	133 mm	P 220	380.822	50	30.-
80x133 SE-P320 VE50	80 mm	133 mm	P 320	380.830	50	30.-
80x133 SE-P400 VE50	80 mm	133 mm	P 400	380.849	50	30.-




Klett-Schleifpapier PURFLEX

Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
80x133 PU-P40 VE50	80 mm	133 mm	P 40	380.857	50	45.-
80x133 PU-P60 VE50	80 mm	133 mm	P 60	380.865	50	44.-
80x133 PU-P80 VE50	80 mm	133 mm	P 80	380.873	50	40.-
80x133 PU-P100 VE50	80 mm	133 mm	P 100	380.881	50	36.-
80x133 PU-P120 VE50	80 mm	133 mm	P 120	380.903	50	36.-
80x133 PU-P150 VE50	80 mm	133 mm	P 150	380.911	50	36.-
80x133 PU-P180 VE50	80 mm	133 mm	P 180	380.938	50	36.-



Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Ideal geeignet zum Aufräuen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Produktschlüssel 201

Bezeichnung	Korn	Breite	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
80x133 ME-A100 VE5	A 100	80 mm	133 mm	380.946	5	24.-
80x133 ME-A280 VE5	A 280	80 mm	133 mm	380.954	5	15.50
80x133 ME-S1500 VE5	S 1500	80 mm	133 mm	380.962	5	15.50

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Schleifmittel MS 713



Klett-Schleifpapier PURFLEX

8-fach gelocht.

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
115x105 PU-P40 VE25	105 mm	115 mm	P 40	334.251	25	30.-
115x105 PU-P60 VE25	105 mm	115 mm	P 60	334.286	25	27.-
115x105 PU-P80 VE25	105 mm	115 mm	P 80	332.771	25	26.-
115x105 PU-P100 VE25	105 mm	115 mm	P 100	332.798	25	24.-
115x105 PU-P120 VE25	105 mm	115 mm	P 120	332.801	25	23.-
115x105 PU-P180 VE25	105 mm	115 mm	P 180	332.828	25	23.-
115x105 PU-P220 VE25	105 mm	115 mm	P 220	332.836	25	23.-

Schleifmittel ODE



Klett-Schleifpapier SELECTFLEX

Ideal geeignet zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren, speziell für die Bearbeitung von Farben, Lacken, Spachtel, Füller.

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
100x150 SE-P40 VE50	100 mm	150 mm	P 40	380.970	50	51.-
100x150 SE-P60 VE50	100 mm	150 mm	P 60	380.989	50	49.-
100x150 SE-P80 VE50	100 mm	150 mm	P 80	380.997	50	45.-
100x150 SE-P100 VE50	100 mm	150 mm	P 100	381.004	50	38.-
100x150 SE-P120 VE50	100 mm	150 mm	P 120	381.012	50	38.-
100x150 SE-P150 VE50	100 mm	150 mm	P 150	381.020	50	38.-
100x150 SE-P180 VE50	100 mm	150 mm	P 180	381.039	50	38.-
100x150 SE-P220 VE50	100 mm	150 mm	P 220	381.047	50	38.-
100x150 SE-P320 VE50	100 mm	150 mm	P 320	381.055	50	38.-
100x150 SE-P400 VE50	100 mm	150 mm	P 400	381.063	50	38.-



Klett-Schleifpapier PURFLEX

Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Produktschlüssel 200

Bezeichnung	Breite	Länge	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
100x150 PU-P40 VE50	100 mm	150 mm	P 40	381.071	50	57.-
100x150 PU-P60 VE50	100 mm	150 mm	P 60	381.098	50	53.-
100x150 PU-P80 VE50	100 mm	150 mm	P 80	381.101	50	50.-
100x150 PU-P100 VE50	100 mm	150 mm	P 100	381.128	50	45.-
100x150 PU-P120 VE50	100 mm	150 mm	P 120	381.136	50	45.-
100x150 PU-P150 VE50	100 mm	150 mm	P 150	381.144	50	45.-
100x150 PU-P180 VE50	100 mm	150 mm	P 180	381.152	50	45.-



Klett-Schleifvlies MESHFLEX

Ideal geeignet zum Aufräuen, Reinigen, Entfetten, Mattieren bei allen Materialien.

Produktschlüssel 201

Bezeichnung	Korn	Breite	Länge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
100x150 ME-A100 V5	A 100	100 mm	150 mm	381.160	5	31.-
100x150 ME-A280 VE5	A 280	100 mm	150 mm	381.179	5	24.-
100x150 ME-S1500 VE5	S 1500	100 mm	150 mm	381.187	5	24.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150

Paint-Set (Ø 125 mm)

Produktschlüssel 209



Set zur Bearbeitung lackierter Oberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 10 Klett-Schleifpapiere ZIRCOFLEX in den Körnungen A 40, A 60, A 80, je 10 Klett-Schleifpapiere SELECTFLEX P 120, P 180, je 1 Klett-Schleifpapier MESHFLEX A 100, A 280.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
P-Box SE 14-2 125	393.436	1	141.-

Paint-Set (Ø 150 mm)

Produktschlüssel 209



Schleifset zur Bearbeitung von z. B. lackierten Oberflächen für Schleifgeräte mit Schleifmittelaufnahme D150. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 136, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD150, je 5 Klett-Schleifpapiere PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, je 5 Klett-Schleifpapiere SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, je 1 Klett-Schleifpapier MESHFLEX A 100, A 280.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Paint-Set D150	408.468	1	150.-

Inox-Set (Ø 125 mm)

Produktschlüssel 209



Set zur Bearbeitung von Metalloberflächen für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 3 Klett-Schleifpapiere CORKFLEX in den Körnungen P 280, P 400, P 800, je 10 Klett-Schleifpapiere CERAFLEX K 80, K 120, K 180, je 1 SC-Vlies Scheibe in coarse, medium, very fine, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft, 1 Spannflansch CF SE 14-2, 1 Spannmutter.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
I-Box SE 14-2 125	393.428	1	215.-

Stone-Set (Ø 125 mm)

Produktschlüssel 209



Set zur Steinbearbeitung für die SUPRAFLEX. Bestehend aus: 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 1 Koffereinlage Zubehör TKE 4xD130/ 1x135x295, je 1 Diamantpad-Schleifpad in den Körnungen 50, 100, 400, 800, 3000, 1 Filzpad hart, 1 Filzpad soft.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
S-Box SE 14-2 125	393.444	1	311.-

Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205



Mit 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 125 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP D125-8 H/F M14	125 mm	391.727	1	40.-

Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205



Mit 6 + 8-Loch-System zur optimalen Staubabsaugung für alle FLEX Klett-Schleifmittel Ø 150 mm. Die 3 mm Zellkautschuk-Dämpfung reduziert die Abscherkräfte zwischen Trägerteller und Schleifmittel. Durch hohe Kletthaken wird mehr Temperaturbeständigkeit bei starker Beanspruchung erreicht.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP D150-8/6 H/F M14	150 mm	419.192	1	43.-

Tellerbürste

Produktschlüssel 209



Ideal zum Abbürsten von lasierten Holzoberflächen, bürsten und entgraten von metallischen Oberflächen und Kanten, reinigen von Natursteinoberflächen sowie reinigen und strukturieren von Naturholzoberflächen. Durch die 50 mm Bürstenhöhe ist eine flexible Bearbeitung von Formen und Konturen gewährleistet. Der Trägerkörper und die Borsten zeichnen sich durch hohe Steifigkeit, Festigkeit, Härte und Abtragsleistung für eine lange Lebensdauer und höchste Wirtschaftlichkeit aus. Um einer Beschädigung vorzubeugen, darf die maximale Drehzahl von 2.500 U/min nicht überschritten werden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BT-NY D130/50 P46 M14	409.030	1	56.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Ermöglicht randnahe Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

Produktschlüssel 229

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SG-R D125 SE/LD	125 mm	393.363	1	170.-



Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahe Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

Produktschlüssel 229

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SG-R D150 SE	150 mm	419.176	1	239.-



Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung

Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SH-C 32x4m AS/NL	406.708	1	182.-



Seitlicher Handgriff

Seitlicher Handgriff, Gewinde M 8.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GS-S SE14-2	391.581	1	18.-



Seitlicher Handgriff

Seitlicher Handgriff, Gewinde M 8.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GS-SW SE M8	507.164	1	18.-



Spannflansch

Zur Verwendung von Fächerschleifscheiben Ø 125 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
CF SE 14-2	393.371	1	20.-



Spannmutter M 14

Bezeichnung

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Mutter, Spann- M14	100.080	1	9.50



FixTec-Schnellspannmutter M 14

Für werkzeuglosen Scheibenwechsel, geeignet für Scheiben-Ø 115-150 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FIXTEC-M14	313.459	1	55.-



Stirnlochschlüssel

Spezialschlüssel gekröpft, zum Lösen von Klett-Schleifteller und Spannmutter.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Schlüssel, Stirnloch- 35x5 gek	398.365	1	11.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Bürstenkranz

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BK-H SE 14-2 125	394.076	1	46.-
BK-H SE 14-2 125 VE3	421.138	3	106.-
BK-H SE 14-2 150	419.184	1	42.-
BK-H SE 14-2 150 VE3	421.146	3	112.-



Innensechskantschlüssel

Zum Nachstellen der Klemmschraube an der Absaughaube.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Schlüssel, Sechskantst., SW 4	102.229	1	2.-
Schlüssel, Sechskantst., SW 6	104.167	1	4.50
Schlüssel, Sechsk. SW 5 lang	392.731	1	7.50



Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2.1 kg	414.077	1	79.-
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1	94.-

Koffereinlage

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414.166	1	12.50

Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238. Für die SUPRAFLEX SE 14-2 125/150.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE SE 14-2 125/150	238	414.158	1	25.-

Zubehör BBE 14-3 100



Nylonbürste

Schleifkorndurchsetzte Kunststoffbürste, dadurch kein lösen des Schleifkorns vom Trägermaterial. Zum Bürsten von Holzoberflächen, Entfernen von Farbrückständen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BW-NY D110/85 P46	110 mm	P 46	465.135	1	116.-
BW-NY D110/85 P120	110 mm	P 120	465.143	1	116.-



Litzendrahtbürste Stahl

Zum Bearbeiten, Strukturieren von Holzoberflächen und Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BW-S D100/85	100 mm	465.178	1	102.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Litzendrahtbürste Edelstahl

Produktschlüssel 209

Zum Bearbeiten von Holzoberflächen mit Gerbstoffen wie Eichenhölzer und zum Strukturieren, Ausbürsten von Jahresringen in Weichhölzern. Entfernt Farbrückstände auf Holzoberflächen. Ideal auch zum Bürsten von metallischen Oberflächen. Mit 4-Nut Walzenkern, passend für alle Geräte mit 19 mm Keilnutspindel.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BW-INOX D100/85	100 mm	465.151	1	152.-



Schleifvorsatz Bürsten

Produktschlüssel 299

Schleifvorsatz zum Bürsten für die TRINOXFLEX. Mit abnehmbarer Schutzhaube und Absauganschluss Ø 32 mm für staubarmes Arbeiten. Inklusive Führungsanschlag und vibrationsgedämpftem ergonomischen Handgriff. Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BB 110	461.555	1	432.-



Absaughaube

Produktschlüssel 299

Absaughaube für die BSE 14-3 100 mit Absauganschluss (Clip D32) für Walzen und Bürsten mit max. Ø 110 mm.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BG D 110	110 mm	461.547	1	128.-



Bürstenleiste

Produktschlüssel 300

Bürstenleiste für Absaughaube 461.547.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BL-S BG	461.563	1	21.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die BBE 14-3 110 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE BBE	238	451.991	1	31.-

Zubehör ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC



Klett-Schleifteller medium

Produktschlüssel 205

Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung für 8 Loch- und Multihole Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP-M D125-M	125 mm	468.975	1	59.-




Klett-Schleifplatte Delta

Produktschlüssel 205

Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (10x), mit abgeschrägten Kanten zum Schutz der Werkstücke. Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Kanten, Ecken sowie schmalen und kleinen Flächen.

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP 100x150-M	150 mm	100 mm	468.991	1	43.-



Klett-Schleifplatte

Produktschlüssel 205

Schleifplatte mit Kantenschutz aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (12x). Passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von schmalen und kleinen Flächen.

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP 80x130-M	130 mm	80 mm	469.009	1	43.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör ORE 125-2



Klett-Schleifteller

Schleifteller aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Lochkreis Ø 90 mm.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP D125-8 (FL)	125 mm	436.348	1	59.-

Zubehör ORE 3-150 / 5-150 EC



Klett-Schleifteller soft

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von Formen und Konturen.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP-EC S D150	150 mm	464.112	1	76.-



Klett-Schleifteller medium

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Zum Schleifen von Flächen und Konturen.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP-EC M D150	150 mm	464.120	1	76.-



Klett-Schleifteller hart

Schleifteller Multihole, passend für alle gängigen Schleifmittel. Ideal zum Bearbeiten von planen Flächen und Konturen.

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP-EC H D150	150 mm	464.139	1	76.-



PES-Microfilterpatrone

PES-Filterpatrone aus schlagfesten Kunststoff mit integriertem Luftführungssystem. Passend für alle Schleifgeräte mit integrierter Eigenabsaugung und Anschluss Ø 27 mm.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FP EC D27	486.833	1	61.-



PES-Microfilter

PES-Filter zum Auswechseln für PES-Filterpatrone 486.833.

Produktschlüssel 209

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PF-PES EC	486.841	1	41.-

Zubehör ORE 150-3/ORE 150-5



Klett-Schleifteller soft

Schleifteller, besonders geeignet für Formen und Konturen. Mit Absauglochung (8+6 Loch).

Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP-S D150	150 mm	408.298	1	77.-



Klett-Schleifteller hart


Schleifteller, besonders geeignet für plane Flächen und Konturen. Mit Absauglochung (8+6 Loch).


Produktschlüssel 205

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP-H D150	150 mm	408.301	1	77.-


Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.


Zubehör OSE 80-2

	Klett-Schleifplatte				Produktschlüssel	205
	Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 54 mm. Absauglochung FLEX und Festool.					
Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SP 80x133-8F	130 mm	80 mm	379.344*	1	44.-	


	Klett-Schleifplatte				Produktschlüssel	205
	Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung (8x). Mittelabstand Lochreihen 54 mm. Absauglochung FLEX und Festool.					
Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SP 80x133-8F (FL)	130 mm	80 mm	436.305	1	42.-	


Zubehör ODE 100-2

	Klett-Schleifplatte Delta				Produktschlüssel	205
	Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung.					
Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SP 100x150-7	150 mm	100 mm	379.360*	1	45.-	

	Klett-Schleifplatte Delta				Produktschlüssel	205
	Delta Schleifplatte aus hoch strapazierfähigem Spezialmaterial mit Absauglochung.					
Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SP 100x150-7 (FL)	150 mm	100 mm	436.321	1	43.-	

Weitere Zubehör OSE, ODE, ORE

	Antistatik-Saugschlauch				Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch. Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 26.					
Bezeichnung			Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SH 27x3,5m AS			445.045	1	136.-	

	Adapter				Produktschlüssel	263
	Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395.					
Bezeichnung			Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SAD D27 AS			382.736	1	22.-	

Koffereinlage				Produktschlüssel	299
Passende Einlage für den ORE 150-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.					
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
TKE ORE 150-EC	238	486.868	1	21.-	

Koffereinlage				Produktschlüssel	299
Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Zubehör/Schleifmittel Ø 150 mm.					
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
TKE 4x D150	136	407.704	1	22.-	

* für Geräte mit Bestellnr. 379xxx

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Einzelgeräte OSE 2-80 EC, ODE 2-100 EC oder ORE 2-125 EC und Zubehör.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE OSE/ODE EC	136	469.017	1	22.-



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1	94.-
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1	84.-

Zubehör LK 604, LG 1704 VR

Elastischer Stützteller mit Spannmutter M 14

Produktschlüssel 205

Zur Aufnahme von 180 mm Fiberschleifscheiben.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Stützteller, elastisch 180mm	180 mm	124.079	1	27.-

Zubehör XS 713

Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205

8-fach gelocht.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP D125 XS713	125 mm	334.146	1	12.50

Zubehör X 1107 VE

Klett-Schleifteller

Produktschlüssel 205

6-fach gelocht.



Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SP-H D150-6 X1107	150 mm	228.176	1	45.-
SP-S D150-6 X1107	150 mm	228.184	1	133.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Sanierungsmaschinen



GDE 10 Set Turbo-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.203	4030293230231	106	1'800.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Beton Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl GD/E / DGH	5'800 - 8'700 1/min
Leerlaufdrehzahl GD/E / DSH	1'700 - 2'500 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	Ø 28mm
Kabellänge	4.0 m
Länge	1'490 mm
Gewicht	3.6 kg

Lieferumfang:
 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (504.076)
 1 Segmentschleifkopf für Diamantschleifteller (503.819)
 1 Segmentschleifkopf für Diamantschleifpads (503.827)
 1 Clip-Schnellspannring rot (406.023)
 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (477.605)
 1 Transporttasche (408.867)



GDE 10 Set Thermo-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.211	4030293230248	106	1'800.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Beton Wand- und Deckenschleifer Giraffe® mit Wechselkopfsystem



Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	590 W
Schleiftellerdurchmesser	150 mm
Leerlaufdrehzahl GD/E / DGH	5'800 - 8'700 1/min
Leerlaufdrehzahl GD/E / DSH	1'700 - 2'500 1/min
Neigungswinkel Kopf	100°
Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer	Ø 28mm
Kabellänge	4.0 m
Länge	1490 mm
Gewicht	3.6 kg

Lieferumfang:
 1 Diamantschleifteller Beton/Thermo-Jet (504.092)
 1 Segmentschleifkopf für Diamantschleifteller (503.819)
 1 Segmentschleifkopf für Diamantschleifpads (503.827)
 1 Clip-Schnellspannring rot (406.023)
 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (477.605)
 1 Transporttasche (408.867)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



RE 16-5 115, Kit Fräskopf spitz	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	505.005	4030293230743	107	895.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1'900 - 5'500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	sonstiges
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3.1 kg

Lieferumfang:
 1 Fräskopf komplett, spitz (503.037)
 1 Absaughaube (366.528)
 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369.314)
 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503.754)
 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505.072)
 1 Stirnlochschlüssel (392.537)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (414.182)
 1 Bügelhandgriff
 1 Schleifscheibenset Korund D115
 3 Befestigungsschrauben M8

Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.



RE 16-5 115, Kit Fräskopf flach	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	505.013	4030293230750	107	895.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Scheibendurchmesser	115 mm
Fräskopfdurchmesser	80 mm
Max. Frästiefe	6 mm
Leerlaufdrehzahl	1'900 - 5'500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	sonstiges
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3.1 kg

Lieferumfang:
 1 Fräskopf komplett, flach (503.045)
 1 Absaughaube (366.528)
 1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369.314)
 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503.754)
 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505.072)
 1 Stirnlochschlüssel (392.537)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (414.182)
 1 Schleifscheibenset Korund D115
 3 Befestigungsschrauben M8
 1 Bügelhandgriff

Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



RE 16-5 115, Kit B-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	505.021	4030293230767	107	940.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



Leistungsaufnahme	1600 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	950 W	1 Diamantschleifteller Beton-Jet (503.053)
Spannung	230 V	1 Absaughaube (366.528)
Scheibendurchmesser	115 mm	1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369.314)
Fräskopfdurchmesser	80 mm	1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503.754)
Max. Frästiefe	6 mm	1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505.072)
Leerlaufdrehzahl	1'900 - 5'500 1/min	1 Stirnlochschlüssel (392.537)
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	sonstiges	1 Innensechskantschlüssel (102.229)
Kabellänge	4.0 m	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm	1 Koffereinlage (414.182)
Gewicht	3.1 kg	1 Schleifscheibenset Korund D115
		3 Befestigungsschrauben M8
		1 Bügelhandgriff



RE 16-5 115, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	505.048	4030293230774	107	930.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren



Leistungsaufnahme	1600 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	950 W	1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (503.061)
Spannung	230 V	1 Absaughaube (366.528)
Scheibendurchmesser	115 mm	1 Stelltisch für Fräsarbeiten (369.314)
Fräskopfdurchmesser	80 mm	1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503.754)
Max. Frästiefe	6 mm	1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505.072)
Leerlaufdrehzahl	1'900 - 5'500 1/min	1 Stirnlochschlüssel (392.537)
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	sonstiges	1 Innensechskantschlüssel (102.229)
Kabellänge	4.0 m	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Abmessung LxBxH	355 x 160 x 67 mm	1 Koffereinlage (414.182)
Gewicht	3.1 kg	1 Schleifscheibenset Korund D115
		3 Befestigungsschrauben M8
		1 Bügelhandgriff



LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.939	4030293230682	107	745.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Leistungsaufnahme	1600 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	950 W	1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (453.773)
Spannung	230 V	1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498.475)
Frequenz	50/60 Hz	3 Kabelhalter (252.188)
Scheibendurchmesser	125 mm	1 Innensechskantschlüssel (102.229)
Leerlaufdrehzahl	7'800 1/min	1 Stirnlochschlüssel (392.537)
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Kabellänge	4.0 m	1 Koffereinlage (414.131)
Gewicht	3.1 kg	1 Bügelhandgriff

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.947	4030293230699	107	780.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Leistungsaufnahme	1600 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	950 W	1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359378)
Spannung	230 V	1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475)
Frequenz	50/60 Hz	3 Kabelhalter (252188)
Scheibendurchmesser	125 mm	1 Innensechskantschlüssel (102229)
Leerlaufdrehzahl	7800 1/min	1 Stirnlochschlüssel (392537)
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14	1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
Kabellänge	4.0 m	1 Koffereinlage (414131)
Gewicht	3,1 kg	1 Bügelhandgriff

LD 16-8 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.955	4030293230705	107	790.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Kompakter Sanierungsschleifer für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Leistungsaufnahme	1600 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	950 W	1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359.394)
Spannung	230 V	1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498.475)
Frequenz	50/60 Hz	3 Kabelhalter (252.188)
Scheibendurchmesser	125 mm	1 Innensechskantschlüssel (102.229)
Leerlaufdrehzahl	7'800 1/min	1 Stirnlochschlüssel (392.537)
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Kabellänge	4.0 m	1 Koffereinlage (414.131)
Gewicht	3.1 kg	1 Bügelhandgriff

LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.963	4030293230712	107	760.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Leistungsaufnahme	1600 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	950 W	1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (453.773)
Spannung	230 V	1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498.475)
Frequenz	50/60 Hz	3 Kabelhalter (252.188)
Scheibendurchmesser	125 mm	1 Innensechskantschlüssel (102.229)
Leerlaufdrehzahl	4'500 - 7'800 1/min	1 Stirnlochschlüssel (392.537)
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Kabellänge	4.0 m	1 Koffereinlage (414.131)
Gewicht	3.1 kg	1 Bügelhandgriff

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.971	4030293230729	107	795.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Leistungsaufnahme	1600 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	950 W	1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359.378)
Spannung	230 V	1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498.475)
Frequenz	50/60 Hz	3 Kabelhalter (252.188)
Scheibendurchmesser	125 mm	1 Innensechskantschlüssel (102.229)
Leerlaufdrehzahl	4'500 - 7'800 1/min	1 Stirnlochschlüssel (392.537)
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Kabellänge	4.0 m	1 Koffereinlage (414.131)
Gewicht	3.1 kg	1 Bügelhandgriff



LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	504.998	4030293230736	107	805.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm



Leistungsaufnahme	1600 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	950 W	1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359.394)
Spannung	230 V	1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498.475)
Frequenz	50/60 Hz	3 Kabelhalter (252.188)
Scheibendurchmesser	125 mm	1 Innensechskantschlüssel (102.229)
Leerlaufdrehzahl	4'500 - 7'800 1/min	1 Stirnlochschlüssel (392.537)
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Kabellänge	4.0 m	1 Koffereinlage (414.131)
Gewicht	3.1 kg	1 Bügelhandgriff



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	408.603	4030293173934	107	920.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm



Leistungsaufnahme	1800 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	1200 W	1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (348.899)
Spannung	230 V	1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498.475)
Frequenz	50/60 Hz	3 Kabelhalter (252.188)
Scheibendurchmesser	125 mm	1 Innensechskantschlüssel (102.229)
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14	1 Stirnlochschlüssel (392.537)
Kabellänge	4.0 m	1 Spannmutter M 14 (100.080)
Abmessung LxBxH	445 x 155 x 86 mm	1 Transportkoffer (444.391)
Gewicht	4.2 kg	1 Bügelhandgriff

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	408.611	4030293173941	107	935.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm



Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang:
 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359.378)
 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498.475)
 3 Kabelhalter (252.188)
 1 Stirnlochschlüssel (392.537)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Transportkoffer (444.391)
 1 Bügelhandgriff
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)



LD 18-7 125 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	408.638	4030293173958	107	945.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 125 mm



Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	7500 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	445 x 155 x 86 mm
Gewicht	4.2 kg

Lieferumfang:
 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359.394)
 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498.475)
 3 Kabelhalter (252.188)
 1 Stirnlochschlüssel (392.537)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Transportkoffer (444.391)
 1 Bügelhandgriff
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)



LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.765	4030293182493	107	960.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm



Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	150 mm
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4.3 kg

Lieferumfang:
 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (418.935)
 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419.176)
 3 Kabelhalter (252.188)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Stirnlochschlüssel (392.537)
 1 Transportkoffer (444.391)
 1 Bügelhandgriff

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.773	4030293182509	107	980.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm



Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	150 mm
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4.3 kg

Lieferumfang:
 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (418.919)
 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419.176)
 3 Kabelhalter (252.188)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Stirnlochschlüssel (392.537)
 1 Transportkoffer (444.391)
 1 Bügelhandgriff



LD 18-7 150 R, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.781	4030293182516	107	990.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kraftvoller 1800 Watt Sanierungsschleifer für randnahes Schleifen, 150 mm



Leistungsaufnahme	1800 W
Leistungsabgabe	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	150 mm
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	495 x 190 x 86 mm
Gewicht	4.3 kg

Lieferumfang:
 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (418.927)
 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (419.176)
 3 Kabelhalter (252.188)
 1 Innensechskantschlüssel (102.229)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Stirnlochschlüssel (392.537)
 1 Transportkoffer (444.391)
 1 Bügelhandgriff



LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	420.514	4030293184435	107	1'020.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm



Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6.6 kg

Lieferumfang:
 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet (420.409)
 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421.154)
 1 Adapter (393.398)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Spannflansch, SW 17 (191.604)
 3 Kabelhalter (302.538)
 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256.832)
 1 Stirnlochschlüssel (392.537)
 1 Transportkoffer (444.391)
 1 Bügelhandgriff

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



LD 24-6 180, Kit TH-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.870	4030293184442	107	1'040.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm



Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6.6 kg

Lieferumfang:
 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359.386)
 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421.154)
 1 Adapter (393.398)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Spannflansch, SW 17 (191.604)
 3 Kabelhalter (302.538)
 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256.832)
 1 Stirnlochschlüssel (392.537)
 1 Transportkoffer (444.391)
 1 Bügelhandgriff



LD 24-6 180, Kit E-Jet	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.862	4030293184459	107	1'050.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Sanierungsschleifer für Flächen, 180 mm




Leistungsaufnahme	2400 W
Leistungsabgabe	1450 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	180 mm
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	570 x 240 x 140 mm
Gewicht	6.6 kg


Lieferumfang:
 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet (359.408)
 1 Schutzhaube mit Gummi-Absaugring (421.154)
 1 Adapter (393.398)
 1 Spannmutter M 14 (100.080)
 1 Spannflansch, SW 17 (191.604)
 3 Kabelhalter (302.538)
 1 Innensechskantschlüssel, SW 6 (256.832)
 1 Stirnlochschlüssel (392.537)
 1 Transportkoffer (444.391)
 1 Bügelhandgriff


Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.


Zubehör für Sanierungsmaschinen


Zubehör GDE 10


	Segmentenschleifkopf für Diamantschleifteller			Produktschlüssel	209
	Für den Einsatz von Diamantschleiftellern Ø 150 mm mit FLEX Spezialflansch. Für Flächenschiff und randnahe Bearbeitung.				
Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
DGH-R D150	Segmentenschleifkopf	503.819	1	275.-	


	Segmentenschleifkopf für Diamantschleifpads			Produktschlüssel	209
	Für den Einsatz von Diamantschleifpads Ø 150 mm mit Klettaufnahme. Für Trockenschliff auf mineralischen Oberflächen, Flächenschiff und randnahe Bearbeitung.				
Bezeichnung	Typ Schleifkopf	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
DSH-R D150	Segmentenschleifkopf	503.827	1	275.-	

	Diamantschleifteller Turbo-Jet			Produktschlüssel	223
	Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen. Mit FLEX Formflansch.				
Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 mm	504.076	1	319.-	

	Diamantschleifteller Surface-Jet			Produktschlüssel	223
	Spezielschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz. Mit FLEX Formflansch.				
Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
S-Jet D150 28x23,5	150 mm	504.084	1	319.-	

	Diamantschleifteller Beton/Thermo-Jet			Produktschlüssel	223
	Schleifteller für den Grobschliff mit hoher Abtragsleistung zum Schleifen, Reduzieren/Egalisieren von Schalungs-Unebenheiten, Sinterschichten, Anstriche, Kleberreste, Thermoplast, Graffiti, Algen und andere Verunreinigungen. Mit FLEX Formflansch.				
Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
TH-Jet D150 28x23,5	150 mm	504.092	1	319.-	


	Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung			Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyester-gewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Polyester-gewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
SH-CF 32x4m AS/NL	477.605	1	211.-		

	Transporttasche			Produktschlüssel	299
	Leichte und robuste Transporttasche aus reißfestem Textilmaterial. Die Giraffe® wird optimal durch Schaumstoff-Formteile geschützt (optionales Zubehör). Mit Stauraum im Innenteil für Zubehöre wie Schleifmittel, Saugschlauch und Weiteres. Groß dimensionierte Tragegriffe erleichtern das Tragen speziell über Treppen.				
Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360 mm	408.867	1	140.-	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418.951	1	83.-
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418.978	1	83.-
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418.986	1	83.-
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418.994	1	83.-
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419.001	1	83.-
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419.028	1	83.-
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419.036	1	83.-
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419.044	1	83.-

Zubehör WST 1000 FV



Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 mm	349.623	1	235.-



Diamantschleifteller Thermo-Whirljet

Produktschlüssel 223

Thermo-Whirljet für Anstriche und wenig abrasive Materialien: Thermoplastische Anstriche, Farbenstriche, Graffiti, dünne Kleberreste auf Beton oder Estrich, Kautschuk-Anstriche. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Der Schleifteller mit den schräg gestellten Diamantsegmenten sorgt für einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu herkömmlichen Schleiftellern. Durch die groß dimensionierten, deltaförmigen Absaugbohrungen entsteht ein extrem schneller Luftwirbel. Das abgetragene Material wird blitzschnell von der Arbeitsfläche entfernt. Das Zusetzen und Überhitzen der Segmente wird verhindert, der Verschleiß reduziert. Der besonders leichte Schleifteller schont den Antrieb. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323.071	1	311.-



Diamantschleifteller Estrich-Whirljet

Produktschlüssel 223

Estrich-Whirljet für abrasive Materialien: Abrasive Estriche (mit Quarzsand), Estriche, frischer Beton, Putz, abrasiver Kalksandstein (mit Quarzsand), Sandstein, Schamotte, Asphalt. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
E-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	324.361	1	311.-



Diamantschleifteller Beton-Whirljet

Produktschlüssel 223

Beton-Whirljet, der Schleifteller für Beton: Altbeton, Betonplatten und -steine, Natur- und Kunststeinplatten, Kalksandstein hart, Verbundsteinplatten, Fliesenkleber, Glasurentfernung von keramischen Fliesen. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
B-Whirljet D125 28x23,5	125 mm	323.063	1	311.-



Gummi-Absaugring

Produktschlüssel 300

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herauschleudern den Steinen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
AR-G D125 LD	257.246	1	124.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Betonschleiferkopf ohne Scheibe				Produktschlüssel	209
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
VSB D125		350.931	1	274.-	
Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung				Produktschlüssel	262
Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.					
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SH-C 32x4m AS/NL		406.708	1	182.-	
Schnell-Clip Adapter				Produktschlüssel	263
Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannung).					
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SAD-FC 32		410.497	1	19.50	
Transportkoffer				Produktschlüssel	299
Aus schlagfestem Kunststoff für die WST und WSE 7 sowie für Schleifmittel und Wechselköpfe.					
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
TK-S WST/WSE7		389.986	1	181.-	

Zubehör RETECFLEX

Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl				Produktschlüssel	205
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
BP-M RE D115 M14	115 mm	503.754	1	30.-	
Stelltisch für Fräsarbeiten				Produktschlüssel	229
Werkzeuglos wechselbare Schutzhaube für optimale Führung der Maschine und wirkungsvolle Staubabsaugung.					
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.
SFT D80 RE		369.314	1	68.-	
Absaughaube				Produktschlüssel	229
Mit Schwenksegment und Bürstenkranz für Schleifarbeiten.					
Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
SG-RD115 RE	115 mm	366.528	1	85.-	
Bürstenkranz				Produktschlüssel	300
Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.					
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
BK-H RE14-5-115		369.454	1	46.-	
Stirnlochschlüssel				Produktschlüssel	299
Spezielschlüssel zum Lösen der Fräs- und Schleifwerkzeuge.					
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
STL-RE		366.536	1	14.50	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklücken und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1	94.-

Koffereinlage

Passende Einlage für die RETECFLEX zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE RE 14-5	238	414.182	1	25.-



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklücken und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2.1 kg	414.077	1	79.-

Koffereinlage

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414.166	1	12.50



Clip-Adapter

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD-C D36/27 AS/NL	408.360	1	21.-



Schnell-Clip Adapter

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspannung).

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD-FC 32	410.497	1	19.50



Fräskopf komplett, spitz

Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberesten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

Produktschlüssel 224

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FK-S II D80 M14	80 mm	503.037	1	259.-



HM Fräsräder, spitz

12 Hartmetall Fräsräder Form spitz, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

Produktschlüssel 224

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FR-S HM VE12	366.501	12	158.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Fräskopf komplett, flach

Produktschlüssel 224

Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FK-F II D80 M14	80 mm	503.045	1	259.-



HM Fräsräder, flach

Produktschlüssel 224

12 Hartmetall Fräsräder Form flach, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FR-F HM VE12	366.617	12	158.-



Diamantschleifteller Beton-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
B-Jet II D115 M14	115 mm	503.053	1	287.-



Diamantschleifteller Estrich-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
E-Jet II D115 M14	115 mm	503.061	1	287.-



Diamantschleifteller Surface-Jet

Produktschlüssel 223

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
S-Jet II D115 M14	115 mm	503.096	1	260.-



PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 mm	503.118	1	327.-



Hartmetallschleifteller TC-Jet

Produktschlüssel 223

Hartmetallschleifteller mit aufgelöteten Hartmetallschneiden. Zum Abschleifen von weichem Putz, Entfernen von Farbanstrichen und Fliesenkleber auf weichem Putz, Fugen- und Spachtelmassen, gealterten Ausgleichs- und Spachtelmassen sowie zum Anschleifen von Fliesenkleber auf weichem Putz.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TC-Jet II D115 M14	115 mm	503.126	1	172.-



Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Turbo-Jet II D115 M14	115 mm	503.088	1	172.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Klett-Schleifpapier PURFLEX

Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Produktschlüssel 200




Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D115 PU-P24 VE25	115 mm	P 24	381.195	25	31.-
D115 PU-P40 VE50	115 mm	P 40	381.209	50	65.-
D115 PU-P60 VE50	115 mm	P 60	381.217	50	59.-
D115 PU-P80 VE50	115 mm	P 80	381.225	50	53.-
D115 PU-P100 VE50	115 mm	P 100	381.233	50	51.-
D115 PU-P120 VE50	115 mm	P 120	381.241	50	51.-
D115 PU-P150 VE50	115 mm	P 150	381.268	50	51.-
D115 PU-P180 VE50	115 mm	P 180	381.276	50	51.-

Diamant-Schleifpad

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Produktschlüssel 204



Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386.197	1	46.-
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386.200	1	46.-
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386.219	1	46.-
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386.227	1	46.-
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386.235	1	46.-
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386.243	1	46.-
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386.251	1	46.-

Zubehör für Sanierungsschleifer LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180

Diamantschleifteller Surface-Jet

Spezialschleifteller für Betonkosmetik und Graffiti-Entfernung, sowie zum Entfernen von leichten Unebenheiten und Übergängen an Betonteilen, Verunreinigungen auf Beton und hartem Putz.

Produktschlüssel 223



Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
S-Jet D125 22,2	125 mm	359.424	1	171.-

PKD-Schleifteller

PKD-Schleifteller, die neue Dimension zum Entfernen von thermischen Beschichtungen auf mineralischen Untergründen, Mauerwerk, Ölfarben und Latexfarben.

Produktschlüssel 223



Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PKD-Jet 125 x 22,2	125 mm	359.416	1	205.-

Diamantschleifteller

Universalschleifteller zum Bearbeiten von mineralischen Oberflächen.

Produktschlüssel 223



Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Basic-Cut D125 22,2	125 mm	420.417	1	105.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Diamantschleifteller Thermo-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TH-Jet D125 22,2	125 mm	359.378	1	165.-
TH-Jet D150 22,2	150 mm	418.919	1	245.-
TH-Jet D180 22,2	180 mm	359.386	1	265.-



Diamantschleifteller Estrich-Jet

Produktschlüssel 223

Schleifteller für abrasive Materialien. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
E-Jet D125 22,2	125 mm	359.394	1	195.-
E-Jet D150 22,2	150 mm	418.927	1	245.-
E-Jet D180 22,2	180 mm	359.408	1	295.-



PKD-Schleifteller

Produktschlüssel 223

Schleifteller bestückt mit polykristallinen Diamant-Segmenten. Zum Abtragen von thermisch empfindlichen Belägen wie Klebstoffe, Dichtstoffe, plastische Anstriche, Bitumenbeschichtungen auf mineralischen Untergründen. Durch die PKD-Segmente werden Beläge schnell und effektiv abgetragen ohne dabei zu verkleben.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PKD-Jet 5-Cut 125x22,2	125 mm	406.015	1	245.-
PKD-Jet 6-Cut D150	150 mm	418.943	1	391.-
PKD-Jet 6-Cut D180	180 mm	420.425	1	445.-



Diamantschleifteller Turbo-Jet

Produktschlüssel 223

Turbo-Jet Schleifteller mit optimaler Abtragleistung. Durch die Vielzahl der Diamant-Segmente entsteht ein deutlich ruhigeres Laufverhalten und schöneres Schleifbild. Ideal für den Flächenschliff auf mineralischen Untergründen.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Turbo-Jet II D125 22,2	125 mm	453.773	1	185.-
Turbo-Jet D125 22,2	125 mm	348.899	1	175.-
Turbo-Jet D150	150 mm	418.935	1	285.-
Turbo-Jet D180	180 mm	420.409	1	361.-

Zubehör LD/LDE 16-125 R, LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180

Fixierungs-Pads

Produktschlüssel 299

Zur Fixierung der LD 18-7 125 R oder LD 18-7 150 R im Transportkoffer 444.391.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	468.118	1	



Absaughaube mit drehbarem Randsegment

Produktschlüssel 229

Für eine optimale Staubabsaugung ohne Adapter. Ermöglicht randnahes Arbeiten bei höchster Absaugleistung. Werkzeuglose Höhenverstellung über Spannhebel erlaubt ein schnelles Anpassen der Absaughaube auf die Werkzeughöhe.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SG-R D125 LD	125 mm	498.475	1	181.-
SG-R D150 SE	150 mm	419.176	1	239.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Bürstenkranz

Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BK-H LD 125	504.467	1	41.-
BK-H LD 125 VE3	504.475	3	107.-
BK-H SE 14-2 150	419.184	1	42.-
BK-H SE 14-2 150 VE3	421.146	3	112.-

Schutzhaube mit Gummi-Absaugring

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herauschleudern-den Steinen.

Produktschlüssel 229

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SG D125 LD	125 mm	421.111	1	224.-
SG D180 LD	180 mm	421.154	1	327.-



Gummi-Absaugring

Der elastische Gummi-Absaugring gleitet ruckfrei über die Oberfläche und bietet einen optimalen Schutz vor Staub und herauschleudern-den Steinen.

Produktschlüssel 300

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
AR-G D125 LD	257.246	1	124.-
AR-G D180 LD	258.626	1	147.-



Transportkoffer L-BOXX®

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1	94.-
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2.1 kg	414.077	1	79.-
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1	84.-

Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238. Für die LD 15-10 125 / R, LD/LDE 16-8 125 R.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE LD 15-10 125	238	414.131	1	25.-

Koffereinlage

Passende Zubehör-Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 102.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE 4x D130/1x 135x295	102	414.166	1	12.50

Koffereinlage

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für Zubehör/Schleifmittel Ø 150 mm.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE 4x D150	136	407.704	1	22.-

Transportkoffer

Schlagfester Kunststoff-Koffer mit Einlage für große Winkelschleifer (bis Ø 230), sowie Sanierungsmaschinen LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Inklusive Halterung für Handgriff, Scheibe bis Ø 230 mm und transparentes Deckelfach DIN A5.

Produktschlüssel 299

Bezeichnung	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-S L230/LD180/LD150	4.0 kg	444.391	1	80.-



Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Spezialmaschinen

MS 1706 FR	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	329.673	4030293124813	107	980,- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Mauerschlitzer für schiebenden und ziehenden Schnitt



Leistungsaufnahme	1400 W	Lieferumfang: 2 Diamantjet VI - Speedcut (334.464) 1 Seitlicher Handgriff, rot (194.034) 1 SDS-Clie Schnellspannmutter M 14 (253.049) 1 Distanzscheiben (251.478) 2 Stapelscheiben (318.914) 2 Spannflansch, SW 14 (191.612) 1 Schlitzbrecher (229.253) 1 Clip-Adapter (408.360) 3 Kabelhalter (252.188) 1 Transportkoffer (327.034)
Leistungsabgabe	950 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Schnitttiefe	0-35 mm	
Nutbreite	10-30 mm	
Scheibendurchmesser	140 mm	
Max. Leerlaufdrehzahl	7'500 1/min	
Werkzeugaufnahme Mauerschlitzer	M14	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	410 x 180 x 250 mm	
Gewicht	4.6 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Spezialwerkzeug

Zubehör MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut

Produktschlüssel 221

Für Schnitte in Mauerwerk, Kalkstein, Beton und Gasbeton. Dank der innovativen HDS-Technologie (high density sintered), die sich durch hohe Dichte und Homogenität der Bindungsbestandteile auszeichnet, überzeugt die Speedcut-Trennscheibe durch gleich bleibende Schnittfreudigkeit, hohe Lebensdauer und Schutz vor Überhitzung. Durch den gerippten Belag wird nur ein minimaler Andruck benötigt und der Schleifstaub schnell abtransportiert: das Werkstück wird sauber und glatt durchtrennt.

Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D-TCS D-Jet 140x22,2	140 mm	22.2	334.464	1	115.-



Clip-Adapter

Produktschlüssel 263

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD-C D36/27 AS/NL	408.360	1	21.-



Schnell-Clip Adapter

Produktschlüssel 263

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspanning).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD-FC 32	410.497	1	19.50

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Bohr- / Meisselhämmer



FHE 2-22 SDS-plus

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

413.674

4030293177147

114

205.- exkl. MwSt.
0.56 vRG

Bohrhammer 2,3 kg, SDS-plus



Leistungsaufnahme	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2,1 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'400 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'300 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	22 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	345 x 80 x 200 mm
Gewicht	2.3 kg

Lieferumfang:
 1 Seitlicher Handgriff (416.126)
 1 Tiefenanschlag (416.118)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (414.042)



CHE 2-28 SDS-plus

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

413.666

4030293177130

114

260.- exkl. MwSt.
0.56 vRG

Bohr- / Meisselhammer 2.5 kg, SDS-plus



Leistungsaufnahme	800 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus
Max. Einzelschlagenergie	2.7 J
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'300 1/min
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'000 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	28 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	360 x 85 x 200 mm
Gewicht	2.65 kg

Lieferumfang:
 1 Handgriff (417.661)
 1 Tiefenanschlag (417.769)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (414.042)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



CHE 2-28 R SDS-plus	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	461.490	4030293205611	114	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Bohr- / Meißelhammer 2.5 kg, SDS-plus



Leistungsaufnahme	800 W	Lieferumfang:
Spannung	230 V	1 Bohrfutter (468.843)
Frequenz	50/60 Hz	1 Bohrfutter (468.835)
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus	1 Handgriff (417.661)
Max. Einzelschlagenergie	2.7 J	1 Tiefenanschlag (417.769)
Leerlaufdrehzahl	0 - 1'300 1/min	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
Leerlaufschlagzahl	0 - 4'000 1/min	1 Koffereinlage (469.033)
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm	
Max. Bohrdurchmesser Beton	28 mm	
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm	
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	390 x 83 x 205 mm	
Gewicht	2.8 kg	



CHE 4-32 R SDS-plus	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	468.029	4030293209527	114	620.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kombi-Bohrhammer 4.0 kg, SDS-plus



Leistungsaufnahme	900 W	Lieferumfang:
Spannung	230 V	1 Bohrfutter (468.878)
Frequenz	50/60 Hz	1 Bohrfutter (468.851)
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-plus	1 Handgriff (436.232)
Max. Einzelschlagenergie	4.8 J	1 Tiefenanschlag (417.769)
Leerlaufdrehzahl	0 - 850 1/min	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Leerlaufschlagzahl	0 - 3'700 1/min	1 Koffereinlage (469.041)
Bohrfutter-Spannweite	1.5 - 13 mm	
Max. Bohrdurchmesser Beton	32 mm	
Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk (Bohrkrone)	82 mm	
Max. Bohrdurchmesser Holz	32 mm	
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	400 x 86 x 235 mm	
Gewicht	4.6 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



CHE 5-40 SDS-max	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	439.665	4030293191839	114	735.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Kombi-Bohrhammer 5.0 kg, SDS-max



Leistungsaufnahme	1150 W	Lieferumfang:
Spannung	230 V	1 Tube Fett (370.894)
Frequenz	50/60 Hz	1 Handgriff
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-max	1 Transportkoffer
Max. Einzelschlagenergie	10 J	
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 1/min	
Leerlaufschlagzahl	1'300 - 2'900 1/min	
Max. Bohrdurchmesser Beton	40 mm	
Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk (Bohrkrone)	90 mm	
Max. Bohrdurchmesser Holz	32 mm	
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	475 x 100 x 260 mm	
Gewicht	6.4 kg	

DH 5 SDS-max	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	365.920	4030293143791	114	690.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Meißelhammer 5.0 kg, SDS-max



Leistungsaufnahme	1050 W	Lieferumfang:
Spannung	230 V	1 Handgriff (370.916)
Frequenz	50/60 Hz	1 Tube Fett (370.894)
Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-max	1 Transportkoffer (402.583)
Max. Einzelschlagenergie	6.7 J	
Meißeleinstellungen	12	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	445 x 105 x 230 mm	
Gewicht	5.4 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Bohrhämmer

Zubehör SDS-plus

Flachmeißel SDS-plus

Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MEI-FA 20x250 SDS-plus	250 mm	20 mm	Flachmeißel	368.490	1	17.50

Spitzmeißel SDS-plus

Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MEI-SI 250 SDS-plus	250 mm	Spitzmeißel	368.504	1	17.-

Spatmeißel SDS-plus

Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MEI-ST 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Spatmeißel	368.512	1	27.-

Fliesenmeißel SDS-plus

Der Fliesenmeißel eignet sich für Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine größere Blattbreite, kann optimal in Fugen angesetzt werden und schont den Untergrund.

Produktschlüssel 232



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MEI-FL 40x250 SDS-plus	250 mm	40 mm	Fliesenmeißel	368.628	1	30.-

Meißel-/Bohrerset SDS-plus

Set bestehend aus: SDS 2-plus Bohrern 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x Spitzmeißel SDS-plus 250 mm, 1x Flachmeißel SDS-plus 250 mm.

Produktschlüssel 239



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MEI/HD SET SDS-plus	368.571	1	55.-

Hammerbohrerset SDS-plus

Set bestehend aus 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

Produktschlüssel 230



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	414.026	1	26.-

Hammerbohrerset SDS-plus

Bohrer mit 2 Haupt-, 2 Nebenschneiden und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Bohren auch in armierten Beton. Mit 4-spiraligem Bohrerschaft für einen schnelleren, optimalen Abtransport des Bohrmehls und zur Reduzierung der Bohrertemperatur.

Produktschlüssel 230



Bezeichnung	Bohrdurchmesser	Arbeitslänge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8 mm	310 mm	414.034	5	113.-

Bohrfutter





Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus.

Produktschlüssel 239



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BF SDS-plus CHE 2	468.835	1	48.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

	Bohrfutter			Produktschlüssel	239
	Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1.5-13 mm, passend für die CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-26 18.0-EC.				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	BF CHE 2	468.843	1		48.-
	Bohrfutter			Produktschlüssel	239
	Für SDS-plus Aufnahme, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis zzgl. MwSt.	Preis exkl. MwSt.
	BF SDS-plus CHE 4	468.851	1		57.-
	Bohrfutter			Produktschlüssel	239
	Mit Drehstopp, zum Aufnehmen von Schaftwerkzeugen Ø 1.5-13 mm, passend für die CHE 4-32 R SDS-plus.				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	BF CHE 4	468.878	1		57.-
	SDS-plus Adapter			Produktschlüssel	239
	Adapter für Bohrfutter 1/2 (Teile-Nr. 430.536).				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	Adapter,SDS-plus,f.Bohrf.-1/2"	368.652	1		18.50

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



SDS 2-plus Bohrer

Produktschlüssel 230

Bohrer mit 2 Vollhartmetall Schneiden, Armierungsfasern und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Arbeiten. Schnelles Abfördern des Bohrgutes durch asymmetrische, großvolumige Doppel-Förderspirale. Kernverstärkung für maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrerspitze. Dämpft Schwingungen, bringt mehr Schlagenergie auf die Bohrschneide. Ideal geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.

Bezeichnung	Bohrdurchmesser	Arbeitslänge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4 mm	110 mm	367.931	1	6.50
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5 mm	110 mm	367.958	1	5.-
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6 mm	110 mm	367.966	1	5.-
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5 mm	160 mm	367.974	1	5.50
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6 mm	160 mm	367.982	1	5.50
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8 mm	160 mm	367.990	1	6.-
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10 mm	160 mm	368.008	1	7.-
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12 mm	160 mm	368.016	1	8.50
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6 mm	210 mm	368.024	1	9.50
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8 mm	210 mm	368.032	1	7.-
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10 mm	210 mm	368.040	1	9.-
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12 mm	210 mm	368.059	1	10.50
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14 mm	210 mm	368.067	1	17.50
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16 mm	210 mm	368.075	1	18.50
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8 mm	260 mm	368.083	1	9.-
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10 mm	260 mm	368.091	1	10.-
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12 mm	260 mm	368.105	1	14.-
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14 mm	260 mm	368.113	1	17.50
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16 mm	310 mm	368.121	1	30.-
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18 mm	200 mm	368.148	1	28.-
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20 mm	200 mm	368.156	1	35.-
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18 mm	450 mm	368.164	1	41.-
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20 mm	450 mm	368.172	1	44.-
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22 mm	450 mm	368.180	1	57.-
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25 mm	450 mm	368.199	1	72.-

Zubehör SDS-max

Flachmeißel SDS-max

Produktschlüssel 232

Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MEI-FA 25x400 SDS-max	400 mm	25 mm	Flachmeißel	368.539	1	32.-

Spitzmeißel SDS-max

Produktschlüssel 232

Extrem hart, ideal geeignet für Abbruch-Arbeiten.



Bezeichnung	Länge	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MEI-SI 400 SDS-max	400 mm	Spitzmeißel	368.547	1	28.-

Spatmeißel SDS-max

Produktschlüssel 232

Der Spatmeißel eignet sich hervorragend für das Abschlagen von verputzten Wänden und Mauern. Höhere Abtragsleistung durch mehr Brechkraft und mehr Materialverwendung pro Meißel.



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MEI-ST 50x400 SDS-max	400 mm	50 mm	Spatmeißel	368.555	1	51.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Fliesenmeißel SDS-max

Produktschlüssel 232

Der Fliesenmeißel eignet sich für Renovierungsarbeiten. Er verfügt über eine größere Blattbreite, kann optimal in Fugen angesetzt werden und schont den Untergrund.



Bezeichnung	Länge	Breite	Meißel-Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MEI-FL 50x300 SDS-max	300 mm	50 mm	Fliesenmeißel	368.563	1	69.-

Meißelset SDS-max

Produktschlüssel 232

Set bestehend aus 1x Spitzmeißel 400 mm SDS-max, 1x Flachmeißel SDS-max 25 x 400 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MEI SET SDS-max	368.601	1	65.-

SDS 2-max Bohrer

Produktschlüssel 230

Bohrer mit 2 gespitzen Hartmetallschneiden. Zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
HD 2-C D12x340 SDS-max	368.202	1	61.-
HD 2-C D14x340 SDS-max	368.210	1	61.-
HD 2-C D15x340 SDS-max	368.229	1	75.-
HD 2-C D12x540 SDS-max	368.237	1	78.-
HD 2-C D14x540 SDS-max	368.245	1	85.-
HD 2-C D15x540 SDS-max	368.253	1	91.-

SDS 4-max Bohrer

Produktschlüssel 230

Die gespitze 4-Schneiden Kopfkonstruktion des Bohrers sorgt für eine zentrische Führung im Bohrloch. Zwei zusätzliche Nebenschneiden schützen den Bohrer beim Auftreffen auf Eisenarmierung und die spezielle Spiralkonstruktion reduziert Vibrationen. Besonders geeignet zum Bohren in Beton mit Armierung.



Bezeichnung	Bohrdurchmesser	Arbeitslänge	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
HD 4-C D16x340 SDS-max	16 mm	340 mm	368.261	1	95.-
HD 4-C D18x340 SDS-max	18 mm	340 mm	368.288	1	91.-
HD 4-C D22x320 SDS-max	22 mm	320 mm	368.318	1	98.-
HD 4-C D25x320 SDS-max	25 mm	320 mm	368.326	1	107.-
HD 4-C D30x370 SDS-max	30 mm	370 mm	368.342	1	132.-
HD 4-C D32x370 SDS-max	32 mm	370 mm	368.350	1	137.-
HD 4-C D35x370 SDS-max	35 mm	370 mm	368.369	1	169.-
HD 4-C D16x540 SDS-max	16 mm	540 mm	368.377	1	95.-
HD 4-C D18x540 SDS-max	18 mm	540 mm	368.385	1	91.-
HD 4-C D20x520 SDS-max	20 mm	520 mm	368.393	1	102.-
HD 4-C D22x520 SDS-max	22 mm	520 mm	368.407	1	106.-
HD 4-C D25x520 SDS-max	25 mm	520 mm	368.423	1	129.-
HD 4-C D28x570 SDS-max	28 mm	570 mm	368.431	1	143.-
HD 4-C D32x570 SDS-max	32 mm	570 mm	368.466	1	172.-
HD 4-C D35x570 SDS-max	35 mm	570 mm	368.474	1	200.-

Sonstiges Zubehör

Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263

Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD BS D32	394.025	1	27.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Bohrstaubadapter

Produktschlüssel 263

Die Bohrstaubabsaugung verfügt über eine große Unterdruckkammer und eine weiche, flexible Gummidichtung. Dadurch saugt sich der Bohrstaubadapter auch auf unebenen Untergründen fest, der kraftvolle Luftstrom erfasst den Bohrstaub und befördert diesen zum Sauger. Das zusätzliche Bürstensegment verschließt auch bei kleineren Bohrer-Durchmessern die Öffnung automatisch, so kann kein Staub nach außen entweichen. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 67 mm. Clip Schlauchanschluss Ø 32 mm.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD BS D32 D67	513.776	1	72.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 2-28 R SDS-plus zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE CHE2-28 R	136	469.033	1	22.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 4-32 SDS plus zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE CHE 4-32	429.104	1	21.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CHE 4-32 R SDS plus zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE CHE4-32 R	238	469.041	1	22.-

Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299



Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2,2 kg	414.085	1	84.-
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2,8 kg	414.093	1	94.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Industriesauger Kompaktklasse



VC 6 L MC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	481.513	4030293215641	112	170.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L



Leistungsaufnahme	1200 W
Volumenstrom Sauger	2'280 m ³ /h
Max. Unterdruck	23'000 Pa
Filterfläche	3'000 cm ²
Behältervolumen	6 L
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	5.0 m
Staubbeutelbetrieb	Ja
Abmessung LxBxH	300 x 230 x 440 mm
Gewicht	4.7 kg

Lieferumfang:
 1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (487.295)
 1 Flachfaltenfilter (488.151)
 1 Vlies-Filtersack (487.287)
 1 Handrohr (487.198)
 1 Fugendüse (487.201)
 1 Rundbürste (487.228)
 1 Polsterdüse (487.236)
 1 Gepolsterter Tragegurt (487.244)
 1 Fahrwerk (487.252)

Akku-Maschine siehe Seite 71



VC 21 L MC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	405.418	4030293171657	112	310.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Industrie Nass-Trockensauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse L



Leistungsaufnahme	1000 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3'600 m ³ /h
Max. Unterdruck	21'000 Pa
Filterfläche	3'000 cm ²
Behältervolumen	20 L
Füllmenge Flüssigkeit	11 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	3.5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	5.0 m
Abmessung LxBxH	430 x 380 x 506 mm
Gewicht	7.4 kg

Lieferumfang:
 1 Saugschlauch (385.484)
 1 Filterelement (385.085)
 1 Verlängerungsrohr (445.207)
 1 Kombi-Bodendüse (385.565)
 1 Rundbürste (385.646)
 1 Fugendüse (385.530)
 1 Polsterdüse (385.549)
 1 Vlies-Filtersäcke (502.235)
 1 Entsorgungssack (385.107)
 1 Saugrohrhalter (410.993)
 1 Netzkabelhaken (410.705)
 1 Adapter (385.506)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEW



VCE 22 M MC

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

519.812

4030293239098

112

795.- exkl. MwSt.

2.31 vRG

Industrie Nass-Tockensauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse M



Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3'700 m ³ /h
Max. Unterdruck	24'500 Pa
Behältervolumen	20 L
Gerätesteckdose	Ja
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	Ja
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4.0 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Gewicht	9.5 kg

Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)

1 Reinigungsset (445.053)

NEW



VCE 22 M MC V

Bestell-Nr.

EAN-Code

Produktschlüssel

Preis

530.920

4030293247604

112

745.- exkl. MwSt.

2.31 vRG

Industrie Nass-Trockensauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse M



Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3'700 m ³ /h
Max. Unterdruck	24'500 Pa
Behältervolumen	20 L
Gerätesteckdose	Ja
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge	Ja
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	3.5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Gewicht	9.5 kg

Lieferumfang:

1 Antistatik-Saugschlauch (445.045)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



VCE 26 L MC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	405.426	4030293171664	112	445.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Industrie Nass-Trockensauger mit manueller Filterabreinigung, 25 l, Klasse L



Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	3'600 m ³ /h
Max. Unterdruck	21'000 Pa
Filterfläche	3'000 cm ²
Behältervolumen	25 L
Füllmenge Flüssigkeit	16 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	3,5 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	475 x 377 x 526 mm
Gewicht	8.4 kg

Lieferumfang:
 1 Saugschlauch (385.484)
 1 Filterelement (385.085)
 1 Verlängerungsrohr (445.207)
 1 Kombi-Bodendüse (385.565)
 1 Rundbürste (385.646)
 1 Fugendüse (385.530)
 1 Polsterdüse (385.549)
 1 Vlies-Filtersäcke (502.235)
 1 Entsorgungssack (385.107)
 1 Saugrohrhalter (410.993)
 1 Netzkabelhaken (410.705)
 1 Flexibles Schlauchband für Schlauchhalterung (411.108)
 1 Zubehörbox mit Halterung (411.124)
 1 Adapter (385.506)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Industrie Nass-Trockensauger Baustelle/Werkstatt



VCE 33 L MC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	444.103	4030293194939	112	705,- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Industrie Nass-Trockensauger mit manueller Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



Leistungsaufnahme	1200 W	Lieferumfang:
Spannung	230 V	1 Saugschlauch mit Nebenluftregelung (445.037)
Frequenz	50/60 Hz	1 PES Flachfilter (445.118)
Volumenstrom Sauger	4'500 m ³ /h	1 Vlies-Filtertüte (502.227)
Max. Unterdruck	25'000 Pa	1 Entsorgungssack (445.061)
Filterfläche	5'000 cm ²	1 Verlängerungsrohr (445.207)
Behältervolumen	30 L	1 Krümmer (445.010)
Füllmenge Flüssigkeit	17 L	1 Clipbodendüse (445.509)
Saugkraftregelung	mechanisch	1 Fugendüse (385.530)
Schlauchlänge	4 m	1 Polsterdüse (385.549)
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück	1 Rundbürste (385.646)
Kabellänge	7.5 m	1 Adapter (445.029)
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 520 mm	1 Expander
Gewicht	14.5 kg	1 Schlauchhalter



VCE 33 L AC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	444.111	4030293194946	112	840,- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Industrie Nass-Trockensauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



Leistungsaufnahme	1200 W	Lieferumfang:
Spannung	230 V	1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406708)
Frequenz	50/60 Hz	1 Halterung L-BOXX® (445.169)
Volumenstrom Sauger	4'500 m ³ /h	1 PES Flachfilter (445.118)
Max. Unterdruck	25'000 Pa	1 Vlies-Filtertüte (502.227)
Filterfläche	5'000 cm ²	1 Entsorgungssack (445.061)
Behältervolumen	30 L	1 Adapter (445.029)
Füllmenge Flüssigkeit	17 L	2 Schlauchhalter
Saugkraftregelung	ohne	
Schlauchlänge	4 m	
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück	
Kabellänge	7.5 m	
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm	
Gewicht	15.2 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

VCE 33 L AC-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	465.674	4030293208209	112	875,- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Industrie Nass-Trockensauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse L



Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 m ³ /h
Max. Unterdruck	25000 Pa
Filterfläche	5000 cm ²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15,2 kg

Lieferumfang:
 1 Antistatik-Saugerschlauch mit Nebenluftregelung (406708)
 1 Halterung L-BOXX® (445169)
 1 PES Flachfilter (445118)
 1 Vlies-Filtertüte (502227)
 1 Entsorgungstüte (445061)
 1 Adapter (445029)
 1 Reinigungsset (445053)
 2 Schlauchhalter

VCE 33 M AC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	444.138	4030293194953	112	1'140,- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Industrie Nass-Trockensauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M



Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4500 m ³ /h
Max. Unterdruck	25'000 Pa
Filterfläche	5'000 cm ²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15.2 kg

Lieferumfang:
 1 Antistatik-Saugerschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
 1 Halterung L-BOXX® (445.169)
 1 PES Flachfilter (445.118)
 1 Vlies-Filtertüte (502.227)
 1 Entsorgungstüte (445.061)
 1 Adapter (445.029)
 2 Schlauchhalter

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



VCE 33 M AC-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	465.682	4030293208216	112	1'180.- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Industrie Nass-Trockensauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M



Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4'500 m ³ /h
Max. Unterdruck	25'000 Pa
Filterfläche	5'000 cm ²
Behältervolumen	30 L
Füllmenge Flüssigkeit	17 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 565 mm
Gewicht	15.2 kg

Lieferumfang:
 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
 1 Halterung L-BOXX® (445.169)
 1 PES Flachfilter (445.118)
 1 Vlies-Filtertüte (502.227)
 1 Entsorgungstüte (445.061)
 1 Adapter (445.029)
 1 Reinigungsset (445.053)
 2 Schlauchhalter



VCE 44 L AC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	444.154	4030293194977	112	885.- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Industrie Nass-Trockensauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse L



Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4'500 m ³ /h
Max. Unterdruck	25'000 Pa
Filterfläche	5'000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16.7 kg

Lieferumfang:
 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
 1 Halterung L-BOXX® (445.169)
 1 PES Flachfilter (445.118)
 1 Vlies-Filtertüte (502.227)
 1 Entsorgungstüte (445.061)
 1 Adapter (445.029)
 2 Schlauchhalter

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



VCE 44 L AC-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	444.162	4030293208223	112	925.- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Industrie Nass-Trockensauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse L



Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4'500 m ³ /h
Max. Unterdruck	25'000 Pa
Filterfläche	5'000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	ohne
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16.7 kg

Lieferumfang:
 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
 1 Halterung L-BOXX® (445.169)
 1 PES Flachfaltenfilter (445.118)
 1 Vlies-Filtertüte (502.227)
 1 Entsorgungssack (445.061)
 1 Adapter (445.029)
 1 Reinigungsset (445.053)
 2 Schlauchhalter



VCE 44 M AC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	444.170	4030293194991	112	1'195.- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Industrie Nass-Trockensauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse M



Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4'500 m ³ /h
Max. Unterdruck	25'000 Pa
Filterfläche	5'000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16.7 kg

Lieferumfang:
 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
 1 Halterung L-BOXX® (445.169)
 1 PES Flachfaltenfilter (445.118)
 1 Vlies-Filtertüte (502.227)
 1 Entsorgungssack (445.061)
 1 Adapter (445.029)
 2 Schlauchhalter

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



VCE 44 M AC-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	465.704	4030293208230	112	1'250.- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Industrie Nass-Trockensauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse M



Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4'500 m ³ /h
Max. Unterdruck	25'000 Pa
Filterfläche	5'000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	16.7 kg

Lieferumfang:
 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
 1 Halterung L-BOXX® (445.169)
 1 PES Flachfilter (445.118)
 1 Vlies-Filtertüte (502.227)
 1 Entsorgungssack (445.061)
 1 Adapter (445.029)
 1 Reinigungsset (445.053)
 2 Schlauchhalter



VCE 44 H AC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	444.197	4030293195011	112	1'425.- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse H



Leistungsaufnahme	1200 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Volumenstrom Sauger	4'500 m ³ /h
Max. Unterdruck	25'000 Pa
Filterfläche	5'000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	17.6 kg

Lieferumfang:
 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
 1 Halterung L-BOXX® (445.169)
 1 PES Flachfilter (445.118)
 1 Filterelement (445.126)
 1 Sicherheits-Filtertüte (445.096)
 1 Adapter (445.029)
 2 Schlauchhalter

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl MwSt.+ vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



VCE 44 H AC-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	446.025	4030293196216	112	1'465.- exkl. MwSt. 5.56 vRG

Sicherheitsauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse H



Leistungsaufnahme	1200 W
Volumenstrom Sauger	4'500 m ³ /h
Max. Unterdruck	25'000 Pa
Filterfläche	5'000 cm ²
Behältervolumen	42 L
Füllmenge Flüssigkeit	26 L
Saugkraftregelung	mechanisch
Schlauchlänge	4 m
Anzahl der Saugmotoren	1 Stück
Kabellänge	7.5 m
Abmessung LxBxH	565 x 385 x 650 mm
Gewicht	17.6 kg

Lieferumfang:

- 1 Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung (406.708)
- 1 Halterung L-BOXX® (445.169)
- 1 PES Flachfilter (445.118)
- 1 Filterelement (445.126)
- 1 Sicherheits-Filterbeutel (445.096)
- 1 Adapter (445.029)
- 1 Reinigungsset (445.053)
- 2 Schlauchhalter









Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Industriesauger / Nass-Trockensauger

Zubehör VC 6 L MC, VC 2 L Hip 18.0-EC


	Saugschlauch mit Nebenluftregelung			Produktschlüssel	262
	Saugschlauch mit einer Länge von 0.5 m ausziehbar bis 2.5 m. Innen-Ø 32 mm mit Universal-Geräteanschluss, Handrohr, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	SH-C 32x0,5-2.5m NL	487.295	1		40.-
	Gewinding Clip mit Nebenluftregelung			Produktschlüssel	263
	Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	SAM-CR 32 NL	487.171	1		20.-
	Handrohr			Produktschlüssel	263
	Mit Clip-Anschluss.				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	K-C 32 HT	487.198	1		19.50
NEW		Vlies-Filtersack		Produktschlüssel	260
		Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.			
	Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	FS-F VC 2 Hip VE5	Filtersack	530.573	5	28.-
NEW		Flachfaltenfilter		Produktschlüssel	261
		Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.			
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	FE VC 2 Hip H/HEPA	530.616	1		31.-
	Vlies-Filtersack			Produktschlüssel	260
	Langlebiger Vlies-Filtersack der Klasse L. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken.				
	Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	FS-F VC 6 VE5	Filtersack	487.287	5	34.-
	Flachfaltenfilter			Produktschlüssel	261
	Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse L. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	FE VC 6 L	488.151	1		31.-
	Flachfaltenfilter			Produktschlüssel	261
	Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse M. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.				
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	FE VC 6 M	487.260	1		35.-

Preisliste 4/2023

Gültig ab 1. April 2023


Zubehör & Ersatzteile


Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

	Flachfaltenfilter			Produktschlüssel	261
	Flachfaltenfilter aus Papier der Klasse H/HEPA 13. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit.				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE			Preis exkl. MwSt.
FE VC 6 H/HEPA	487.279	1			57.-

	Fugendüse			Produktschlüssel	263
	Fugendüse Durchmesser 36 mm, Länge 300 mm.				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE			Preis exkl. MwSt.
CN 36x270	487.201	1			11.-


	Polsterdüse			Produktschlüssel	263
	Polsterdüse, Durchmesser 36 mm, Breite 115 mm.				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE			Preis exkl. MwSt.
PN 27/36x115	487.236	1			13.-

	Rundbürste			Produktschlüssel	263
	Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE			Preis exkl. MwSt.
RN 27/36x120	487.228	1			21.-


	Reinigungsset			Produktschlüssel	269
	Bestehend aus Saugschlauch Innen-Ø 32 mm x 1,5 m mit Bajonett-Anschluss, Gewinding Clip mit Nebenluftregelung (487.171), Clip-Schnellspannring rot (406.023), 3 x 360 mm Verlängerungsrohr aus Kunststoff, Handrohr K-C 32 HT (487.198) und einer Kombi-Bodendüse mit Bürsten- und Gummileiste. Für harte und weiche Bodenbeläge, passend für den VC 6 L MC.				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE			Preis exkl. MwSt.
CLE 32 VC 6	512.621	1			43.-

	Fahrwerk			Produktschlüssel	269
	Fahrwerk für den VC 6, einfach montierbar.				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE			Preis exkl. MwSt.
Trolley VC 6	487.252	1			58.-

	Gepolsteter Tragegurt			Produktschlüssel	269
	Tragegurt für den mobilen Einsatz für den VC 6.				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE			Preis exkl. MwSt.
SST VC 6	487.244	1			29.-

	Tragegeschirr für VC 2 Hip			Produktschlüssel	269
	Gepolstertes Tragegeschirr und Hüftgurt für den VC 2 Hip Sauger. Lässt sich werkzeuglos montieren.				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE			Preis exkl. MwSt.
HB VC 2 Hip	530.572	1			75.-

Zubehör für VC/VCE 21, 26 L MC

	Saugschlauch			Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 3,5 m mit Universal-Geräteanschluss und Krümmer. Passend für VC 21 / 25 L MC und VCE 26 L MC.				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE			Preis exkl. MwSt.
SH 32x3,5m	385.484	1			56.-




Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.


Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.


	Adapter				Produktschlüssel	263
	Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Durchmesser 27 bis 32 mm, für Saugschlauch 385.484.					
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.
	SAD D27-32		385.506	1		11.50
	Filterelement				Produktschlüssel	261
	Faltenfilter aus strapazierfähigem und waschbarem PET. Schmutzabweisende Oberfläche und hohe Standzeit. Zulassung Staubklasse L und M. Für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.					
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.
	FE VC/E 21-26 PET M		385.085	1		54.-
	Filterelement				Produktschlüssel	261
	Langlebiger Faltenfilter aus stahlverstärktem und waschbarem PTFE. Die Oberfläche ist mit einer Antihafmembran ausgestattet und leicht zu reinigen. Zulassung für Staubklasse H.					
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.
	FE VC/E 26 PTFE H		530.658	1		158.-
	Vlies-Filtertücher				Produktschlüssel	260
	Hochreißfestes Vlies für optimale Befüllung der Filtersäcke und problemlose Entsorgung der abgesaugten Stäube. Staubklasse L, für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.					
	Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.
	FS-F VC/E 21-26 L VE5	Filtersack	502.235	5		35.-
	Entsorgungssack				Produktschlüssel	260
	Verschließbarer Entsorgungssack aus PP, ideal für Grobschmutz, für VC 21 L MC, VC 25 L MC und VCE 26 L MC.					
	Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.
	ES-PP VC/E 21-26 VE5	Entsorgungssack	385.107	5		54.-


Zubehör für VCE 33, 44 L/M/H


	PES Flachfaltenfilter				Produktschlüssel	261
	Teflon-/Nano-beschichteter Filter der Klasse M, auch verwendbar für L und H Sauger. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer, auch für Nassarbeiten geeignet.					
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.
	FE VCE PES L/M/H		445.118	1		83.-
	Filterelement				Produktschlüssel	261
	Filter für die Klasse H/HEPA 13 entspricht Filtrationseffizienz H14. Aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.					
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.
	FE VCE44 H/HEPA		445.126	1		116.-
	PES Flachfaltenfilter				Produktschlüssel	261
	PES Motorkühlluft-Vorfilter, reinigt die Kühlluft in belastetem Umfeld zum Schutz des Motors. Für alle Klassen L/M/H der 33 und 44 Baureihe.					
	Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE		Preis exkl. MwSt.
	VFE VCE L/M/H		445.134	1		38.-


Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.


Vlies-Filtersäcke		Produktschlüssel	260
 Vlies-Filtersack der Klasse M. Verbesserte Befüllung gegenüber Papierfiltersäcken, langlebig und feuchtigkeitsresistent. Aufgrund der größeren Bemaßung kann der Filtersack für beide Behälter 33 und 44 eingesetzt werden.			
Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	Filtersack	502.227	5
			Preis exkl. MwSt.
			42.-


Longlife-Filtersack		Produktschlüssel	260
 Verschließbarer Mehrwegfiltersack aus 3-lagigem Polyester-Vlies zum Aufsaugen von Grobschmutz.			
Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE
FS-LL VCE 33/44	Longlife	445.517	1
			Preis exkl. MwSt.
			204.-


Sicherheits-Filtersack		Produktschlüssel	260
 Doppelwandiger Filtersack mit zusätzlicher PE-Schutzhülle und Verschluss zur staubfreien Entsorgung für VCE 44 H AC. Geprüft gemäß Forderungen der IFA.			
Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE
SFS VCE H VE5	Filtersack	445.096	5
			Preis exkl. MwSt.
			151.-

Entsorgungssack		Produktschlüssel	260
 Verschließbarer Entsorgungssack aus PP, ideal für Grobschmutz, für VCE 33/44 L/M AC.			
Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE
ES-PP VCE L/M VE5	Entsorgungssack	445.061	5
			Preis exkl. MwSt.
			36.-


Schubbügel		Produktschlüssel	269
 Einfach montierbar, für ein bequemes Handling der Absauggeräte auch bei gefülltem Behälter.			
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE
VCE-TH		445.150	1
			Preis exkl. MwSt.
			79.-

Halterung L-BOXX®		Produktschlüssel	269
 Adapterplatte zur Fixierung von L-BOXXEN und Tanos-Systainern auf dem Kopf des Saugers. Für VCE 33/44 L/M/H AC.			
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE
VCE-AP		445.169	1
			Preis exkl. MwSt.
			33.-

Halterung L-BOXX® Air		Produktschlüssel	269
 Aufsatz für den Einsatz von Druckluftgeräten und für die Fixierung von L-BOXXen und Tanos Systainern. Regelt die Einschaltautomatik beim Einsatz von Druckluftgeräten.			
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE
VCE-AP Air		445.177	1
			Preis exkl. MwSt.
			201.-

Giraffenhalterung		Produktschlüssel	269
 Werkzeuglos clipbare Halterung zur Ablage der Giraffen GE 5/ GE 5 R, an den Kopf der Sauger VCE 33/44 L/M/H AC.			
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE
VCE-GE Fix		445.185	1
			Preis exkl. MwSt.
			36.-

Zubehör für Industriesauger / Nass-Trockensauger VCE

CordlessConnect System		Produktschlüssel	112
 Für den Anschluss von Akku-Geräten an professionellen, kabelgeführten Sicherheitssaugern. Die Funk-Fernbedienung wird mittels Rasterband am Saugschlauch oder Akku-Gerät fixiert, die Funksteckdose mit dem Netzkabel verbunden und der Sauger auf manuelle Funktion eingestellt. Das Aktivieren des Saugers erfolgt über die Funk-Fernbedienung per Knopfdruck oder automatisch über den eingebauten Vibrations-Sensor. Set bestehend aus Funksteckdose, Funk-Fernbedienung, Rasterband lang und kurz (23,5 /13 cm).			
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE
VCE CConnect 230/CEE		512.869	1
			Preis exkl. MwSt.
			145.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

	Gummi-Rasterband für CordlessConnect System	Produktschlüssel	269
	Rasterband in 2 Längen (23,5 / 13 cm), zur Befestigung der Funk-Fernbedienung am Saugschlauch oder Akku-Gerät.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	VCE CTape VE2	512.885	2
			Preis exkl. MwSt.
			19.-
	Antistatik-Gewebe-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Clip-System grau inkl. Nebenluftregelung, antistatisch. Durch die Ummantelung des Saugschlauches mit Polyester-gewebe gleitet der Schlauch leichter über Kanten und unebene Oberflächen. Beschädigungen durch Abrieb werden verhindert. Das Poly-estergewebe erhöht die Flexibilität des Schlauchs und schützt diesen vor Alterung durch Sonneneinstrahlung.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SH-CF 32x4m AS/NL	477.605	1
			Preis exkl. MwSt.
			211.-
	Antistatik-Saugschlauch mit Nebenluftregelung	Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System und Universal-Adapter (445.029), antistatisch. Inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SH-C 32x4m AS/NL	406.708	1
			Preis exkl. MwSt.
			182.-
	Antistatik-Saugschlauch	Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe für den Anschluss an Elektrowerkzeuge, antistatisch. Passend für alle Sauger der VCE 33 und 44 Klasse sowie für VC 21 und VCE 26.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SH 27x3,5m AS	379.395	1
			Preis exkl. MwSt.
			175.-
	Saugschlauch mit Nebenluftregelung	Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss, Clip-System, inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SH-C 32x4m	445.037	1
			Preis exkl. MwSt.
			136.-
	Saugschlauch	Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Universal-Geräteanschluss. Mit Spezial-Adapter SAD D32 WS/WSK.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SH 32x4m WS 702	341.355	1
			Preis exkl. MwSt.
			138.-
	Saugschlauchverlängerung	Produktschlüssel	262
	Zum Verbinden des Saugschlauch-Clip-Anschlusses mit den Adaptern mit Innengewinde z.B. SAD D32-..., SAD D25-32 AS etc.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SHV-C 32x0,5m	296.953	1
			Preis exkl. MwSt.
			20.-
	Reparaturset Saugschlauch-Clip-Anschluss	Produktschlüssel	263
	Anschlussmuffe für Saugschlauch mit Clip-Anschluss, 3-teilig. Auch für Antistatik-Saugschlauch geeignet (elektrisch leitfähig). Mit Nebenluft.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SAM-C R32 AS/NL	408.697	1
			Preis exkl. MwSt.
			56.-
	Clip-Spannring grau	Produktschlüssel	263
	Für Saugschlauch SH-C mit Rastanschluss.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SH-C 32	379.654	1
			Preis exkl. MwSt.
			2.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Clip-Schnellspanning rot

Für Saugadapter SAD-FC 32 und für die GE 5 /R, GSE 5 R.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SH-FC 32	406.023	1	2.50



Gewinding Clip mit Nebenluftregelung

Gewinding Durchmesser 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks nach Bedarf, kompatibel für alle 32 mm Saugschläuche.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAM-C 32 AS/NL	406.716	1	17.50



Clip-Adapter

Zur Verbindung eines FLEX Elektrowerkzeuges mit Absaugschläuchen anderer Hersteller. Passend für 27 mm Schläuche innen, 36 mm Schläuche außen, mit Nebenluftregelung.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD-C D36/27 AS/NL	408.360	1	21.-



Schnell-Clip Adapter

Wechseladapter an Elektrowerkzeuge mit geschlossenem FLEX Clip-System für schnelles und einfaches Lösen/Anclipsen (Schnellspanning).

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD-FC 32	410.497	1	19.50



Adapter

Universal-Adapter antistatisch, zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugerschlauch, für Adapter mit Clip-Anschluss, auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD-C D25-32 AS	445.029	1	17.50



Adapter

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD-C 32 AS	445.142	1	19.-



Adapter

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 27 mm. Antistatik-Ausführung.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD-C 27 AS	461.628	1	19.-



Adapter

Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System für Maschinenanschlüsse Ø 36 mm. Antistatik-Ausführung.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD-C 36 AS	461.636	1	19.-



Adapter

Universal-Adapter mit Innengewinde 32 mm zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugerschlauch (ohne Clip-Anschluss) oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Adapter auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar.

Produktschlüssel 263

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SAD D25-32 AS	259.827	1	28.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

	Adapter	Produktschlüssel	263
	Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379.395.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SAD D27 AS	382.736	1
	Spezial-Adapter	Produktschlüssel	263
	Passend für Saugschläuche mit Ø 32 mm ohne FLEX Clip-System und für die Saugschlauchverlängerung (296.953).		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SAD D32 WS/WSK	340.790	1
	Spezial-Adapter	Produktschlüssel	263
	Passend für Saugschläuche mit dem FLEX Clip-System. Antistatik-Ausführung. Passend für WSE 500 und WS 702 VEA. Hinweis: zur Befestigung des Absauganschlusses an die WSE 500, WS 702 VEA bitte folgende Artikel separat bestellen, Spanning 359.696, Spannmutter 359.688...		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SAD-C WS/WSE	364.460	1
	Spezial-Adapter	Produktschlüssel	263
	Adapter 32/28 mm, zur Verbindung von Maschinen mit 28 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch oder mit Saugschlauchverlängerung (296.953). Für MS 1706/1709 FR.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SAD D32-28	251.847	1
	Sauger-Anschluss drehbar	Produktschlüssel	263
	Drehbarer Anschluss für Saugschlauch Ø 32 mm, verbindet den Saugschlauch mit dem Einlassfitting des Saugers. Auch für Antistatik-Saugerschlauch geeignet (elektrisch leitfähig).		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SAD-32 VC/VCE AS	340.804	1
	Verbindungsmuffe	Produktschlüssel	263
	Zur Verbindung von Ø 32 mm Saugschläuchen und Saugschlauchverlängerung SHV-C 32x0,5 m (296.953) mit Maschinen mit 36 mm Ø-Ab-sauganschluss.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SAD D32-36	257.169	1
	Verbindungsmuffe	Produktschlüssel	263
	Zum Verbinden von zwei FLEX Saugschläuchen, ohne Anschlüsse, Innengewinde 32 mm.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	SAD 32/32	296.996	1
	Reinigungsset	Produktschlüssel	263
	Bestehend aus Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	CLE 32 AS	445.053	1
	Reinigungsset	Produktschlüssel	269
	Bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, Krümmer (445.010) antistatisch zur Verbindung von Saugschlauch und Saugrohr, 3 x 350 mm Verlängerungsrohr INOX (445.207), Clipbodendüse (445.509), Rundbürste (385.646), Polsterdüse (385.549) und Fugendüse (385.530).		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	CLE 32 AS + L-Boxx	451.703	1

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

	Krummer Antistatisch, zur Verbindung von Saugschlauch mit Rastanschluss und Saugrohr.	Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE Preis exkl. MwSt.
	K-C 32 KU AS	445.010	1 27.-
	Verlängerungsrohr Verlängerungsrohre aus Edelstahl, Länge 3 x 350 mm. Für Anschluss an Krümmer K-C 32 KU AS (445.010).	Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE Preis exkl. MwSt.
	V 36x350 INOX VE3	445.207	3 52.-
	Bürstendüse Saugdüse mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Breite 46 mm, Länge 220 mm.	Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE Preis exkl. MwSt.
	BN 36x220	385.557	1 22.-
	Rundbürste Saugdüse rund mit Bürstenrand zur Reinigung empfindlicher Oberflächen. Durchmesser 36 mm, Länge 120 mm.	Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE Preis exkl. MwSt.
	RN 36x120	385.646	1 22.-
	Flächendüse Die Flächendüse (90x120 mm) aus Kunststoff mit abgeschrägtem Düsenteil eignet sich zum Absaugen von Stäuben und losen Schmutzrückständen bei kleinen Ausbesserungsarbeiten, zur Absaugung in schwer zugänglichen Ecken, Nischen, Absätzen, Fenstersimsen. Auch als breite Fugendüse für das Absaugen von Ritzen sowie im Innenbereich von Fahrzeugen für Sitzflächen, Zwischenräume und Konsole geeignet.	Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE Preis exkl. MwSt.
	FD D36 90x120mm	413.437	1 34.-
	Kombi-Bodendüse Umschaltbare Kombi-Bodendüse zur Teppichboden- und Hartbodenreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 260 mm.	Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE Preis exkl. MwSt.
	KN 36x260	385.565	1 62.-
	Bodendüse mit Rollen Bodendüse Alu mit höhenverstellbaren Fahrrollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste für Nassreinigung. Breite 370 mm.	Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE Preis exkl. MwSt.
	FN-AL 36x370	369.896	1 160.-
	Bürstenleiste Bürstenleiste (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).	Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE Preis exkl. MwSt.
	BL-FN-AL 36x370 VE2	374.075	2 41.-
	Gummileiste Gummileisten (Ersatzbedarf) für Bodendüse Alu (369.896).	Produktschlüssel	263
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE Preis exkl. MwSt.
	GL-FN-AL 36x370 VE2	374.083	2 54.-




Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.


Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

	Clipbodendüse	Produktschlüssel	263
	Bürsteneinsatz zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 300 mm.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	Preis exkl. MwSt.		
	FN 36x300	445.509	1
	Clipbodendüse mit Rollen	Produktschlüssel	263
	Clipbodendüse mit Rollen und Wechseleinsätze: Bürstenleiste zur Trockenreinigung und Gummileiste zur Nassreinigung. Durchmesser 36 mm, Breite 400 mm.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	Preis exkl. MwSt.		
	CNW 36x400	385.573	1
	Bürstenleiste	Produktschlüssel	263
	Bürstenleisten (Ersatzbedarf) für die Clipbodendüse (385.573).		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	Preis exkl. MwSt.		
	BL-CNW 36x400 VE2	385.581	2
	Gummileiste	Produktschlüssel	263
	Gummileisten (Ersatzbedarf) für Clipbodendüse (385.573).		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	Preis exkl. MwSt.		
	GL-CNW 36x400 VE2	385.603	2
	Bohrstaubadapter	Produktschlüssel	263
	Die Bohrstaubabsaugung wird auf den Saugschlauch der FLEX Sauger oder auf verschiedene Adapter gesteckt, somit wird der Staub direkt am Bohrloch abgesaugt. Es entstehen keine Staubrückstände. Für Bohrarbeiten bis Bohr-Ø 24 mm.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	Preis exkl. MwSt.		
	SAD BS D32	394.025	1
	Kabelhalter	Produktschlüssel	263
	Zur sicheren Kabelführung am Saugschlauch, passend für 27-36 mm Außen-Ø.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	Preis exkl. MwSt.		
	Halter, Kabel	252.188	1

Zubehör für VCE 35, 45 L/M/H

	Saugschlauch	Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System. Passend für VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	Preis exkl. MwSt.		
	SH-C 32x4m	299.782	1
	Saugschlauch	Produktschlüssel	262
	Innen-Ø 32 mm, 4 m mit Bajonett-Geräteanschluss und Clip-System. Temperaturbeständig bis 70°C. Passend für VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	Preis exkl. MwSt.		
	SH 32x4m	338.508	1
	PES Flachfaltenfilter	Produktschlüssel	261
	Filter für die Klasse M. Hohe Standzeit durch hochwertiges PES-Filtervlies. Die schmutzabweisende Oberfläche verbessert die Abreinigung des Filtermaterials, die Filterporen werden zuverlässig vom Staub befreit. Leicht zu reinigen, lange Lebensdauer.		
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE
	Preis exkl. MwSt.		
	FE VC/E 35/45 PES M	369.829	1

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.




Flachfaltenfilter

Filter für die Klasse M. Stabiler und besonders widerstandsfähiger Flachfaltenfilter mit spezieller Nano-Beschichtung.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FE VC/E 35/45 P M	337.692	1	57.-



Flachfaltenfilter

Filter für die Klasse H/HEPA 14 aus speziellem Material mit einem Durchlassgrad von < 0,005%.

Produktschlüssel 261

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FE VCE 45 H HEPA 14	379.107	1	143.-



Papier-Filtersäcke

Filtersack für VC 35 L MC, VCE 35 L AC.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FS-P VC/E 35 M VE5	Filtersack	296.961	5	37.-



Papier-Filtersäcke

Filtersack verstärkt, für S 47, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FS-P VCE 45 M VE5	Filtersack	340.758	5	42.-



Vlies-Filtersäcke

Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 35 L AC, VC 35 L MC. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere Saugleistung im Vergleich zu Papier-Filtersack (Bestell-Nr. 296.961). Hoch reißfest durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: bietet Schutz gegen Beschädigung durch scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FS-F VC/E 35 M VE5	Filtersack	329.630	5	52.-




Vlies-Filtersäcke

Vlies-Filtersack mit FLEX VacuVlies-Technologie für VCE 45 L AC, VCE 45 M AC und S 47. Doppelte Volumen-Kapazität und deutlich bessere und längere Saugleistung im Vergleich zum Papier-Filtersack für den VCE 45. Hoch reißfest und extrem belastbar durch 4-schichtiges VacuVlies-Material: ideal für schweres, abrasives, spitzes oder scharfkantiges Sauggut. Resistent auch bei unbeabsichtigtem Nass-Saugen oder feuchtem Sauggut.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FS-F VCE 45 M VE5	Filtersack	402.982	5	63.-



Entsorgungssack

PP Entsorgungssack für S 47, VCE 35 L AC, VCE 45 L AC, VCE 45 M AC.

Produktschlüssel 260

Bezeichnung	Typ Filtersack	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
ES-PP VC/E 35/45 VE10	Entsorgungssack	340.766	10	94.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Bau-Luftreiniger, Staubklasse M, H



VAC 800-EC Air Protect 14	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	505.749	4030293231078	112	1'615.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Luftreiniger, mit HEPA-14 Filter



Leistungsaufnahme	170 W
Nennstromaufnahme	1.7-1.45 A
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Absicherung C	10 A
Max. Volumenstrom Luftreiniger (H13)	544 m ³ /h
Filterfläche Luftreiniger	7.26 m ²
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung Luftreiniger	125 mm
Kabellänge	3.5 m
Abmessung LxBxH	373 x 400 x 508 mm
Gewicht	7.2 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	58 dB(A)

Lieferumfang:
1 Filter HEPA H14 (488.194)
1 Vorfiltermatten G3 (477.699)
1 Grobfilter G4 (477.702)



VAC 800-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	477.745	4030293213302	112	1'450.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Bau-Luftreiniger, Staubklasse M



Leistungsaufnahme	170 W
Nennstromaufnahme	1.7-1.45 A
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Absicherung C	10 A
Max. Volumenstrom Luftreiniger (H13)	544 m ³ /h
Filterfläche Luftreiniger	7.26 m ²
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung Luftreiniger	125 mm
Kabellänge	3.5 m
Abmessung LxBxH	373 x 400 x 508 mm
Gewicht	7.2 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	58 dB(A)

Lieferumfang:
10 Vorfiltermatten G3 (477.699)
1 Grobfilter G4 (477.702)
1 Filter HEPA H13 (477.737)
1 Schlauch (477.672)
1 Türschleuse (477.753)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



VAC 800-EC Air Protect 14 Kit	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	501.328	4030293228030	112	1'925.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Luftreiniger, mit HEPA-14 Filter



Leistungsaufnahme	170 W
Nennstromaufnahme	1.7-1.45 A
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Absicherung C	10 A
Max. Volumenstrom Luftreiniger (H13)	544 m ³ /h
Filterfläche Luftreiniger	7.26 m ²
Anschlussdurchmesser Staubabsaugung	125 mm
Luftreiniger	
Kabellänge	3.5 m
Abmessung LxBxH	373 x 400 x 508 mm
Gewicht	7.2 kg
Schalldruckpegel nach EN 60745	58 dB(A)

Lieferumfang:

- 1 Filter HEPA H14 (488.194)
- 1 Filter HEPA H13 (477.737)
- 10 Vorfiltermatten G3 (477.699)
- 1 Grobfilter G4 (477.702)
- 1 Schlauch (477.672)
- 1 Türschleuse (477.753)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör Bau-Luftreiniger

Zubehör VAC 800-EC



Adapter

Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 125 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC außerhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
VAC-SAD D125	477.648	1	156.-




Adapter

Schlauch Anschluss-Adapter bestehend aus Metallabdeckung mit Schlauchanschluss und Schlauchschelle Ø 205 mm. Für den Einsatz des VAC 800-EC außerhalb des Arbeitsbereiches und zum Erzeugen von Unterdruck im Kabinenbereich.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
VAC-SAD D205	488.178	1	182.-



Front-Gitter

Zum Einsatz von G3 Grobschmutz-Filtermatten bei Luftumwälzung im Arbeitsbereich, werkzeuglos montierbar. Passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
VAC-FG G3	477.656	1	101.-



Luftführungs-Adapter

Zum Absaugen von Stäuben bei Anwendungen mit hoher Staubemission wie Abbrucharbeiten, Rühren, Mischen. Werkzeuglos montierbar, passend für VAC 800-EC.

Produktschlüssel 269

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
VAC-AT D315	477.664	1	153.-



Schlauch

Luftführungsschlauch bis 5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SH 125x5m C	477.672	1	77.-



Schlauch

Luftführungsschlauch bis 6 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 125 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SH 125x6m C	488.186	1	91.-



Schlauch

Luftführungsschlauch bis 7,5 m ausziehbar inkl. Schlauchschelle Ø 205 mm. Zum Anschluss an das VAC 800-EC an Absaug- oder Luftführungsseite.

Produktschlüssel 262

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SH 205x7,5m C	500.399	1	182.-




Schlauch


Folienschlauch 88 m, Ø 125. Kann auf die erforderliche Länge gekürzt werden, um die Abluft abzuleiten. Passend für VAC 800-EC.


Produktschlüssel 269


Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SH 125x88m PP	477.680	1	109.-


Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.


Türschleuse		Produktschlüssel 269		
 Türschleuse aus PP-Folie zum Anbringen an Zimmertüren. Schottet den Arbeitsbereich ab, dadurch läßt sich ein Unterdruck erzielen und es wird vermieden, dass sich Stäube außerhalb des Arbeitsbereiches ausbreiten.				
Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
DL 2,3x1,3m PP VE10	477.753	10	239.-	


Vorfiltermatten G3		Produktschlüssel 261		
 Hält grobe Partikel zurück. Wird zum Schutz der Filterkassetten eingesetzt. Passend für VAC 800-EC.				
Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
VFE VAC G3 VE10	Vorfilter G3	477.699	10	35.-

Grobfilter G4		Produktschlüssel 261		
 Grobstaub Filterkassette zum Einsatz als Vorfilter. Hält bis zu 90 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal. Passend für VAC 800-EC.				
Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FE VAC G4	Grobfilter G4	477.702	1	33.-

Aktivkohlefilter G4		Produktschlüssel 261		
 Grobstaub Filterkassette für den Einsatz als Vorfilter. Filtert Gerüche aus dem Arbeitsumfeld und hält bis zu 70 % der Staubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 45 Pascal. Passend für VAC 800-EC.				
Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FE VAC G4 AK	Aktivkohlefilter G4	477.710	1	76.-

Feinstaubfilter F7		Produktschlüssel 261		
 Filterkassette hält bis zu 80 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand nur 60 Pascal. Passend für VAC 800-EC.				
Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FE VAC F7	Feinstaubfilter F7	477.729	1	57.-

Filter HEPA H13		Produktschlüssel 261		
 Filterkassette hält 99,99 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand 185 Pascal. Passend für VAC 800-EC.				
Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FE VAC H13/HEPA	HEPA H13	477.737	1	213.-

Filter HEPA H14		Produktschlüssel 261		
 Filterkassette hält 99,995 % der Feinstaubpartikel zurück. Luftwiderstand 160 Pascal. Passend für VAC 800-EC.				
Bezeichnung	Typ Filterelement	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FE VAC H14/HEPA	HEPA H14	488.194	1	229.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Rührer

MXE 1000 + WR2 120	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.883	4030293224445	110	230.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1010 Watt 1-Gang-Rührer mit Gasgebeschalter



Leistungsaufnahme	1010 W
Leistungsabgabe	550 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	120 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4.5 kg

Lieferumfang:
1 Wendelrührer WR2 (368.881)
1 Gabelschlüssel, SW 19 (439.967)
1 Gabelschlüssel, SW 22 (439.975)

MXE 1200 + WR2 140	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.913	4030293224476	110	290.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1200 Watt 1-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlschalter



Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4.6 kg

Lieferumfang:
1 Wendelrührer WR2 (368.997)
1 Gabelschlüssel, SW 22 (439.975)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

MXE 1202 + WR2 140	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.921	4030293224483	110	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1200 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlshalter



Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	710 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 210/325/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 320/490/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	405 x 215 x 340 mm
Gewicht	4.8 kg

Lieferumfang:
1 Wendelrührer WR2 (368.997)
1 Gabelschlüssel, SW 22 (439.975)

MXE 1602 + WR2 160	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	495.948	4030293224490	110	435.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1600 Watt 2-Gang-Rührer mit 3-Stufen Drehzahlshalter



Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	925 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Rührkorbdurchmesser	160 mm
Werkzeugaufnahme Rührer	M14
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0 - 150/300/530 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0 - 200/400/780 1/min
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	343 x 405 x 215 mm
Gewicht	5.0 kg

Lieferumfang:
1 Wendelrührer WR2 (369.004)
1 Gabelschlüssel, SW 22 (439.975)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Rührer

Rührkörbe mit M 14 Außengewinde



Rondenrührer RR2

Produktschlüssel 240

Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RR2 120x600 M14	120 mm	20-40 kg	368.903	1	36.-



Wendelrührer WR2

Produktschlüssel 240

Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368.881	1	41.-
WR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	368.997	1	45.-
WR2 160x600 M14	160 mm	20-40 kg	369.004	1	57.-



Wendelrührer WR3R

Produktschlüssel 240

Drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material. Selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt. Auch als Mörtel- oder Schwergutrührer bekannt. Ideal für: Mörtel, Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WR3R 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368.911	1	53.-
WR3R 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369.012	1	59.-
WR3R 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369.020	1	68.-



Wendelrührer WR3L

Produktschlüssel 240

Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten. Abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgepült und gleichmäßig vermischt. Das Mischgut spritzt nicht. Ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WR3L 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	369.055	1	53.-
WR3L 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369.063	1	59.-
WR3L 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369.071	1	67.-



Putzrührer PR3L

Produktschlüssel 240

Drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut nach unten und verhindern das Herausspritzen des Rührguts. Für die großen Mischmengen werden sehr starke Geräte und verstärkte Spindeln eingesetzt. Ideal für Putz.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PR3L 180x600 M14	180 mm	40-80 kg	369.039	1	86.-
PR3L 200x600 M14	200 mm	60-100 kg	369.047	1	93.-



Scheibenrührer SR2

Produktschlüssel 240

Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SR2 120x600 M14	120 mm	15-25 kg	368.938	1	41.-
SR2 140x600 M14	140 mm	20-40 kg	369.128	1	49.-
SR2 160x600 M14	160 mm	30-60 kg	369.136	1	62.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Rührbesen RB

Produktschlüssel 240

Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RB 120x600 M14	120 mm	10-30 kg	369.152	1	35.-
RB 150x600 M14	150 mm	30-60 kg	369.160	1	41.-

Rührkörbe zum Spannen im Bohrfutter



Rührbesen RB

Produktschlüssel 240

Rührarme aus Rundmaterial verhindern das Einrühren von Luftblasen. Ideal für alle Materialien, bei denen Lufteinschlüsse zu vermeiden sind: Ausgleichsmassen, Spachtelmassen, Kleber, Dichtstoffe.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RB 120x600 SW10	120 mm	0-15 kg	369.144	1	26.-



Rondenrührer RR2

Produktschlüssel 240

Zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden. Ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
RR2 85x400 SW8	85 mm	0-10 kg	368.946	1	18.50
RR2 100x600 SW10	100 mm	8-25 kg	368.954	1	26.-



Wendelrührer WR2

Produktschlüssel 240

Zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialien. Der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben. Sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WR2 85x500 SW8	85 mm	0-10 kg	368.962	1	18.50
WR2 100x500 SW8	100 mm	8-20 kg	368.970	1	26.-
WR2 120x600 SW10	120 mm	15-25 kg	368.989	1	35.-



Scheibenrührer SR2

Produktschlüssel 240

Zwei Scheiben mit gegenläufig abgewinkelten Flügeln bilden eine dynamische Strömung im Mischbehälter. Die Flügel an den Scheiben drücken das Rührgut gegenläufig nach unten bzw. oben. Ideal für flüssiges bis zähes Rührgut: Farben, Dispersionen, Kleister, Leim, Vergussmassen.

Bezeichnung	Durchmesser	Rührgut	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SR2 80x500 SW8	80 mm	0-10 kg	369.098	1	19.-
SR2 100x600 SW10	100 mm	8-15 kg	369.101	1	31.-

Adapter



Adapter SDS-plus M 14

Produktschlüssel 239

Rührstab mit Gewinde M 14. Einsetzbar mit Bohrhammer SDS-plus.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Adapter SDS-plus - M14 i	374.091	1	31.-



Verlängerung M 14

Produktschlüssel 249

Verlängerung für Rührstäbe M 14. Zum Rühren von Flüssigkeiten (Farben) in großen Gebinden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
R-V 400 M14 M/F	374.113	1	42.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Messtechnik / Laser



ALC 3/360-G/R 10.8	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	490.261	4030293221116	115	750.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	360°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	360°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	100 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Genauigkeit	± 0.3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	12 h
Temperaturbereich	-10 - +40 °C
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	System Akku
Akkuspannung	10.8V
Akkukapazität	2.5 / 4.0 Ah
Abmessung LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg

Lieferumfang:
1 Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün (500.763)
1 Laser Universalhalter (500.747)
1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)



ALC 3/360-G/R 10.8 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	500.739	4030293227705	115	835.- exkl. MwSt. 1.46 vRG

360° Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus



Anzahl der Linien horizontal	1 Stück
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	360°
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	360°
Laserklasse	2
Max. Arbeitsbereich	100 m
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	120 m
Genauigkeit	± 0.3 mm
Selbstnivellierbereich	4°
Betriebsdauer max.	12 h
Temperaturbereich	-10 - +40 °C
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	System Akku
Akkuspannung	10.8V
Akkukapazität	2.5 / 4.0 Ah
Abmessung LxBxH	152 x 88 x 130 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.8 kg

Lieferumfang:
1 Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün (500.763)
1 Laser Universalhalter (500.747)
1 Akku-Pack Li-Ion 10.8V (418.048)
1 Schnellladegerät 10.8V (418.021)
1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



RC-ALC 3/360	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
Laser Empfänger	500.755	4030293227729	115	110.- exkl. MwSt. 0.49 vRG

Arbeitsbereich	5 - 70 m	Lieferumfang:
Stromversorgung	Batterie	1 Batterien 9V Block
Gewicht	0.15 kg	1 Halterung



ALC 2/1-G/R	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus	509.833	4030293232945	115	290.- exkl. MwSt. 1.46 vRG



Anzahl der Linien horizontal	1 Stück	Lieferumfang:
Anzahl der Linien vertikal	1 Stück	1 Laser Wandhalter (428.167)
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	110°	1 USB-Kabel
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	110°	1 USB-Ladegerät
Laserklasse	2	1 Transporttasche
Max. Arbeitsbereich	50 m	
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m	
Genauigkeit	± 0.3 mm	
Selbstnivellierbereich	4°	
Betriebsdauer max.	10 h	
Temperaturbereich	-5 - +50 °C	
Schutzklasse	IP54	
Stromversorgung	Akku integriert	
Abmessung LxBxH	57 x 96 x 96,5 mm	
Gewicht	0,36 kg	



ALC 3/1-G/R	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
Selbstnivellierender Kreuzlinien-Laser mit Empfängermodus	509.841	4030293232952	115	375.- exkl. MwSt. 1.46 vRG



Anzahl der Linien horizontal	1 Stück	Lieferumfang:
Anzahl der Linien vertikal	2 Stück	1 Laser Wandhalter (428.167)
Sichtbarer Bereich Linien horizontal	110°	1 USB-Kabel
Sichtbarer Bereich Linien vertikal	110°	1 USB-Ladegerät
Lotfunktion	Ja	1 Transporttasche
Laserklasse	2	
Max. Arbeitsbereich	20 m	
Max. Arbeitsbereich mit Empfänger	70 m	
Genauigkeit	0.3 / Lot 0.6 mm	
Temperaturbereich	-5 - +50 °C	
Stromversorgung	Akku integriert	
Abmessung LxBxH	60 x 112 x 126 mm	
Gewicht	0.53 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

NEW



ADM 70 G	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	518.956	4030293238398	115	205.- exkl. MwSt. 0.49 vRG

Laserentfernungsmesser



Arbeitsbereich	0.05 - 70 m	Lieferumfang: 1 Transporttasche 1 USB-Kabel 3 Batterien 3x AAA
Genauigkeit	± 3 mm	
Laserklasse	2	
Stromversorgung	Akku integriert	
Schutzklasse	IP54	
Abmessung LxBxH	118 x 54 x 25 mm	
Gewicht	0.132 kg	

NEW



ADM 100 G	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	518.964	4030293238404	115	260.- exkl. MwSt. 0.49 vRG

Laserentfernungsmesser



Arbeitsbereich	0.05 - 100 m	Lieferumfang: 3 Batterien 3x AAA 1 Transporttasche 1 USB-Kabel
Genauigkeit	± 3 mm	
Laserklasse	2	
Stromversorgung	Akku integriert	
Schutzklasse	IP54	
Abmessung LxBxH	118 x 54 x 25 mm	
Gewicht	0.132 kg	

ADL 60-P	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	476.102	4030293212954	115	195.- exkl. MwSt.



Digitale Wasserwaage



Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	0,05°	Lieferumfang: 1 Transporttasche 2 Batterien 2x AA
Messgenauigkeit Elektronik 1-89	0,1°	
Messgenauigkeit Libelle	0.029°	
Betriebsdauer max.	100 h	
Stromversorgung	Batterie	
Schutzklasse	IP65	
Gewicht	0.843 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

ADL 120-P	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	476.110	4030293212961	115	240.- exkl. MwSt.



Digitale Wasserwaage



Messgenauigkeit Elektronik 0°/90°	0,05°	Lieferumfang:
Messgenauigkeit Elektronik 1-89	0,1°	1 Transporttasche
Messgenauigkeit Libelle	0.029°	2 Batterien 2x AA
Betriebsdauer max.	100 h	
Stromversorgung	Batterie	
Schutzklasse	IP65	
Gewicht	1.51 kg	

LKS 100-300 5/8	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	398.616	4030293168374	115	405.- exkl. MwSt.



Laser Stativ



Arbeitsbereich Stativ	1.01 - 3,00 m	Lieferumfang:
Anschlussgewinde	5/8 "	1 Laser Stativadapter (398.608)
Gewicht	5.7 kg	1 Trageriemen

LKS 65-170 F 1/4	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	398.624	4030293168367	115	95.- exkl. MwSt.



Laser Stativ



Arbeitsbereich Stativ	0.65 - 1.65 m	Lieferumfang:
Anschlussgewinde	1/4 "	1 Transporttasche
Gewicht	1.4 kg	

WLS-70-190	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	511.064	4030293233683	115	190.- exkl. MwSt.



Mobiles Stativ

Arbeitsbereich Stativ	0.7 - 1.90 m
Gewicht	6.15 kg

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Messtechnik/Laser



Laser Universalhalter

Produktschlüssel 299

Bestehend aus Wandhalterung und Halterung für Laser. Verfügt über starke Magneten, haften perfekt senkrecht oder waagrecht. Spannungsbereich Wandhalterung bis 50 mm, lässt sich einfach und flexibel an Balken, Rahmen etc. befestigen. Präzise Positionierung des Lasers durch stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung, Laser kann auch mit montierter Universalhalterung auf einem Stativ befestigt werden, dank 1/4" und 5/8" Gewinde. Ausgestattet mit Gummipuffer zum Schutz empfindlicher Oberflächen und für einen sicheren Halt.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
UH-1/4-5/8 ALC	500.747	1	89.-



Laser Wandhalter

Produktschlüssel 299

Magnetischer Wandhalter aus Kunststoff mit 1/4" und 5/8" Anschluss.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	428.167	1	34.-



Laser Stativadapter

Produktschlüssel 299

5/8" Innen- auf 1/4" Außengewinde zur Verwendung der Laser auf dem Kurbelstativ (398.616).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
LAD 5/8 I-1/4 A	398.608	1	22.-



Laser Zieltafel und Sichtbrille, grün

Produktschlüssel 299

Verbessert die Sichtbarkeit des grünen Laserstrahls vor allem bei größeren Distanzen und extremen Lichtverhältnissen.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TC-LG-GL	500.763	1	51.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Polierer



PXE 80 10.8-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	469.068	4030293209916	103	305.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Der smarte Akku-Polierer 10.8V, rotativ und exzentrisch freilaufend



Akkuspannung	10.8V
Akkukapazität	2.5 / 4.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2'000/-3'000/- 4'000/-5'800 1/min
Leerlaufhubzahl	800-4'000/-6'000/- 8'000/-11'600 1/min
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg



PXE 80 10.8-EC/2.5 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.102	4030293180581	103	550.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Der smarte Akku-Polierer 10.8V, rotativ und exzentrisch freilaufend



Akkuspannung	10.8V
Akkukapazität	2.5 / 4.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2'000/-3'000/- 4'000/-5'800 1/min
Leerlaufhubzahl	800-4'000/-6'000/- 8'000/-11'600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg

Lieferumfang:

- 1 Adapter rotativ (492.396)
- 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub (492.418)
- 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub (492.426)
- 1 Spezial Klebe-Teller gedämpft (492.388)
- 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492.353)
- 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492.361)
- 2 Akku-Pack Li-Ion 10.8V (418.048)
- 1 Schnellladegerät (417.882)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
- 1 Koffereinlage (473.014)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	469.076	4030293209930	103	650.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Der smarte Akku-Polierer 10.8V, rotativ und exzentrisch freilaufend



Akkuspannung	10.8V
Akkukapazität	2.5 / 4.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2'000/-3'000/ 4'000/-5'800 1/min
Leerlaufhubzahl	800-4'000/-6'000/ 8'000/-11'600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.6 kg

Lieferumfang:
 1 Adapter rotativ (492.396)
 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub (492.418)
 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub (492.426)
 1 Spezial Klebe-Teller gedämpft (492.388)
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492.353)
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492.361)
 2 Polierschwamm (442.631)
 2 Polierschwamm (442.658)
 2 Polierschwamm (492.442)
 2 Polierschwamm (492.450)
 2 Polierschwamm (434.345)
 1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317.098)
 1 Politur (443.298)
 1 Politur (443.271)
 2 Akku-Pack Li-Ion 10.8V (418.048)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
 1 Koffereinlage (473.014)



PE 150 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	493.856	4030293223813	103	560.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Rotationspolierer 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	150 - 1'450 1/min
Abmessung LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang:
 1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350.745)
 1 Handgriff (450.774)



PE 150 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	459.062	4030293204393	103	615.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Rotationspolierer 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	150 - 1'450 1/min
Abmessung LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang:
 1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350.745)
 1 Handgriff (450.774)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (459.534)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



PE 150 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.153	4030293196940	103	795.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Rotationspolierer 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	150 - 1'450 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang:
 1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350.745)
 1 Handgriff (450.774)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (459.534)



PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	461.229	4030293205499	103	860.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Rotationspolierer 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	150 - 1'450 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	395 x 84 x 117 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg

Lieferumfang:
 1 Polierschwamm (434.329)
 1 Polierschwamm (434.469)
 1 Polierfell Premium (376.523)
 1 Politur (443.298)
 1 Politur (443.271)
 1 Mikrofaser-Poliertuch Premium (376.531)
 1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350.745)
 1 Handgriff (450.774)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (459.534)



XCE 8 125 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	493.872	4030293223837	103	555.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	280 - 430 1/min
Leerlaufhubzahl	5'600 - 8'600 1/min
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.953)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



XCE 8 125 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	459.070	4030293204409	103	615.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	280 - 430 1/min
Leerlaufhubzahl	5'600 - 8'600 1/min
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.953)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (459.526)



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	438.413	4030293190832	103	805.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	280 - 430 1/min
Leerlaufhubzahl	5'600 - 8'600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.953)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (459.526)



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	461.245	4030293205512	103	860.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	280 - 430 1/min
Leerlaufhubzahl	5'600 - 8'600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.953)
 1 Polierschwamm (434.310)
 1 Polierschwamm (434.272)
 1 Politur (443.298)
 1 Politur (443.271)
 1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317.098)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (459.526)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



XFE 15 150 18.0-EC C	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	493.864	4030293223820	103	540.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Exzenterpolierer 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	2'300 - 3'800 1/min
Leerlaufhubzahl	4'600 - 7'600 1/min
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.953)
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.988)



XFE 15 150 18.0-EC	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	459.089	4030293204416	103	615.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Akku-Exzenterpolierer 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	2'300 - 3'800 1/min
Leerlaufhubzahl	4'600 - 7'600 1/min
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.953)
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.988)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (459.526)



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.099	4030293180574	103	795.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Exzenterpolierer 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	2'300 - 3'800 1/min
Leerlaufhubzahl	4'600 - 7'600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.953)
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.988)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Koffereinlage (459.526)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	461.237	4030293205505	103	860.- exkl. MwSt. 2.16 vRG

Akku-Exzenterpolierer 18V



Akkuspannung	18V
Akkukapazität	2.5 / 5.0 / 8.0 Ah
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	2'300 - 3'800 1/min
Leerlaufhubzahl	4'600 - 7'600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.1 kg

Lieferumfang:
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.953)
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.988)
 1 Polierschwamm (434.329)
 1 Polierschwamm (434.361)
 1 Politur (443.298)
 1 Versiegelung (443.301)
 1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317.098)
 2 Akku-Pack Li-Ion 18V (445.894)
 1 Schnellladegerät (417.882)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (459.526)



ohne Klett-Teller

PE 8-4 80	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	405.817	4030293182059	103	320.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Polierer für kleine Flächen



Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Leerlaufdrehzahl	1'300 - 3'900 1/min
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	305 x 83 x 105 mm
Gewicht	1.8 kg



ohne Klett-Teller

PE 14-3 125	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	406.813	4030293172791	103	455.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Ergonomischer Polierer mit Gasbeschalter



Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	880 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 3'700 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	375 x 84 x 120 mm
Gewicht	2.2 kg

Lieferumfang:
 1 Handgriff (450.774)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



PE 14-3 125 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	407.569	4030293173248	103	575.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Ergonomischer Polierer mit Gasgebeschalter im Set



Leistungsaufnahme	1400 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	880 W	1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350.737)
Spannung	230 V	1 Polierschwamm (434.329)
Frequenz	50/60 Hz	1 Polierschwamm (434.469)
Max. Polierkörpergröße	160 mm	1 Politur (443.298)
Max. Stütztellergröße	125 mm	1 Politur (443.271)
Leerlaufdrehzahl	1'100 - 3'700 1/min	1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317.098)
Kabellänge	4.0 m	1 Handgriff (450.774)
Kabeltyp	PUR	
Abmessung LxBxH	375 x 84 x 120 mm	
Gewicht	2.2 kg	



ohne Klett-Teller

PE 14-2 150	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	373.680	4030293148109	103	605.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment



Leistungsaufnahme	1400 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	880 W	1 Handgriff (450.774)
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Max. Polierkörpergröße	200 mm	
Max. Stütztellergröße	150 mm	
Leerlaufdrehzahl	380 - 2'100 1/min	
Kabellänge	4.0 m	
Kabeltyp	PUR	
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm	
Gewicht	2.3 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



PE 14-2 150 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	376.175	4030293153394	103	760.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

POLISHFLEX, Polierer mit variabler Drehzahl und hohem Drehmoment



Leistungsaufnahme	1400 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	880 W	1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (350.745)
Spannung	230 V	1 Handgriff (450.774)
Frequenz	50/60 Hz	1 Polierschwamm (434.329)
Max. Polierkörpergröße	200 mm	1 Polierschwamm (434.469)
Max. Stütztellergröße	150 mm	1 Polierfell Premium (376.523)
Leerlaufdrehzahl	380 - 2'100 1/min	1 Politur (443.298)
Kabellänge	4.0 m	1 Politur (443.271)
Kabeltyp	PUR	1 Mikrofaser-Poliertuch Premium (376.531)
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm	1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
Gewicht	2.3 kg	1 Koffereinlage (444.375)



ohne Klett-Teller

PE 14-1 180	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	395.749	4030293166806	103	660.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Polierer mit hohem Drehmoment für die Bearbeitung großer Lackoberflächen



Leistungsaufnahme	1400 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	880 W	1 Handgriff (450.774)
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Max. Polierkörpergröße	250 mm	
Max. Stütztellergröße	180 mm	
Leerlaufdrehzahl	250 - 1'380 1/min	
Kabellänge	4.0 m	
Kabeltyp	PUR	
Abmessung LxBxH	405 x 84 x 117 mm	
Gewicht	2.3 kg	



ohne Klett-Teller

L 1503 VR	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	250.280	4030293026643	103	505.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Klassischer Polierer mit Griffhaube



Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	140 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1'200 - 4'900 1/min
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	305 x 75 x 110 mm
Gewicht	1.9 kg

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



XCE 10-8 125	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.072	4030293180550	103	550.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb



Leistungsaufnahme	1010 W	Lieferumfang: 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.953)
Leistungsabgabe	590 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Max. Polierkörpergröße	160 mm	
Max. Stütztellergröße	150 mm	
Polier Hub	8 mm	
Leerlaufdrehzahl	140 - 440 1/min	
Leerlaufhubzahl	2'900 - 8'600 1/min	
Kabellänge	4.0 m	
Kabeltyp	PUR	
Abmessung LxBxH	383 x 40 x 140 mm	
Gewicht	2.6 kg	



XCE 10-8 125 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.269	4030293196995	103	665.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Exzenterpolierer mit Zwangsantrieb



Leistungsaufnahme	1010 W	Lieferumfang: 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.953) 1 Polierschwamm (434.310) 1 Polierschwamm (434.272) 1 Politur (443.298) 1 Politur (443.271) 1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317.098) 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093) 1 Koffereinlage (437.093)
Leistungsabgabe	590 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Max. Polierkörpergröße	160 mm	
Max. Stütztellergröße	150 mm	
Polier Hub	8 mm	
Leerlaufdrehzahl	140 - 440 1/min	
Leerlaufhubzahl	2'900 - 8'600 1/min	
Kabellänge	4.0 m	
Kabeltyp	PUR	
Abmessung LxBxH	383 x 40 x 140 mm	
Gewicht	2.6 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



XFE 7-12 80	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.129	4030293196919	103	445.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Exzenterpolierer für kleine Flächen



Leistungsaufnahme	700 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	12 mm
Leerlaufdrehzahl	1'800 - 5'500 1/min
Leerlaufhubzahl	3'600 - 10'800 1/min
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2.1 kg

Lieferumfang:
1 Spezial Klett-Teller gedämpft (493.406)



XFE 7-12 80 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.137	4030293196926	103	550.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Exzenterpolierer für kleine Flächen



Leistungsaufnahme	700 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	12 mm
Leerlaufdrehzahl	1'800 - 5'500 1/min
Leerlaufhubzahl	3'600 - 10'800 1/min
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	320 x 58 x 120 mm
Gewicht	2.1 kg

Lieferumfang:
1 Spezial Klett-Teller gedämpft (493.406)
1 Polierschwamm (434.264)
1 Polierschwamm (434.302)
1 Polierschwamm (434.345)
1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317.098)
1 Politur (443.271)
1 Versiegelung (443.301)
1 Transportkoffer L-BOXX® (414.085)
1 Koffereinlage (446.963)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



XFE 7-15 150	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	418.080	4030293180567	103	550.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Exzenterpolierer



Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1'500 - 4'500 1/min
Leerlaufhubzahl	3'000 - 9'000 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Gewicht	2.4 kg

Lieferumfang:
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.953)
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.988)



XFE 7-15 150 P-Set	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	447.110	4030293196902	103	650.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Exzenterpolierer



Leistungsaufnahme	710 W
Leistungsabgabe	420 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Polierkörpergröße	160 mm
Max. Stütztellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1'500 - 4'500 1/min
Leerlaufhubzahl	3'000 - 9'000 1/min
Kabellänge	4.0 m
Kabeltyp	PUR
Abmessung LxBxH	370 x 40 x 140 mm
Gewicht	2,4 kg

Lieferumfang:
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.953)
 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487.988)
 1 Polierschwamm (434.329)
 1 Polierschwamm (434.361)
 1 Politur (443.298)
 1 Versiegelung (443.301)
 1 Mikrofaser-Poliertuch Classic (317.098)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (437.093)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör für Polierer

Zubehör für Polier-Systeme



Politur

Produktschlüssel 212

Universelle Hochleistungs-Schleifpaste mit maximaler Abtragsleistung bei maximalem Glanz. Schleifriefen der Korngröße P 1500 lassen sich in Sekunden entfernen. Ideal geeignet für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Bearbeitung von Segel-, Motorflugzeugen, Bootsrumpfen, Polycarbonat- und Holzfinishing-Arbeiten. Die Politur ist frei von Wachsen, Silikonen und stark riechenden Lösungsmitteln. Eine kleine Hologrammbildung durch rotative Bearbeitung ist bei dunklen Lacken nicht ausgeschlossen. Diese lassen sich mit der Politur P 03/06-LDX in Verbindung mit dem orangenen Polierschwamm PS-O auspolieren. Abrasivität 5 / Glanzgrad 5.

Bezeichnung	Typ Politur	Abrasivität	Glanzgrad	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
P 05/05-LDX	Politur	5	5	250 ml	443.271	1	25.-



Politur

Produktschlüssel 212

Spezielle Politur zur Kratzerentfernung mit hohem Tiefenglanz. Schleifriefen der Korngröße P 2000 lassen sich in Sekunden entfernen. Ideal geeignet für alle Lackarten, auch kratzfeste Lacke, UV-Lacke und zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken. Optimale Ergebnisse werden mit der exzentrischen 1-Stufen Bearbeitung erzielt, eine rotative Bearbeitung ist selbstverständlich auch möglich. Die Politur ist frei von Silikonen, staubarm und läßt sich leicht verarbeiten und abwischen. Abrasivität 3 / Glanzgrad 6.

Bezeichnung	Typ Politur	Abrasivität	Glanzgrad	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
P 03/06-LDX	Politur	3	6	250 ml	443.298	1	22.-



Versiegelung

Produktschlüssel 212

Lackierverträgliche Versiegelung für neue und zuvor polierte Lacke. Der enthaltene Carnaubawachs schützt den Lack vor Umwelteinflüssen, pflegt und bewahrt den Hochglanz. Die Versiegelung läßt sich maschinell (rotativ/exzentrisch) mit dem roten Polierschwamm PS-R und auch von Hand mit dem roten Applikationsschwamm PUK-R auftragen. Sie enthält keine Schleifpartikel und ist überlackierbar. Schutzwirkung 2 / Glätte 4.

Bezeichnung	Typ Politur	Inhalt	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
W 02/04	Versiegelung	250 ml	443.301	1	22.-



Mikrofaser-Poliertuch Classic

Produktschlüssel 210

Ohne Naht, waschbar. Zum schonenden Abtragen von Polier- und Versiegelungsrückständen. Für ein perfektes Oberflächenfinish und brillanten Tiefenglanz.

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MW-C	400 mm	400 mm	317.098	1	19.50



Mikrofaser-Poliertuch Premium

Produktschlüssel 210

Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden. Dadurch ist das Mikrofaser Tuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).

Bezeichnung	Länge	Breite	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MW-P	400 mm	400 mm	376.531	1	21.-



Klett-Teller mit Zahnrad

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für kleinere Schwämme z.B. PS-W 140 mm. Diese Schwammgröße ist ideal im Bereich Spot-Repair sowie an schmalen Flächen z.B. C-Säulen. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BP-M D115 XC	115 mm	386.715	1	58.-



Klett-Teller mit Zahnrad

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Spezial-Klett-Teller zum Polieren, für Schwämme mit einem max. Ø 160 mm. Durch die Spezialaufnahmen ist dieser Teller ausschließlich für die XC 3401 VRG.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BP-M D140 XC	140 mm	342.637	1	52.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-12 80 verwendbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 mm	mittel	spezial	493.406	1	28.-



Spezial Klebe-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klebe-Teller für den Blütenschliff, soft, mit 5 mm Zellkautschuk. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BP-M/SR D30	30 mm	weich	spezial	492.388	1	20.-



Klett-Teller gedämpft, M 14

Produktschlüssel 205

12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.

Bezeichnung	Durchmesser	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BP-M D35 M14	35 mm	M14	446.254	1	16.-
BP-M D75 M14	75 mm	M14	420.492	1	19.50
BP-M D115 M14	115 mm	M14	240.311	1	22.-
BP-M D125 M14	125 mm	M14	350.737	1	25.-
BP-M D150 M14	150 mm	M14	350.745	1	30.-



Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klett-Teller in 10 mm PU mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die XFE 7-15 / XFE-15, XCE verwendbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 mm	mittel	spezial	487.953	1	30.-
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 mm	mittel	spezial	487.988	1	30.-



Spezial Klett-Teller gedämpft

Produktschlüssel 205

Gedämpfter Klett-Teller mit einer dünnen PU-Schicht mittlerer Härte. Durch die spezielle Telleraufnahme ist der Teller ausschließlich für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Durchmesser	Dämpfungshärte	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
BP-M D30 PXE	30 mm	mittel	spezial	492.353	1	15.50
BP-M D50 PXE	50 mm	mittel	spezial	509.248	1	18.50
BP-M D75 PXE	75 mm	mittel	spezial	492.361	1	19.50



Adapter rotativ

Produktschlüssel 219

Adapter für die schnelle Schadenskorrektur im Spot-Bereich. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und für den Blütenschliff sowie mit dem Klebe-Teller für Schleifblüten. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DT-P	492.396	1	26.-



Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub

Produktschlüssel 219

Adapter für den Blütenschliff und sehr feine Polierarbeiten z.B. im Innenraum. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klebe-Teller für Klebe-Schleifblüten, dem Klett-Teller zum Polieren und Blütenschliff sowie dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DT-XF 3	492.418	1	44.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub

Produktschlüssel 219

Adapter für die Defektkorrektur, Hologrammbeseitigung und Finishing. Kombinierbar mit dem Ø 30 mm Klett-Teller zum Polieren und dem Ø 75 mm Klett-Teller zum Polieren und Schleifen. Für die PXE 80 10.8-EC verwendbar.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DT-XF 12	492.426	1	52.-



Verlängerungsset für Rotationspolierer

Produktschlüssel 219

Rotations-Polierer Verlängerungen zum Bearbeiten von engen und schwierig erreichbaren Stellen wie Außenspiegel, Spoiler, Stoßfänger usw. Bestehend aus drei M14 Verlängerungen aus eloxiertem Aluminium von 50 mm, 80 mm, 120 mm sowie einen M14 Adapter für Akkuschauber. Wellen-Ø 19 mm, Schlüsselgröße SW 17, max. Stützteller-Ø 75 mm, max. Polierkörper-Ø 80 mm. Verpackt in der praktischen Mini L-BOXX® mit Einlage und separatem Fach für die LED Leuchte Swirl Finder SF 150-P (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
EXS M14 Set	458.813	1	78.-



Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Produktschlüssel 103

Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FS 140	506.605	1	245.-



Flexible Welle für PXE 80 10.8-EC

Produktschlüssel 103

Mit der flexiblen Welle und der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC entsteht ein innovatives System im Spotrepair-Bereich, für Ecken und schwer zugängliche Stellen, die sich mit herkömmlichen Poliermaschinen nicht bearbeiten lassen. Länge 1400 mm für maximal 6000 /min. Hochwertigste Materialien garantieren eine maximale Lebensdauer. Werkzeuglose Montage an der PXE mit Schnellwechsel-Mechanismus und werkzeugloser Zubehörwechsel durch Bit-Halter Aufnahme. Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich und ideale Griffpositionen zur Führung des Werkzeugs für feinste Arbeiten und beste Ergebnisse. Set bestehend aus 1 Transportkoffer L-BOXX® 102, 6 Kegel- und 6 Zylinder-Polierschwämme in soft, medium und hart (je 2 Stück).

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
FS 140 Set	516.112	1	375.-



Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PZ-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.755	5	51.-



Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PZ-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.763	5	51.-



Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Zylinderform ideal geeignet für schmale Leisten und Spotrepair. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PZ-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.771	5	51.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Grüner Schwamm mit harter Schaumstoffstruktur für hohen Abtrag und die Bearbeitung tieferer Kratzer. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PK-G 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.798	5	51.-



Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Violetter Schwamm mit mittelharter Schaumstoffstruktur für mittlere bis feine Kratzerentfernung. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PK-V 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.801	5	51.-



Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Oranger Schwamm mit feiner Schaumstoffstruktur für Finish und Hochglanz. Kegelform ideal geeignet zum Polieren von Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen und im Innenraum. Abgerundete Kanten zur Vermeidung von Schleifriefen und praktischer Spitze zum Polieren in Ecken und Kanten. Werkzeugloser Wechsel durch 6-Kant-Bithalter-Aufnahme am Schaft. Verwendbar mit der flexiblen Welle FS 140 in Verbindung mit der Poliermaschine PXE 80 10.8-EC.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PK-O 35 HEX VE5	35 mm	30 mm	517.828	5	51.-



Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Der rote Hand-Applikationsschwamm ist ergonomisch geformt und hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Er ist perfekt geeignet zur Verarbeitung von Versiegelungen und Pflegemitteln auf Lack- und Kunststoffoberflächen von Hand für schwer zugängliche Stellen oder sensible Oberflächen, die sich schlecht maschinell bearbeiten lassen.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PUK-R 130	130 mm	50 mm	442.682	1	14.-



Mikrofaser-Polierpad

Produktschlüssel 210

Mikrofaser-Polierpad für einen hohen Abtrag zur Verwendung mit Exzenterpolierern, speziell mit freilaufendem Teller. Dieses Pad ist im Heavy Cutting Bereich wirkungsvoller als ein Standard Fellpad. Der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleiht dem Pad mehr Steifigkeit. Der Einsatz eines zusätzlichen Interface ist nicht notwendig. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzern und Vogelkot.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
MC-PT 160	160 mm	434.434	1	22.-



Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Der grüne Schwamm hat einen sehr harten Schaum mit einer innovativen X-Cut Oberfläche, die eine konstante und gleichmäßig hohe Abtragsleistung gewährleistet. Die X-Cut Struktur reduziert die Wärmeentwicklung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzer und Vogelkot in Verbindung mit der P05/05-LDX.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PSX-G 40 VE2	40 mm	25 mm	442.631	2	11.-
PSX-G 60 VE2	60 mm	25 mm	492.434	2	12.50
PSX-G 80 VE2	80 mm	25 mm	434.264	2	14.-
PSX-G 140	140 mm	25 mm	434.272	1	19.-
PSX-G 160	160 mm	25 mm	434.280	1	24.-
PSX-G 200	200 mm	25 mm	434.299	1	28.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Der violette Schwamm hat einen harten Schaum für beste Kühlung und gewährleistet eine konstante und gleichmäßig hohe Abtragsleistung. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Wassertropfen, Orangenhaut, Staubeinschlüssen, Teerflecken, Kratzer und Vogelkot in Verbindung mit der P 05/05-LDX.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PS-V 40 VE2	40 mm	25 mm	442.658	2	11.-
PS-V 60 VE2	60 mm	25 mm	492.442	2	12.50
PS-V 80 VE2	80 mm	25 mm	434.442	2	14.-
PS-V 140	140 mm	25 mm	434.450	1	19.-
PS-V 160	160 mm	25 mm	434.469	1	24.-
PS-V 200	200 mm	25 mm	436.410	1	28.-



Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Der orange Schwamm hat einen mittelharten Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Der Schaum ist hitzebeständig, reißfest und hat eine sehr gute Standzeit. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, Vermattungen, Kratzern und Spuren von Waschanlagen in Verbindung mit der P 03/06-LDX.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PS-O 40 VE2	40 mm	25 mm	442.666	2	11.-
PS-O 60 VE2	60 mm	25 mm	492.450	2	12.50
PS-O 80 VE2	80 mm	25 mm	434.302	2	14.-
PS-O 140	140 mm	25 mm	434.310	1	19.-
PS-O 160	160 mm	25 mm	434.329	1	24.-
PS-O 200	200 mm	25 mm	434.337	1	28.-



Polierschwamm

Produktschlüssel 210

Der rote Schwamm hat einen sehr weichen Schaum mit feiner Schaumstoffstruktur. Der spezielle PerfectTouch Sandwich-Aufbau mit einer zusätzlichen festeren weißen Schaumschicht verleiht dem Schwamm mehr Steifigkeit. Die Standzeit der Polierscheibe wird durch diesen Aufbau erhöht. Ideal geeignet zum Bearbeiten von Hologrammen, leichten Vermattungen in Verbindung mit der P 03/06-LDX, zur Lackpflege und Versiegelung in Verbindung mit der W 02/04.

Bezeichnung	Durchmesser	Höhe	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
PS-R 40 VE2	40 mm	25 mm	442.674	2	11.-
PS-R 80 VE2	80 mm	25 mm	434.345	2	14.-
PS-R 140	140 mm	25 mm	434.353	1	19.-
PS-R 160	160 mm	25 mm	434.361	1	24.-
PS-R 200	200 mm	25 mm	434.426	1	28.-



Polierfell Classic

Produktschlüssel 210

Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TW-C 150	150 mm	342.521	1	24.-
TW-C 200	200 mm	350.265	1	28.-



Polierfell Premium

Produktschlüssel 210

Polierfell aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Außerdem können z.B. Schleifriefen 30% schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur. Durch den speziellen PerfectTouch Sandwich-Aufbau und die zusätzliche orange Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und viel mehr Steifigkeit. Dadurch lässt sich das Pad auch an Problemstellen immer perfekt auflegen und präzise führen.

Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TW-PT 80	80 mm	420.484	1	10.-
TW-PT 140	140 mm	376.515	1	24.-
TW-PT 160	160 mm	376.523	1	29.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Zubehör Polieren universal

NEW



Wandhalter für Polierer, klein

Produktschlüssel 219

Kleiner Wandhalter für 2 Polierer aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WHP-1 AC/DC	530.883	1	80.-

NEW



Wandhalter für Polierer, groß

Produktschlüssel 219

Großer Wandhalter für 2 Polierer, Zubehöre, Adapter und Verbrauchsmaterialien aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Zusätzlich bietet der große Halter noch Ablagemöglichkeiten für Polituren, Adapter etc. sowie eine Akku-Halterung, Befestigungsmöglichkeit für das Ladegerät und eine Kabelhalterung. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WHP-2 AC/DC	530.882	1	145.-

NEW



Akku-Haken für kleinen und großen Wandhalter

Produktschlüssel 219

Praktischer Haken für 10,8 und 18 Volt Akkus aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WHP Battery Hook	530.720	1	12.-

NEW



Kabel-Haken für kleinen und großen Wandhalter

Produktschlüssel 219

Praktischer Haken zum Einhängen von Kabeln aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
WHP Cable Hook	530.721	1	11.-



Filzteller

Produktschlüssel 210

Mit Fiberrücken und Gewindeflansch M 14, zum Entfernen von Kratzern in Glas, Edelstahl, Acryl und zum Hochglanzpolieren von Edelstahl. Jeweils unter Verwendung der entsprechenden Poliermittel.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Filzteller D125	122.726	1	129.-



Ersatz-Filz

Produktschlüssel 210

Mit Fiberrücken.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Ersatz-Filz D125	122.742	1	62.-



Träger für Schwabbel, M 14

Produktschlüssel 219

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Träger für Schwabbel M14	123.803	1	74.-



SoftVib-Handgriff

Produktschlüssel 299

SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GS-M M8 SV	325.376	1	14.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Swirl Finder

Produktschlüssel 219

Ideale LED Leuchte zur Kontrolle von Oberflächenzuständen. Auf Grund der Farbtemperatur und -wiedergabe lassen sich Oberflächenbeschädigungen wie Hologramme, Kratzer etc. besser sichtbar machen. Lichtstärke 140 Lumen und einstellbarer Focus mit einem Ausstrahlwinkel von 10°-70°, Leuchtdauer ca. 2 Stunden inkl. Batterien.



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
SF 150-P	463.302	1	73.-

Polierertasche

Produktschlüssel 299

Praktische Umhängetasche für unterwegs bietet viel Platz für Maschine und weiteres Zubehör, mit variablen Fächern. Auch als Kühltasche verwendbar.



Bezeichnung	Abmessung LxBxH	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TB-L 460x260x300	460 x 260 x 300 mm	333.573	1	47.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die PE 14-2 150 zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE PE14	238	444.375	1	20.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die PE 150 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE PE 150 18.0 EC	238	459.534	1	20.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die PXE 80 10.8-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 136.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE PXE 80 10.8-EC	136	473.014	1	20.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 136 für die XFE 7-12 80 / PE 8-4 80 und Zubehör.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE XFE 7-12/PE 8-4	136	446.963	1	21.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für Transportkoffer L-BOXX® 238 für die XFE 7-15 150, XCE 10-8 125 und Zubehör.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE XFE 7-15 150 / XCE10-8 150	238	437.093	1	21.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die XFE 15 150 18.0-EC, XCE 8-125 18.0-EC zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE XFE 18.0 EC	238	459.526	1	20.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1	84.-
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1	94.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Steinbearbeitung



LE 12-3 100 WET	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	368.660	4030293152106	108	660.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und Stecker für Trenntrafo, 115 mm



Leistungsaufnahme	1150 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	700 W	1 Bügelhandgriff (368.709)
Spannung	230 V	1 Kabelhalter (Klettband) (364.169)
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufdrehzahl	1'200 - 3'700 1/min	
Werkzeugaufnahme Nass	M14	
Kabellänge	5.0 m	
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm	
Gewicht	2.4 kg	



LE 12-3 100 WET, PRCD	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	378.461	4030293153936	108	720.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1150 Watt Nass-Steinpolierer mit variabler Drehzahl und PRCD-Schalter, 115 mm



Leistungsaufnahme	1150 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	700 W	1 Bügelhandgriff (368.709)
Spannung	230 V	1 Kabelhalter (Klettband) (364.169)
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufdrehzahl	1'200 - 3'700 1/min	
Werkzeugaufnahme Nass	M14	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm	
Gewicht	2.4 kg	



L 12-3 100 WET	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	375.675	4030293152410	108	610.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1150 Watt Nass-Steinpolierer mit Stecker für Trenntrafo, 115 mm



Leistungsaufnahme	1150 W	Lieferumfang:
Leistungsabgabe	700 W	1 Bügelhandgriff (368.709)
Spannung	230 V	1 Kabelhalter (Klettband) (364.169)
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufdrehzahl	3'700 1/min	
Werkzeugaufnahme Nass	M14	
Kabellänge	5.0 m	
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm	
Gewicht	2.4 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



L 12-3 100 WET, PRCD	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	378.488	4030293153929	108	680.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

1150 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 115 mm



Leistungsaufnahme	1150 W	Lieferumfang: 1 Bügelhandgriff (368.709) 1 Kabelhalter (Klettband) (364.169)
Leistungsabgabe	700 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufdrehzahl	3'700 1/min	
Werkzeugaufnahme Nass	M14	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	350 x 110 x 140 mm	
Gewicht	2.4 kg	



LW 1202 N	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	477.761	4030293213326	108	715.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

1600 Watt Nass-Steinpolierer mit Stecker für Trenntrafo, 130 mm



Leistungsaufnahme	1600 W	Lieferumfang: 1 Bügelhandgriff (258.639) 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106.461)
Leistungsabgabe	1030 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufdrehzahl	1'750 1/min	
Werkzeugaufnahme Nass	M14	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	550 x 150 x 190 mm	
Gewicht	4.8 kg	



LW 1202 SN, PRCD	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	477.788	4030293213333	108	865.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

1600 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 130 mm



Leistungsaufnahme	1600 W	Lieferumfang: 1 Bügelhandgriff (258.639) 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106.461)
Leistungsabgabe	1030 W	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leerlaufdrehzahl	1'750 1/min	
Werkzeugaufnahme Nass	M14	
Kabellänge	4.0 m	
Abmessung LxBxH	550 x 150 x 190 mm	
Gewicht	4.8 kg	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



TT 2000	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	373.370	4030293147720	108	795.- exkl. MwSt. 2.31 vRG

Trenntransformator

Max. Leistung Dauerbetrieb	2000 VA
Primärspannung	230 V
Sekundärspannung	230 V
Abmessung LxBxH	200 x 200 x 270 mm
Gewicht	15.8 kg

BHW 1549 VR	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	299.197	4030293102057	108	1'005.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Sacklochbohrer mit integrierter Wasserzuführung mit PRCD-Schalter



Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Werkzeugaufnahme Kernbohrmaschine	M14
Leerlaufdrehzahl	3'500 - 10'000 1/min
Max. Bohrerdurchmesser	16 mm
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	345 x 110 x 190 mm
Gewicht	3.3 kg

Lieferumfang:
 1 Bügelhandgriff, schwarz (236.934)
 1 Gabelschlüssel, SW 17 (106.461)
 1 Wasserspritzschutz (255.171)
 1 Tragekoffer (273.686)

LST 1503 VR	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	259.229	4030293066779	108	1'380.- exkl. MwSt. 0.56 vRG

Stockmaschine für den Treppenbereich



Leistungsaufnahme	1200 W
Leistungsabgabe	700 W
Spannung	230 V
Arbeitsbreite	40-92 mm
Leerlaufdrehzahl	800 - 2'400 1/min
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	350 x 140 x 160 mm
Gewicht	5.9 kg

Lieferumfang:
 1 Anschlag komplett (259.193)
 1 HM-Werkzeug komplett, 100 Ø (261.653)
 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 (115.460)
 1 Spezial-Adapter (340.790)
 1 Saugschlauchverlängerung (296.953)

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. + vRG
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

CS 60 WET	Bestell-Nr.	EAN-Code	Produktschlüssel	Preis
	374.016	4030293152311	108	1'190.- exkl. MwSt. 0.56 vRG



Diamant-Steintrenner für Nass-Schnitte, Gehrungsschnitte bis 45°, mit PRCD-Schalter



Leistungsaufnahme	1400 W
Leistungsabgabe	840 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Schnitttiefe	60 mm
Schnitttiefe mit Führungsschne	54 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	5-44 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt mit Führungsschne(45°)	38 mm
Leerlaufdrehzahl	6'200 1/min
Diamantscheibendurchmesser	170 mm
Diamantscheibenbohrung	22.2 mm
Schwenkbereich	45°
Kabellänge	4.0 m
Abmessung LxBxH	360 x 280 x 170 mm
Gewicht	4.5 kg

Lieferumfang:
 1 Diamanttrennscheibe (347.515)
 1 Schlüssel SW 5 - Schraubendreher (359.343)
 1 Parallelschlag (350.613)
 1 Transportkoffer L-BOXX® (414.093)
 1 Koffereinlage (436.771)


Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.


Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.


Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.


Zubehör für Steinbearbeitung

Zubehör zum Nass-Polieren


	Klett-Teller, weich					Produktschlüssel	205
	Zur sicheren Befestigung der Klett-Diamantscheiben. M 14-Anschluss.						
	Bezeichnung	Durchmesser	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.		
	BP-S D100 WET M14	100 mm	253.814	1	33.-		


	Aufnahmeteller					Produktschlüssel	209
	Für Schleifringe mit Schnellkupplung. Gewinde M 14. Mit integrierter Gummidämpfung.						
	Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.			
	Aufnahmeteller M 14 x 100 x 38	126.098	1	149.-			

	Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass (einzeln)					Produktschlüssel	204
	Zum Schleifen und Polieren. Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik. Die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Kanten lassen sich problemlos brechen.						
	Bezeichnung	Durchmesser	Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	DP 50 WET D100	100 mm		K 50	253.815	1	60.-
	DP 100 WET D100	100 mm		K 100	253.816	1	60.-
	DP 200 WET D100	100 mm		K 200	253.817	1	60.-
	DP 400 WET D100	100 mm		K 400	253.818	1	60.-
	DP 800 WET D100	100 mm		K 800	253.819	1	60.-
	DP 1500 WET D100	100 mm		K 1500	253.820	1	60.-
	DP 3000 WET D100	100 mm		K 3000	253.821	1	60.-
DP 10000 WET D100	100 mm		K 10000	253.822	1	64.-	


	Schleifringe					Produktschlüssel	209	
	Für Schnellkupplung aus Kunststoff für Aufnahmeteller, Bestell-Nr. 126.098							
	Bezeichnung	Durchmesser	Korn	Aufnahme Schleifring	Anwendung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
	SR 30 WET D100	100 mm	F 30	Schnellkupplung		126.144	1	31.-
	SR 60 WET D100	100 mm	F 60	Schnellkupplung		126.152	1	31.-
SR 120 WET D100	100 mm	F 120	Schnellkupplung		126.160	1	31.-	

Zubehör zum Trocken-Schleifen

	Klett-Teller gedämpft, M 14					Produktschlüssel	205
	12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln.						
	Bezeichnung	Durchmesser	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	BP-M D150 M14	150 mm	M14	350.745	1	30.-	

	Klett-Teller gedämpft, M 14					Produktschlüssel	205
	12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln bis max. 12.000 U/min. (115) / 7.500 U/min. (125). Nicht für LE 15-11 125/LBE 17-11 125.						
	Bezeichnung	Durchmesser	Aufnahme Standard	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
	BP-M D115 M14	115 mm	M14	240.311	1	22.-	
	BP-M D125 M14	125 mm	M14	350.737	1	25.-	

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.
Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.




Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DP 50 DRY D115	115 mm	50	386.197	1	46.-
DP 100 DRY D115	115 mm	100	386.200	1	46.-
DP 200 DRY D115	115 mm	200	386.219	1	46.-
DP 400 DRY D115	115 mm	400	386.227	1	46.-
DP 800 DRY D115	115 mm	800	386.235	1	46.-
DP 1500 DRY D115	115 mm	1500	386.243	1	46.-
DP 3000 DRY D115	115 mm	3000	386.251	1	46.-




Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 125 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DP 50 DRY D125	125 mm	50	382.817	1	61.-
DP 100 DRY D125	125 mm	100	382.825	1	61.-
DP 200 DRY D125	125 mm	200	382.833	1	61.-
DP 400 DRY D125	125 mm	400	382.841	1	61.-
DP 800 DRY D125	125 mm	800	382.868	1	61.-
DP 1500 DRY D125	125 mm	1500	382.876	1	61.-
DP 3000 DRY D125	125 mm	3000	382.884	1	61.-



Diamant-Schleifpad

Produktschlüssel 204

Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 150 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Durchmesser Diamant-Schleifpad	Korn	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
DP 30 DRY D150	150 mm	30	418.951	1	83.-
DP 50 DRY D150	150 mm	50	418.978	1	83.-
DP 100 DRY D150	150 mm	100	418.986	1	83.-
DP 200 DRY D150	150 mm	200	418.994	1	83.-
DP 400 DRY D150	150 mm	400	419.001	1	83.-
DP 800 DRY D150	150 mm	800	419.028	1	83.-
DP 1500 DRY D150	150 mm	1500	419.036	1	83.-
DP 3000 DRY D150	150 mm	3000	419.044	1	83.-

Zubehör LST 803 VR, LST 1503 VR

Ersatz-HM-Rädchen für LST 1503 VR

Produktschlüssel 224

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Hartmetallrädchen Set 6Stück	259.833	6	138.-

Ersatz-HM-Rädchen für LST 803 VR

Produktschlüssel 224

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Hartmetallrädchen Set 8 Stück	259.834	8	182.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.

Ersatz-Lagerbock mit 2 HM-Rädchen

für LST 1503 VR und LST 803 VR

Produktschlüssel 224

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Stockwerkzeug einzeln	260.576	1	130.-

Zubehör CS 60 WET

Diamanttrennscheibe

Mit Turbo-Segmenten für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug in jeder Stärke bis Härte 5, Marmor, Schiefer, Granit und Naturstein.

Produktschlüssel 221



Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 mm	22.2	386.189	1	138.-

Diamanttrennscheibe

Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.

Produktschlüssel 221




Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D-TCS S 170x22,2	170 mm	22.2	347.515	1	110.-

Diamanttrennscheibe

Mit geschlossenem Schneidrand für einen sauberen Nass-Schnitt; geeignet für Fliesen, Marmorplatten und Keramik.

Produktschlüssel 221



Bezeichnung	Scheibendurchmesser	Aufnahme Scheiben	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
D-TCS P 170x22,2	170 mm	22.2	367.214	1	110.-

Verbindungsstück für Führungsschiene GRS

Präzises Verbindungsstück aus Metall, zum Verbinden von zwei Führungsschienen GRS. Das Verbindungsstück kann bei Nichtgebrauch mit dem beiliegenden Werkzeugschlüssel, SW 5 - Schraubendreher, in der Führungsschiene geparkt werden.

Produktschlüssel 258



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GRS-V	353.272	1	132.-

Endkappen

Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.

Produktschlüssel 300



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Endkappen für GRS (VE 2)	364.967	2	19.50

Haftprofil, 6,8 m

Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.

Produktschlüssel 300



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Haftprofil 6,8m für GRS	366.854		42.-

Spanreißschutz, 3,4 m

Ersatzteile für Führungsschienen GRS 80/160.

Produktschlüssel 300



Bezeichnung	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
Spanreißschutz 3,4m für GRS	366.846		42.-

Führungsschiene GRS

Präzises Aluminium-Profil mit eloxiertem Gleitbelag und Führungsrippe. Steckbare Gummilippe als Anlegkante am Anriß, Anti-Rutschsicherung auf der Unterseite. Mit dem Verbindungsstück 353.272 können die Führungsschienen beliebig verlängert werden.

Produktschlüssel 258



Bezeichnung	Länge Führungsschiene	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
GRS 80	800 mm	353.280	1	137.-
GRS 160	1600 mm	359.351	1	197.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
 Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.



Transportkoffer L-BOXX®

Produktschlüssel 299

Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklücken und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeuginrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage.

Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1	94.-

Koffereinlage

Produktschlüssel 299

Passende Einlage für die CS 60 WET zum Transportkoffer L-BOXX® 238.

Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE CS 60 WET II	238	436.771	1	21.-

Ab Werk. Änderungen und Irrtum vorbehalten.


Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

Mit dieser Preisliste werden alle früheren Preislisten ungültig.


Transportkoffersystem L-BOXX®




Rollwagen L-BOXX®				Produktschlüssel	299
Rollwagen für die L-BOXX®-en aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar. Belastbar bis 100 kg.					
Bezeichnung		Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
RW L-Boxx		419.400	1	186.-	



Rasterschaumstoff-Einlage L-BOXX®				Produktschlüssel	299
Rasterschaumstoff-Einlage für die L-BOXX® Typ 136. Der vorperforierte Schaumstoff ermöglicht die individuelle Anpassung des Schaumstoff-einsatzes auf den Inhalt.					
Bezeichnung	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.	
TKE-RS 136	136	419.370	1	34.-	




Antirutsch-Einlage L-BOXX®				Produktschlüssel	299
Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 238. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.					
Bezeichnung	Abmessung LxBxH	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE-AR 238	378 x 306 x 3 mm	238	419.389	1	9.50



Antirutsch-Einlage L-BOXX®				Produktschlüssel	299
Weiche Einlegematte aus Gummi passend für die L-BOXX® Typ 374. Schützt die Boxx und das Material am Boden gegen Beschädigungen beim Transport.					
Bezeichnung	Abmessung LxBxH	L-Boxx Typ	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TKE-AR 374	378 x 296 x 3 mm	374	419.397	1	9.50



Transportkoffer L-BOXX®				Produktschlüssel	299	
Mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem L-BOXX® aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort. Durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling. Das unschlagbar einfache Verklappen und Trennen der verschiedenen Transportboxen optimiert den Transport im Verbund. Passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo. Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar. Spritzwassergeschützt. Ohne Einlage, mit zusätzlichem Frontgriff.						
Bezeichnung	Innenmaße LxBxH	Abmessung LxBxH	Gewicht	Bestell-Nr.	VE	Preis exkl. MwSt.
TK-L 102	378 x 313 x 71 mm	442 x 357 x 117 mm	2.1 kg	414.077	1	79.-
TK-L 136	378 x 311 x 107 mm	442 x 357 x 151 mm	2.2 kg	414.085	1	84.-
TK-L 238	378 x 306 x 209 mm	442 x 357 x 253 mm	2.8 kg	414.093	1	94.-
TK-L 374	378 x 296 x 345 mm	442 x 357 x 389 mm	3.4 kg	414.107	1	100.-



Ihr FLEX Fachhändler:



Niederberger + Co. AG
Generalvertretung FLEX Schweiz
 Amstutzweg 2
 6010 Kriens
 Telefon +41 41 318 60 70
 info@niederberger-kriens.ch
 www.niederberger-kriens.ch
 Technische Änderungen vorbehalten

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
 Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
 Telefon: 062 791 44 44
 Natel: 079 247 44 44
 Fax: 062 299 26 74
 info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.